

75 JAHRE



Baum- und
Rosenschulen


Conrad Maass

Hiermit überreiche ich meinen verehrten
Geschäftsfreunden mein Preisverzeichnis
Herbst 1968/Frühjahr 1969.

Die angeführten Preise sind Richtpreise
für den Letztverbraucher. Wiederverkäu-
fer und Behörden erhalten Rabatte, die ich
je nach Pflanzengattung und benötigter
Menge besonders günstig geben kann.
Sämtliche Pflanzen für Garten, Friedhof,
Straßen, Forst und Windschutz sind aus
eigenen und den Kulturen meiner Anbauer
lieferbar, so daß bei Einkauf an einer
Stelle wesentliche Versandkosten einge-
spart werden.


Einer Aufgabe Ihres Pflanzenbedarfs sehe
ich gern bald entgegen, damit auch eine
Belieferung in knappen Artikeln erfolgen
kann. Ich werde mich weiter bemühen,
das mir entgegengebrachte Vertrauen
durch weitgehende Erfüllung aller Wünsche
zu rechtfertigen.

Hochachtungsvoll

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hermann Haef', written in a cursive style.

BdB Markenbaumschule

2084 Rellingen, Ruf: Pinneberg 23157, Vorwählnr.: 04101
Telegramm: Rosenmaass



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Obstbäume und Beerensträucher	3—5
Rosen	6—10
Laubgehölze	11—36
Schling- und Kletterpflanzen	37
Koniferen (Nadelhölzer)	38—43
Balkon- und Topffichten	43
Stauden	44
Laubgehölze zur Weiterkultur	45—49
Nadelhölzer zur Weiterkultur	50—51
Veredlungsunterlagen	52—54
Forstpflanzen	55—57
Lieferungsbedingungen	58—59
Behältermiete für die Bahnbehälter	60
Frachtentabelle	61
Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen	62—63

Zur gefälligen Beachtung!

Es ist unbedingt notwendig, daß die Pflanzen nach Ankunft sofort ausgepackt und eingeschlagen oder gepflanzt werden. Es wird empfohlen, alle Pflanzen bei Ankunft durchdringend zu wässern.

Kommen Pflanzensendungen bei Frost an und sind die Packstücke durchgefroren, so müssen diese in einem frostfreien Raum langsam auftauen und dürfen erst dann ausgepackt werden. Frostschäden sind bei derartiger Behandlung so gut wie ausgeschlossen.

Im Versicherungsfall muß die Versicherung sofort benachrichtigt werden, damit die Ansprüche auf Ersatz gewahrt bleiben können. Dies gilt auch für alle anderen Schäden (wie z. B. Erhitzung, Beraubung u. a.), die die Sendungen während des Transportes erlitten haben.

Preise für nicht genannte Pflanzen-Arten und Größen
auf gefällige Anfrage!

Sämtliche Preise sind Nettopreise
+ 5 % Mehrwertsteuer

Obstbäume und Beerensträucher



Ia Qualität aus nur anerkannten Beständen

Äpfel

	Stammumf. in cm	1. St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7	8,—	67,—	600,—
	7—9	9,—	75,—	670,—
Buschbäume, ca. 60 cm Stammhöhe 2jährig		7,40	62,—	560,—
		8,40	70,—	640,—
Spindelbüsche, 40—50 cm Stammh., und senkr. Schnurbäume				
		2jährig	7,40	62,—
		3—4jährig	8,40	70,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		13,—	—	—
		mit 2 Etagen	16,—	—
Waagerechte Schnurbäume larmig, 2jährig		10,—	—	—
		3—4jährig	12,—	—
		2armig, 2jährig	12,—	—
		3—4jährig	13,50	—
		U-Formen, 3—4jährig	16,—	—
Sorten: Cox Orange, Echter weißer Glockenapfel, Finkenwerder Prinz, Frh. v. Berlepsch, Geheimrat Oldenburg, Golden Delicious, Goldparmäne, Gravensteiner, Holsteiner Cox, Ingrid Marie, Jacob Lebel, James Grieve, Jonathan, Klarapfel, Ontario, Roter Boskoop, Zuccalmaglio Rtte.				

Birnen

Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7	9,—	75,—	670,—
	7—9	9,60	80,—	720,—
Buschbäume, ca. 60 cm Stammhöhe 2jährig		8,—	67,—	600,—
auf Sämling 3—4jährig		9,—	75,—	670,—
Spindelbüsche, 40—50 cm Stammh., und senkr. Schnurbäume				
auf Quitte 2jährig		9,—	75,—	670,—
		3—4jährig	9,60	80,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		14,50	120,—	—
		mit 2 Etagen	17,50	—
Sorten: Alexander Lucas, Boscs Flaschenbirne, Bunte Juli, Clapps Liebling, Conference, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gute Graue, Köstl. aus Charneu, Williams Christbirne				

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Renekloden

Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7	9,—	75,—	670,—
	7—9	9,60	80,—	720,—
Buschbäume, Stammhöhe 50—60 cm 2jährig		8,—	67,—	600,—
		9,—	75,—	670,—
Sorten: Bühler Frühzwetsche, Graf Althans, Große grüne Renekloide, Hauszwetsche, Königin Viktoria, Nancy Mirabelle, Ontariopfau, Oullins Renekloide, The Czar				

Süß- und Sauerkirschen

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm	7—8	10,50	88,—	800,—
	8—10	12,—	100,—	900,—
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7	9,—	75,—	670,—
	7—9	9,60	80,—	720,—
Buschbäume, auf Prunus Mahaleb und Vogelkirschen 1jährig		7,20	60,—	540,—
ca. 50 cm Stammhöhe 2jährig		8,40	70,—	640,—
Fächer 1jährig		12,50	—	—
		2jährig	16,—	—
Sorten: Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Kassins Frühe Herzkirsche, Koröser Weichsel Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche)				

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Obstbäume und Beerensträucher	3—5
Rosen	6—10
Laubgehölze	11—36
Schling- und Kletterpflanzen	37
Koniferen (Nadelhölzer)	38—43
Balkon- und Topffichten	43
Stauden	44
Laubgehölze zur Weiterkultur	45—49
Nadelhölzer zur Weiterkultur	50—51
Veredlungsunterlagen	52—54
Forstpflanzen	55—57
Lieferungsbedingungen	58—59
Behältermiete für die Bohnbehälter	60
Frachentabelle	61
Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen	62—63

Zur gefälligen Beachtung!

Es ist unbedingt notwendig, daß die Pflanzen nach Ankunft sofort ausgepackt und eingeschlagen oder gepflanzt werden. Es wird empfohlen, alle Pflanzen bei Ankunft durchdringend zu wässern.

Kommen Pflanzensendungen bei Frost an und sind die Packstücke durchgefroren, so müssen diese in einem frostfreien Raum langsam auftauen und dürfen erst dann ausgepackt werden. Frostschäden sind bei derartiger Behandlung so gut wie ausgeschlossen.

Im Versicherungsfalle muß die Versicherung sofort benachrichtigt werden, damit die Ansprüche auf Ersatz gewahrt bleiben können. Dies gilt auch für alle anderen Schäden (wie z. B. Erhitzung, Beraubung u. a.), die die Sendungen während des Transportes erlitten haben.

Preise für nicht genannte Pflanzen-Arten und Größen
auf gefällige Anfrage!

Sämtliche Preise sind Nettopreise
+ 5 % Mehrwertsteuer

Obstbäume und Beerensträucher

... Ia Qualität aus nur anerkannten Beständen

	Stammumf. in cm	1. St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Äpfel				
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7 7—9	8,— 9,—	67,— 75,—	600,— 670,—
Buschbäume, ca. 60 cm Stammhöhe 2jährig		7,40	62,—	560,—
3—4jährig		8,40	70,—	640,—
Spindelbüsche, 40—50 cm Stammh., und senkr. Schnurbäume				
2jährig		7,40	62,—	560,—
3—4jährig		8,40	70,—	640,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		13,—	—	—
mit 2 Etagen		16,—	—	—
Waagerechte Schnurbäume 1armig, 2jährig		10,—	—	—
3—4jährig		12,—	—	—
2armig, 2jährig		12,—	—	—
3—4jährig		13,50	—	—
U-Formen, 3—4jährig		16,—	—	—
Sorten: Cox Orange, Echter weißer Glockenapfel, Finkenwerder Prinz, Frh. v. Berlepsch, Geheimrat Oldenburg, Golden Delicious, Goldparmäne, Cravensteiner, Holsteiner Cox, Ingrid Marie, Jacob Lebel, James Grieve, Jonathan, Klarapfel, Ontario, Roter Boskoop, Zuccalmaglio Rtte.				

Birnen

Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7 7—9	9,— 9,60	75,— 80,—	670,— 720,—
Buschbäume, ca. 60 cm Stammhöhe 2jährig		8,—	67,—	600,—
auf Sämling 3—4jährig		9,—	75,—	670,—
Spindelbüsche, 40—50 cm Stammh., und senkr. Schnurbäume				
auf Quitte 2jährig		9,—	75,—	670,—
3—4jährig		9,60	80,—	720,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		14,50	120,—	—
mit 2 Etagen		17,50	—	—
Sorten: Alexander Lucas, Boscs Flaschenbirne, Bunte Juli, Clapps Liebling, Conference, Frühe aus Trévoux, Gräfin von Paris, Gute Graue, Köstl. aus Charneu, Williams Christbirne				

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Renekloden

Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7 7—9	9,— 9,60	75,— 80,—	670,— 720,—
Buschbäume, Stammhöhe 50—60 cm 2jährig		8,—	67,—	600,—
3—4jährig		9,—	75,—	670,—
Sorten: Bühler Frühzwetsche, Graf Althans, Große grüne Reneklode, Hauszwetsche, Königin Viktoria, Nancy Mirabelle, Ontariopflaume, Oullins Reneklode, The Czar				

Süß- und Sauerkirschen

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm	7—8 8—10	10,50 12,—	88,— 100,—	800,— 900,—
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120 cm	6—7 7—9	9,— 9,60	75,— 80,—	670,— 720,—
Buschbäume, auf Prunus Mahaleb und Vogelkirschen 1jährig		7,20	60,—	540,—
ca. 50 cm Stammhöhe 2jährig		8,40	70,—	640,—
Fächer 1jährig		12,50	—	—
2jährig		16,—	—	—
Sorten: Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Große Prinzessinkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Kassins Frühe Herzkirsche, Koröser Weichsel Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche)				

	Stammumfang in cm	1. St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Pfirsiche und Aprikosen				
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm	6—7	11,50	94,—	—
Buschbäume, veredelt	1jährig	9,—	75,—	—
	2jährig	9,60	80,—	—

Walnüsse

Hochstämme	8—10	16,—	—	—
	10—12	18,—	—	—

Quitten

Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm	11,50	94,—	—
Buschbäume, ca. 40 cm Stammhöhe	9,—	75,—	—

Sorbus aucuparia moravica (Eßbare Eberesche)

Hochstämme, Stammhöhe 180—200 cm	8—10	16,—	135,—	—
	10—12	20,—	165,—	—

Johannisbeeren

Hochstämme, ca. 90 cm Stammhöhe			
3—4 Kronentriebe	4,—	33,—	300,—
5 und mehr Kronentriebe	4,80	40,—	360,—
Halbstämme, 60—80 cm Stammhöhe			
3—4 Kronentriebe	4,—	33,—	300,—
5 und mehr Kronentriebe	4,80	40,—	360,—
Sträucher in rot, schwarz und weißfrüchtigen Sorten,			
anerkanntes Pflanzgut	3—4 Triebe	1,70	14,50
	5—7 Triebe	2,10	17,50
	8—12 Triebe	2,40	20,—

Stachelbeeren in großfrüchtigen Sorten

Hochstämme, ca. 90 cm Stammhöhe			
4—6 Kronentriebe	4,—	33,—	300,—
7 und mehr Kronentriebe	4,80	40,—	360,—
Halbstämme, 60—80 cm Stammhöhe			
4—6 Kronentriebe	4,—	33,—	300,—
7 und mehr Kronentriebe	4,80	40,—	360,—
Fußstämme, ca. 40 cm Stammhöhe			
4—6 Kronentriebe	3,35	28,—	250,—
7 und mehr Kronentriebe	3,60	50,—	270,—
Sträucher			
3—4 Triebe	2,40	20,—	180,—
5—7 Triebe	3,—	25,—	200,—
8—12 Triebe	3,35	28,—	250,—

Himbeeren; Preußen und andere Sorten

1jährige Ruten	0,90	7,50	65,—
verpflanzte Ruten	1,05	8,80	80,—
Neuere Sorten auf gefl. Anfrage			

Brombeeren

Wilsons Frühe			
1jährige Ableger	1,30	11,—	100,—
2jährig verpflanzte Ableger	1,85	15,50	140,—
Theodor Reimers			
1jährige Ableger	1,85	15,50	140,—
2jährig verpflanzte Ableger	2,40	20,—	180,—

	in cm Stammumf.	DM 1 St.	DM 10 St.	DM 100 St.
Heidelbeeren				
großfrüchtig, in Sorten	30—40 40—60 60—80	7,20 9,60 11,50	60,— 80,— 94,—	— — —

Haselnüsse

in großfrüchtigen Sorten von Ablegern	60—80 80—125	3,60 4,80	30,— 40,—	270,— 360,—
Sorten: Cosford, Gunslebener, Hallesche Riesen, Lange Landsberger, Webbs Preisnuß, Wunder von Bollweiler				

Rhabarber

in rotstieligen Sorten		1,45	12,—	110,—
----------------------------------	--	------	------	-------

Spargel, Ruhm von Braunschweig

2jährige Sämlinge		—	2,10	18,—
-----------------------------	--	---	------	------

Weinreben

1jährig mit Topfballen		4,80	40,—	—
2jährig mit Topfballen		6,—	50,—	—
in folgenden Sorten:				
Früher Leipziger (gelbgrün)				
Früher Malinger (gelbgrün)				
Blauer Burgunder (blau)				

Vorrätige Johannis- und Stachelbeeren

Johannisbeeren:

Rotfrüchtige Sorten

Heros
Jonkheer van Tets
Rote Holländische
Vierländer Rote

Schwarzfrüchtige Sorten

Rosenthals langtraubige
Silvergieters Schwarze

Weißfrüchtige Sorten

Weißer Versailler

Stachelbeeren:

Gelbfrüchtige Sorten

Gelbe Triumphbeere
Hönings Früheste
Lauffener Gelbe

Grüne und weißlich-grüne Sorten


Grüne Kugel
Lady Delamere
Weiße Triumphbeere

Rotfrüchtige Sorten

Maiherzog
Mauks Früheste Rote
Rote Triumphbeere

Rosen

Der Stern (*) vor dem Sortennamen bedeutet, daß der Name der betreffenden Sorte warenzeichenrechtlich geschützt ist, bzw. daß die Sorte unter Patentschutz steht. Eine Weitervermehrung ist nicht gestattet. Die Lieferung erfolgt mit einer der nachstehenden Schutzmarken. Es gelten hierfür die Lieferungsbedingungen Absatz 23 Seite 59.



Rosensorten, die wir mit Etiketten in den Verkehr bringen, die nebenstehendes Bildzeichen tragen, stehen unter Patentschutz oder deren Namen sind warenzeichenrechtlich geschützt.

Alle ordnungsmäßig in den Handel gebrachten Rosensorten der Universal Rose Selection sind mit nebenstehender Schutzmarke versehen.

Die entsprechenden Schutzrecht — Nummern — Internationales Warenzeichen (IWZ), Deutsches Warenzeichen (DWZ) oder Deutsches Bundespatent (DBP) stehen jeweils hinter dem Sorten-Namen.

Niedrige Rosen (Buschrosen)

Preisgruppe	Herbstpreise		
	1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
1	1,80	15,—	135,—
2	2,—	16,50	150,—
3	2,20	18,50	165,—
4	2,50	22,—	180,—
5	2,75	25,—	203,—
6	3,15	28,50	232,—
7	3,50	32,—	262,—
8	3,90	36,—	290,—

Stammrosen

	1 Stück DM	10 Stück DM
Stammrosen: ca. 90 cm Stammhöhe	8,—	72,—
Stammrosen: ca. 60 cm Stammhöhe	6,—	54,—
Trauerrosen ab 140 cm	12,—	110,—

Obige Preise gelten für Güteklasse A (I. Qualität). Pflanzen der Güteklasse B (mittlere Qualität) sind 30 % billiger!

Für Lieferungen nach dem 1. Februar 1969 wird ein Überwinterungszuschlag von 10 % erhoben.

Vorrätige Rosensorten

Abkürzungen: Fl. = Floribunda, Th. = Teehybride, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittröse, Tr. = Treitrose, Pol. = Polyantha, Po. Hybr. = Polyantha-Hybride

Großblumige Rosen

	Preisgruppe	Tr.	Th.	Gr.	Schn
Audie Murphy, karmesinrot mit hervorragendem Duft, herrlich geformte Knospen, starker aufrechter Wuchs. Besonders gute Schnittsorte	1	"	"	"	"
* Baccara (DBP 1 031 561, IWZ 176 956) schwarzrote Knospe und geranienrot aufblühend	7	"	"	"	"
Capistrano, leuchtendrosa, großblumig und von herrlichem Duft. Stark und aufrechtwachsende gute Schnittsorte	2	"	"	"	"

	Preisgruppe	Tr.	Th.	Gr.	Schn.
Charles Mallerin, schwärzlich sammetartig dunkelrot, hervorragender Duft, eine wirkliche Schönheit, die in keinem Garten fehlen darf	3		"	"	"
Chryser Imperial, schwärzliches, nie verblauendes Rot, in Größe und Form der Blüten an die bekannte Gloria Dei erinnernd. Starker Duft sowie üppiger, gesunder Wuchs und Reichblütigkeit zeichnen diese schöne Sorte aus	1		"	"	"
Crimson Glory, sammetdunkelrot, von unübertroffenem, einzigartigem Duft, sehr reichblühend. Sehr zu empfehlen	3		"	"	"
* Duftwolke, (DWZ 773 828) Blüte Blutorange, stark duftend	8		"		
Eclipse — hellprimelgelb	2		"	"	"
Ena Harkness, feurig scharlachrot, Blume edelgebaut, lange haltbar und vorzüglicher Duft. Sehr wertvolle Schnitt- und Beetrose	2		"	"	"
Geheimrat Duisberg, reines leuchtendes Gelb, Blumen sehr lange haltbar, die beste gelbe Treibsorte. Auch für Freiland geeignet	4	"	"	"	"
Gloria Dei — die Weltrose —, sattes reines Goldgelb, Blumenblätterränder, braunrot. Im Verblühen hellgelb werdend, rötlich überhaucht, Pflanze robust wachsend, äußerst hart und gesund. Diese Prachtsorte darf bei keinem Rosenliebhaber im Garten fehlen	1		"	"	"
Josephine Bruce, sammetartig, karmesin bis schwarzrot, reichblühende und buschig wachsende Beetrose von besonderer Schönheit	3	"	"	"	"
Mme. L. Dieudonné, Farbenrose, mit leuchtendgelber Außenseite und leuchtend-feuriger Innenseite, eine buschige, reichblühende Gartenrose	2	"	"	"	"
* Mainzer Fastnacht — (DWZ 774 238) Fliederfarbe, stark duftend	8				
Merry Widow, dunkelrote Schnittrose	3				"
Michèle Meilland, weißlich-rosa, angenehmer Duft. Eine gesunde, kräftige Schnitt- und Gartenrose	1	"	"	"	"
Missions Bells, lachsrosa, leicht duftend. Pflanze bringt viele, langgestielte Blumen, gesund	1		"	"	"
New Yorker, leuchtend dunkelrot, nie verblauend oder verbrennend. Pflanze ist robust und gesund, sehr reich- und langstielig blühend	3	"	"	"	"
Roter Stern, leuchtend mennigrot, Massenschnittrose	4				"
Souvenir de Jac Verschuren, leuchtendes Kupferorange-gelb, edelgeformte Knospen, von ausgesprochenem Schnittrosenwuchs, mit kräftigen, aufrechten Trieben und gesundem Laub	3		"	"	"
* Super Star — (DBP 1 130 638, DWZ 719 970) salmorangefarbene Treib- und Schnittrose	8	"	"	"	"
Spek's Yellow, leuchtendes Sonnengelb. Eine gute Treib-, Schnitt- und Gartenrose	2		"	"	"
Sutters Gold, eine goldgelbe, auf der Innenseite leuchtendgelbe Prachtrose, sehr duftend, blühwillig. Pflanze von gesundem, üppigem Wuchs. Auch diese Rose darf in keinem Garten fehlen	2		"	"	"
Virgo, die schönste, edelgeformte, blendend-reinweiße Rose der Welt, guter Duft. Gutes, aufrechtes Wachstum und gesunde Belaubung sind die weiteren wertvollen Eigenschaften	2		"	"	"

Polyantha-Hybrid und Floribundarosen:

	Höhe in cm	Preis- gruppe	Pol.	Hybr.Fl.
Alain, dunkelkarminrot, gefüllt, leicht duftend. Pflanze wächst buschig und gesund. Sehr zu empfehlen	60	3	"	"
* Allgold — (DWZ 702 349) leuchtend goldgelb, gut gefüllt	40—50	5		"

VORRÄTIGE ROSENSORTEN

	Höhe in cm	Preis- gruppe	Pol.	Hybr. Fl.
Anna Wheatcroft , zinnoberorangerot, einmalige Leuchtkraft, Blüten mittelgroß, halbgefüllt, sehr reich blühend und gesund	40	3		"
Chatter , karminrot, sammetartig schwärzlich schattiert, eine besondere Farbenpracht, besonders für Grabbepflanzung geeignet	35	3	"	"
Dagmar Späth , alabasterweiß, außerordentlich blühwillig u. winterhart	40	1	"	"
Erna Grootendorst , blutrot, große, gefüllte Blume. Vollkommen winterhart, gesunde Belaubung, niedrig bleibend	50	3	"	"
Fanal , orange getöntes Leuchtendrot, halbgefüllt. Pflanze und Laub gesund und kräftig	60	3	"	"
Fashion , lachsrosa, halbgefüllt, von einer bezaubernden Schönheit, sehr blühwillig bis zum Frost	40	3	"	"
* Finale — (DWZ 777 304) organgelachs, reichblühend	40	6	"	"
Frau Astrid Späth , leuchtendes Korallenrosa, gefüllt, sehr reichblühend. Als Beetrose eine der am meisten gepflanzten	40	2	"	"
Gelbe Holstein , hellgelb, halbgefüllt. Pflanze wächst stark und breitbuschig	80	3	"	"
Geranium Red , auffallend leuchtendrot, gefüllt, außerordentlich reich blühend, mit gesundem, glänzendem Laub	40	4	"	"
Goldilocks , die blütenreichste, gefüllte, goldgelbe Polyantha-Rose in dieser Farbe. Pflanze ist krankheitsfrei	35	2	"	"
Green Fire , intensives Sattgelb, halbgefüllt und sehr reichblühend. Die auffallend mattgrüne Belaubung bildet einen besonderen Kontrast. Eine vielversprechende Neuheit	40	4	"	"
Holstein , dunkelrot, einfach, von sehr großer Blühwilligkeit. Pflanze ist buschig, vollkommen krankheitsfreie Belaubung	50	2	"	"
Joseph Guy , leuchtend-scharlachrot, halbgefüllt, dauerblühend bis zum Frost. Vollkommen gesund, eine sehr gute Gruppenrose	40	2	"	"
Käthe Duvigneau , leuchtendrot mit Lachsschein, halbgefüllt. Pflanze breitbuschig, gesundheitsstrotzend	80	2	"	"
Karl Weinhausen , rein dunkelrot, halbgefüllt, nie verblauend und verbrennend. Gesund und winterhart	80	2	"	"
* Korona — (DWZ 703 666, DBP 972 168) orangescharlachrot, gefüllt	70	4	"	"
* Lilli Marleen — (DBP 1 150 236, DWZ 713 127) sammetartigfeuerigrot, in großen Büscheln blühend	50	6		"
Märchenland , rosa mit starkem Lachsschein, gefüllt, eine wirkungsvolle, gesunde Pflanze	80	3	"	
Margo Koster , lachsrosa, leicht gefüllt, als Beetrose und zur Topftreiberei sehr gut geeignet	35	7	"	"
* Marlena — (DWZ 780 054) niedrige dauerblühende Lilli Marleen, dunkelrot, gefüllt	35	7	"	"

	in cm	gruppe	Pol.	Hybr. Fl.
* Meteor — (DWZ 728 880) leuchtend scharlachzinnoberröt, vollkommen gefüllt	35	6		"
Muttertag, leuchtendrot, gefüllt, von niedrigem, gedrunenem Wuchs. Als Beet- sowie als Topfrose sehr empfehlenswert	30	3	"	
* Nordlicht — (DWZ 711 690) leuchtend scharlachrot, gefüllt	40	5	"	"
Orange Triumph, orangescharlachrot, vorzüglich gefüllt, lange haltbar. Eine unserer besten und meist gepflanzten Polyantha-Rosen	60	3	"	"
Rosa Gruß an Aachen, fleischfarbig rosa, gefüllt. Sport von Gruß an Aachen	35	3		"
Rosenmärchen, gelblichrosa, gefüllt, dauerblühend. Eine gute Beetrose, auch vorzüglich zur Topfkultur und Treiberei	50	3	"	"
Rote Gabrielle Privat, hellroter Sport der Gabrielle Privat mit den gleichen guten Eigenschaften	40	2	"	"
Salmon Perfektion, scharlach- bis lachsrosa, gefüllt, Blumen mittelgroß in riesigen Büscheln, gedrungener Wuchs	40	3	"	
* Samba — (DWZ 763 023) goldgelb bis leuchtendrot, gefüllt	40—50	6		"
* Sarabande — (DBP 1 133 935, IWZ 184 405), geraniumrot, einfachblühend	40—50	6	"	"
Schneewittchen, reinweiß, empfehlenswert	80	6	"	"
* Schweizergruß — (DWZ 616 400) samtig dunkelrot, dichter Wuchs	40—50	5		"
Tantaus Überraschung, dunkelrot, stark gefüllt	60	3	"	
* The Queen Elisabeth — (DWZ 687 214) silbrigrosa, großblumig und starkwüchsig	80—100	4		"

Kletterrosen

	Preisgruppe
Blaze Superior, scharlachrot, eine immerblühende Paul's Scarlet Climber mit allen vortrefflichen Eigenschaften der Stammsorte	5
Coral Satin, korallenfarbig rosarot, immerblühend, starkduftend	5
* Gruß an Heidelberg — (DWZ 755 391) feurigerot, duftend, öfterblühend	6
Golden Glow, leuchtend goldgelb, edelrosenähnlich. Überaus gesund und winterhart	5
Guinée, schwärzlich-scharlachrot, vollkommen gefüllt, edelrosengleich, duftend	5
New Dawn, zartrosa, schön duftend, Blüte hat die Form einer Edelrose. Überaus blütenreich während des ganzen Sommers, gesund und winterhart	5
Paul's Scarlet Climber, scharlachrot, gut gefüllt, sehr dekorativ. Eine der meist gekauften Kletterrosen	5
Red Empress, scharlachrot, immerblühend, duftend, stark wachsend und vollkommen frosthart	5
Rote New Dawn, blutrot, immerblühend, gesundes, glänzendes Laub	5
Royal Gold, goldgelb, edelrosengleich, duftend	8

Dauerblühende Strauchrosen:

	Preisgruppe
Berlin (Rosa lambertiana), feurigzinnoberrrot, in riesigen Dolden bis zum Frost blühend, auch als Kletterrose verwendbar, Höhe 1,50 m	5
Bonn (Rosa lambertiana), Zinnober-mennigrot, unaufhörlicher Blüher, Aufrechter, starker Wuchs, Höhe 1,50 m	5
Elmshorn (Rosa lambertiana), hellrot, vollgefüllt, blüht bis zum Frost. Belaubung frischgrün, gesund. Höhe 1,50 bis 2 m	5
Grandmaster , dauerblühende Strauchrose, orange bis hellgelb, am Rande zartrosa, einfache Blüten, blüht unermüdlich bis zum Frost. Besonders wertvolle Sorte. Höhe 1,50 bis 2 m	5
Hamburg (Rosa lambertiana), feurig-scharlachrot, halbgefüllt, von guter Wirkung. Sehr zu empfehlen. Höhe 1,50 m	5
Märchenland , rosa mit starkem Lachsschein, gefüllt blühend, sehr wirkungsvoll. Höhe 80 cm	3
Schneeschirm , reinweiß, einfach, immerblühend, 80 cm	5
Silberlachs , farblich ein wundervolles Silberlachs, außerordentlich wirkungsvoll. Höhe 1 m	5

Park- und Moosrosen:

	Preisgruppe
Conrad Ferdinand Meyer (Rosa rugosa), reinseidenartig-rosa, edelrosengleiche Blumen, duftend	5
Dr. Eckener (Rosa rugosa), kupfrigrosa auf leuchtendgelbem Grund, gut gefüllt, duftend. Pflanze wächst sehr stark	5
F. J. Crootendorst (Rosa rugosa), leuchtendrot, voll gefüllt, dauerblühend. Pflanze wächst buschig	5
Frühlingsgold (Rosa spinosissima), reines Goldgelb, einfach, sehr reichblühend. Empfehlenswert	6
Hermann Löns (Rosa hybrida bifera), leuchtend-brennendrot, einfach. Pflanze mit gesundem Laub	5
Parkfeuer (Rosa foetida), feurigscharlachrot, große, einfache Blumen, reichblühend. Pflanze starkwachsend mit rötlicher Belaubung	5
Rosa von Kiese , feurig-blutrot, einfach	6
Rosa centifolia muscosa , kräftigrosa, voll gefüllt. Pflanze reich und vollblühend	5
Rosa hugonis , leuchtend goldgelb mit großen, einfachen Blüten und von buschigem und gesundem Wuchs, blüht bereits im Mai	6
Rosa moyesii , blutrot, einfach. Pflanze zielt im Herbst mit schönen Früchten	6
Rosa omeiensis pteracantha , reinweiß, Blüten klein, sehr schöne Parkrose	6

Weitere Park- und Wildrosen, siehe unter Laubhölzer

Weitere warenzeichenrechtlich geschützte Sorten auf gefällige Anfrage.

Laubgehölze

für Garten- und Parkanlagen

Alle Pflanzen werden den Arten entsprechend in kräftigen, mehrmals verschulten Exemplaren aus weitem Stand geliefert.

Aufschlag für Heister mit Ballen! Für die Größen 80—100 DM 1,40; 100—125 DM 1,60; 125—150 DM 2,—; 150—200 DM 2,50; 200—250 DM 3,—; 250—300 DM 3,30 p. St.

Acer — Ahorn

campestre — Feldahorn

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
3—4j. v. S. für Hecken gezogen	60—80	—	—	66,—	600,—
	80—100	—	—	77,—	700,—
	100—125	—	—	88,—	800,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
2x verpfl., aus weitem Stand, geschnittene Heckenware	80—100	2,—	18,—	165,—
	100—125	3,—	25,—	225,—
	125—150	3,35	28,—	250,—
	150—175	4,—	33,—	300,—
	175—200	4,80	40,—	360,—
	200—225	6,—	50,—	450,—
3x v. geschn. Heckenware a. extra weitem Stand m. B.	175—200	10,50	88,—	800,—
m. B.	200—225	12,—	100,—	900,—
m. B.	225—250	14,50	120,—	—
m. B.	250—275	20,—	165,—	—
ginnala — Feuerahorn — bis 6 m hoch werdender Strauch mit lockerem Wuchs, die dreilappigen Blätter färben sich im Herbst leuchtendrot	80—125	2,65	22,—	200,—
	125—150	3,—	25,—	225,—
Einzelpflanzen mit Ballen	150—200	22,—	180,—	—
	200—250	30,—	—	—
negundo — Eschenahorn — breitkroniger Baum mit hellgrüner gefiederter Belaubung, Herbstfärbung leuchtend gelb	125—150	3,—	27,—	240,—
	150—200	4,30	36,—	330,—
	200—250	5,30	44,—	400,—
Hochstämme Stammumfang 8—10 cm		11,50	94,—	—
	10—12 cm	13,—	110,—	—
negundo 'Aureo — variegatum' 5—7 m hoch werdende goldbunte Form von A. negundo	100—125	13,—	—	—
negundo 'Variegatum' (A. n. 'Argenteo — variegatum') — schöne weißbunte Form, junge Blätter rosa gerandet . . .	100—125	13,50	—	—
palmatum 'Atropurpureum' — rotblättriger japanischer Fächer- ahorn, 3—5 m hoch werdend, Blätter 5—7 lappig, tiefrot mit Ballen	60—80	22,—	—	—
	80—100	32,—	—	—
platanoides — Spitzahorn — starkwüchsiger Straßenbaum, 20—30 m hoch werdend, Blätter 5-lappig, 10—18 cm breit, Herbstfärbung gelb	150—200	4,30	36,—	330,—
	200—250	5,30	44,—	400,—
	250—300	6,—	50,—	450,—
Hochstämme Stammumfang 8—10 cm		12,—	100,—	—
	10—12 cm	14,50	120,—	—
	12—14 cm	20,—	165,—	—
	14—16 cm	24,—	200,—	—
Hochstämme 3×v Stammumfang 14—16 cm		48,—	400,—	—
	16—18 cm	67,—	560,—	—

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Acer — Fortsetzung				
platanoides 'Faassens Black' — Blätter dunkel purpurbraun	150—200	9,—	75,—	—
Oberseite stark glänzend, Blütenstände purpurrot	200—250	10,50	90,—	—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	20,—	165,—	—
	10—12 cm	24,—	200,—	—
platanoides 'Globosum' — Kugelhorn —				
Wuchs breit, sehr dicht verzweigt, Austrieb rotbraun, bildet ohne Schnitt dichte Kugelkronen				
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	20,—	165,—	—
	10—12 cm	24,—	200,—	—
	12—14 cm	30,—	—	—
platanoides 'Schwedleri' — im Austrieb blutrot, später rot-rün, Blattstiele und Nerven rotbleibend				
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	20,—	165,—	—
	10—12 cm	24,—	200,—	—
pseudoplatanus — Bergahorn — bis 40 m hoch werdender Baum mit abblättrender Borke, Blätter 5-lappig bis 16 cm breit, Herbstfärbung goldgelb				
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	12,—	100,—	—
	10—12 cm	14,50	120,—	—
	12—14 cm	20,—	165,—	—
Hochstämme 3×v.	Stammumfang 14—16 cm	48,—	400,—	—
	16—18 cm	67,—	560,—	—
sacharinum (A. dasycarpum) — Silberahorn				
schöner und hoch werdender Baum mit breiter lockerer Krone, Blätter spitzgelappt, Unterseite silbergrau, Herbstfärbung gelb, bevorzugt feuchte Böden				
Einzelpflanzen, Stammbüsche mehrstämmig aus weitem Stand	125—150	4,30	36,—	—
	150—200	5,30	44,—	—
	200—250	6,—	50,—	—
	250—300	7,20	60,—	—
	300—350	11,50	94,—	—
	350—400	18,—	150,—	—
	400—450	27,—	225,—	—
	450—500	36,—	300,—	—
	500—550	45,—	375,—	—
	550—600	54,—	450,—	—
	600—650	63,—	525,—	—
	650—700	72,—	600,—	—
	700—750	81,—	675,—	—
	750—800	90,—	750,—	—
	800—850	99,—	825,—	—
	850—900	108,—	900,—	—
	900—950	117,—	975,—	—
	950—1000	126,—	1050,—	—
	1000—1050	135,—	1125,—	—
	1050—1100	144,—	1200,—	—
	1100—1150	153,—	1275,—	—
	1150—1200	162,—	1350,—	—
	1200—1250	171,—	1425,—	—
	1250—1300	180,—	1500,—	—
	1300—1350	189,—	1575,—	—
	1350—1400	198,—	1650,—	—
	1400—1450	207,—	1725,—	—
	1450—1500	216,—	1800,—	—
	1500—1550	225,—	1875,—	—
	1550—1600	234,—	1950,—	—
	1600—1650	243,—	2025,—	—
	1650—1700	252,—	2100,—	—
	1700—1750	261,—	2175,—	—
	1750—1800	270,—	2250,—	—
	1800—1850	279,—	2325,—	—
	1850—1900	288,—	2400,—	—
	1900—1950	297,—	2475,—	—
	1950—2000	306,—	2550,—	—
	2000—2050	315,—	2625,—	—
	2050—2100	324,—	2700,—	—
	2100—2150	333,—	2775,—	—
	2150—2200	342,—	2850,—	—
	2200—2250	351,—	2925,—	—
	2250—2300	360,—	3000,—	—
	2300—2350	369,—	3075,—	—
	2350—2400	378,—	3150,—	—
	2400—2450	387,—	3225,—	—
	2450—2500	396,—	3300,—	—
	2500—2550	405,—	3375,—	—
	2550—2600	414,—	3450,—	—
	2600—2650	423,—	3525,—	—
	2650—2700	432,—	3600,—	—
	2700—2750	441,—	3675,—	—
	2750—2800	450,—	3750,—	—
	2800—2850	459,—	3825,—	—
	2850—2900	468,—	3900,—	—
	2900—2950	477,—	3975,—	—
	2950—3000	486,—	4050,—	—
	3000—3050	495,—	4125,—	—
	3050—3100	504,—	4200,—	—
	3100—3150	513,—	4275,—	—
	3150—3200	522,—	4350,—	—
	3200—3250	531,—	4425,—	—
	3250—3300	540,—	4500,—	—
	3300—3350	549,—	4575,—	—
	3350—3400	558,—	4650,—	—
	3400—3450	567,—	4725,—	—
	3450—3500	576,—	4800,—	—
	3500—3550	585,—	4875,—	—
	3550—3600	594,—	4950,—	—
	3600—3650	603,—	5025,—	—
	3650—3700	612,—	5100,—	—
	3700—3750	621,—	5175,—	—
	3750—3800	630,—	5250,—	—
	3800—3850	639,—	5325,—	—
	3850—3900	648,—	5400,—	—
	3900—3950	657,—	5475,—	—
	3950—4000	666,—	5550,—	—
	4000—4050	675,—	5625,—	—
	4050—4100	684,—	5700,—	—
	4100—4150	693,—	5775,—	—
	4150—4200	702,—	5850,—	—
	4200—4250	711,—	5925,—	—
	4250—4300	720,—	6000,—	—
	4300—4350	729,—	6075,—	—
	4350—4400	738,—	6150,—	—
	4400—4450	747,—	6225,—	—
	4450—4500	756,—	6300,—	—
	4500—4550	765,—	6375,—	—
	4550—4600	774,—	6450,—	—
	4600—4650	783,—	6525,—	—
	4650—4700	792,—	6600,—	—
	4700—4750	801,—	6675,—	—
	4750—4800	810,—	6750,—	—
	4800—4850	819,—	6825,—	—
	4850—4900	828,—	6900,—	—
	4900—4950	837,—	6975,—	—
	4950—5000	846,—	7050,—	—
	5000—5050	855,—	7125,—	—
	5050—5100	864,—	7200,—	—
	5100—5150	873,—	7275,—	—
	5150—5200	882,—	7350,—	—
	5200—5250	891,—	7425,—	—
	5250—5300	900,—	7500,—	—
	5300—5350	909,—	7575,—	—
	5350—5400	918,—	7650,—	—
	5400—5450	927,—	7725,—	—
	5450—5500	936,—	7800,—	—
	5500—5550	945,—	7875,—	—
	5550—5600	954,—	7950,—	—
	5600—5650	963,—	8025,—	—
	5650—5700	972,—	8100,—	—
	5700—5750	981,—	8175,—	—
	5750—5800	990,—	8250,—	—
	5800—5850	999,—	8325,—	—
	5850—5900	1008,—	8400,—	—
	5900—5950	1017,—	8475,—	—
	5950—6000	1026,—	8550,—	—
	6000—6050	1035,—	8625,—	—
	6050—6100	1044,—	8700,—	—
	6100—6150	1053,—	8775,—	—
	6150—6200	1062,—	8850,—	—
	6200—6250	1071,—	8925,—	—
	6250—6300	1080,—	9000,—	—
	6300—6350	1089,—	9075,—	—
	6350—6400	1098,—	9150,—	—
	6400—6450	1107,—	9225,—	—
	6450—6500	1116,—	9300,—	—
	6500—6550	1125,—	9375,—	—
	6550—6600	1134,—	9450,—	—
	6600—6650	1143,—	9525,—	—
	6650—6700	1152,—	9600,—	—
	6700—6750	1161,—	9675,—	—
	6750—6800	1170,—	9750,—	—
	6800—6850	1179,—	9825,—	—
	6850—6900	1188,—	9900,—	—
	6900—6950	1197,—	9975,—	—
	6950—7000	1206,—	10050,—	—
	7000—7050	1215,—	10125,—	—
	7050—7100	1224,—	10200,—	—
	7100—7150	1233,—	10275,—	—
	7150—7200	1242,—	10350,—	—
	7200—7250	1251,—	10425,—	—
	7250—7300	1260,—	10500,—	—
	7300—7350	1269,—	10575,—	—
	7350—7400	1278,—	10650,—	—
	7400—7450	1287,—	10725,—	—
	7450—7500	1296,—	10800,—	—
	7500—7550	1305,—	10875,—	—
	7550—7600	1314,—	10950,—	—
	7600—7650	1323,—	11025,—	—
	7650—7700	1332,—	11100,—	—
	7700—7750	1341,—	11175,—	—
	7750—7800	1350,—	11250,—	—
	7800—7850	1359,—	11325,—	—
	7850—7900	1368,—	11400,—	—
	7900—7950	1377,—	11475,—	—
	7950—8000	1386,—	11550,—	—
	8000—8050	1395,—	11625,—	—
	8050—8100	1404,—	11700,—	—
	8100—8150	1413,—	11775,—	—
	8150—8200	1422,—	11850,—	—
	8200—8250	1431,—	11925,—	—
	8250—8300	1440,—	12000,—	—
	8300—8350	1449,—	12075,—	—
	8350—8400	1458,—	12150,—	—
	8400—8450	1467,—	12225,—	—
	8450—8500	1476,—	12300,—	—
	8500—8550	1485,—	12375,—	—
	8550—8600	1494,—	12450,—	—
	8600—8650	1503,—	12525,—	—
	8650—8700	1512,—	12600,—	—
	8700—8750	1521,—	12675,—	—
	8750—8800	1530,—	12750,—	—
	8800—8850	1539,—	12825,—	—
	8850—8900	1548,—	12900,—	—
	8900—8950	1557,—	12975,—	—
	8950—9000	1566,—	13050,—	—
	9000—9050	1575,—	13125,—	—
	9050—9100	1584,—	13200,—	—
	9100—9150	1593,—	13275,—	—
	9150—9200	1602,—	13350,—	—
	9200—9250	1611,—	13425,—	—
	9250—9300	1620,—	13500,—	—
	9300—9350	1629,—	13575,—	—
	9350—9400	1638,—	13650,—	—
	9400—9450	1647,—	13725,—	—
	9450—9500	1656,—	13800,—	—
	9500—9550	1665,—	13875,—	—
	9550—9600	1674,—	13950,—	—
	9600—9650	1683,—	14025,—	—
	9650—9700	1692,—	14100,—	—
	9700—9750	1701,—	14175,—	—
	9750—9800	1710,—	14250,—	—
	9800—9850	1719,—	14325,—	—
	9850—9900	1728,—	14400,—	—
	9900—9950	1737,—	14475,—	—
	9950—10000	1746,—	14550,—	—
Ailantus — Götterbaum				
altissima (A. glandulosa) — bis 25 m hoch werdender Baum mit 40—60 cm langen Fiederblättern, Blütenrispen unscheinbar grünlich 10—20 cm lang, Juni—Juli, Früchte hellbraun	125—150	4,30	36,—	330,—
	150—200	5,30	44,—	400,—
	200—250	6,—	50,—	—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Alnus — Erle				
<i>glutinosa</i> — Rot- oder Schwarzerle — bis 30 m hoher Baum, der einen feuchten, tiefgründigen, humusreichen Boden be- vorzugt, wächst jedoch auch noch gut auf Sandhalden und trockenen Böden	125—150 150—200 200—250	2,40 3,— 4,—	21,— 25,— 33,—	190,— 225,— 300,—
<i>incana</i> — Weiß- oder Grauerle, wächst im Gegensatz zu <i>A.</i> <i>glut.</i> noch auf sehr trockenen Böden, besonders für Hal- den- und Windschutzpflanzung geeignet	250—300 300—350	4,80 5,50	40,— 46,—	360,— 420,—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm 12—14 cm	8,40 10,— 12,—	70,— 84,— 100,—	640,— 760,— —
Amelanchier — Felsenbirne				
<i>canadensis</i> — 6—8 m hoch werdender mehrtriebiger Strauch mit bis zu 8 cm langen Blütentrauben im April—Mai, Früchte rot, Herbstlaub orangefarben	40—60 60—100 100—150	2,40 3,— 3,60	20,— 25,— 30,—	180,— 225,— 270,—
Einzelpflanzen mit Ballen	3—4 Triebe 3—4 Triebe 5—7 Triebe 5—7 Triebe	125—150 150—200 150—200 200—250	14,50 18,— 24,— 30,—	120,— 150,— 20,— —
<i>laevis</i> — bis 7 m hoher Strauch mit fast waagrecht abstehen- den Zweigen. Blüten bis 4 cm breit in großen hängenden Trauben. Blattaustrieb kupferrot, Herbstfärbung feurig- scharlachrot	60—80 80—100	6,60 9,—	— —	— —
Einzelpflanzen mit Ballen	100—125 125—150	18,— 24,—	— —	— —
Amorpha — Bastardindigo				
<i>fruticosa</i> — bis 3 m hoch werdender locker wachsender Strauch für arme und trockene Böden, Blätter bis zu 30 cm lang, gefiedert, Blüten blau in bis 20 cm langen aufrecht- stehenden Trauben, Juni—August	80—100 100—125	1,55 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
Andromeda (Pieris) — Lavendelheide				
<i>floribunda</i> (<i>Pieris floribunda</i>) — immergrüner bis 2 m hoher buschiger Strauch, aufrechte weiße Blütenrispen im April bis Mai, verträgt keinen gedüngten Kulturboden; m. Ballen	30—40 40—60 60—80	5,30 6,40 9,—	44,— 53,— 75,—	— — —
<i>japonica</i> (<i>Pieris japonica</i>) — breitbuschiger bis 3 m hoher immergrüner Strauch mit 6—12 cm langen überhängenden weißen Blütenrispen im März—Mai mit Ballen	30—40 40—60 60—80	6,— 8,— 10,50	50,— 67,— 88,—	— — —
Aralia — Aralie				
<i>elata</i> — (<i>A. chinensis mandschurica</i>) — dekorativer für Einzel- stellung geeigneter Strauch, der bis 5 m hoch wird, Blätter doppelt gefiedert bis 80 cm lang, die im August erschei- nenden Doldenrispen erreichen einen Durchmesser bis 50 cm, schöne Herbstfärbung eintriebzig mit Ballen	80—100 100—125 80—100	7,20 12,— 10,50	60,— 100,— —	— — —
Einzelpflanzen mit Ballen	100—150 150—200 200—250	24,— 33,— 43,—	— — —	— — —
Azalea siehe Rhododendron				
Berberis — Berberitze — Sauerdorn				
<i>buxifolia</i> Nana — bis 30 cm hoch werdende immergrüne Sorte für Einfassungen u. kleine Hecken, Belaubung rötlichgrün	15—20 20—25	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—

LAUBGEHÖLZE

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Berberis — Berberitze — Sauerdorn — Fortsetzung				
buxifolia Nana — bis 30 cm hoch werdende immergrüne Sorte für Einfassungen u. kleine Hecken, Belaubung rötlichgrün	15—20 20—25	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
candidula — immergrüner flachwachsender Zwergstrauch mit schmäler, glänzend dunkelgrüner, unterseits silbriger Be- laubung, Blüten groß, goldgelb im Mai mit Ballen	20—25 25—30 30—40	5,30 6,40 8,—	44,— 53,— 67,—	— — —
gagnepainii — immergrüner bis 1,5 m hoch werdender Strauch, Blüten goldgelb in Büscheln, Mai—Juni, Früchte blauschwarz bereift mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60	5,30 6,— 7,20 9,—	44,— 50,— 60,— 75,—	— — — —
hookeri — bis 2 m hoch werdender immergrüner Strauch, Blätter 4—6 cm lang, dornig, Blüten schwefelgelb, Frucht schwärzlich mit Ballen	30—40 40—50 50—60	6,— 7,20 9,—	50,— 60,— 75,—	— — —
hybrido — gagnepainii — in der Form variierende Bastarde von <i>B. gagnepainii</i> und <i>verruculosa</i> , wird bis 2 m hoch, Blätter bis 4 cm lang mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60	4,30 6,— 7,20 9,—	36,— 50,— 60,— 75,—	— — — —
julianae — immergrüner bis 2,5 m hoch werdender Strauch, Dornen 3-teilig bis 4 cm lang, sehr starr, Blätter bis 10 cm lang, Blüten rein gelb zu 8 bis 15 in Büscheln Mai—Juni, Frucht blauschwarz bereift mit Ballen	30—40 40—50	6,— 7,20	50,— 60,—	— —
media 'Parkjuweel' — halbimmergrüner locker wachsender Strauch, bis 80 cm hoch, Dornen dreiteilig bis 3 cm lange Blätter, auffallend dunkelgrün	25—30 30—30 40—50	3,— 3,60 4,30	25,— 30,— 36,—	225,— 270,— 330,—
ottawensis 'Superba' (B. th. 'Atrop. superba') — starkwüch- siger als <i>B. thunb.</i> 'Atrop.', größere Blätter, intensiv rot leuchtend Einzelpflanzen mit Ballen	40—60 60—80 80—100 80—100 100—125	3,— 3,60 4,30 10,50 13,—	25,— 30,— 36,— — —	225,— 270,— 330,— — —
stenophylla — 2—3 m hoher immergrüner Strauch, Zweige dünn, überhängend, Blüten goldgelb, Früchte blauschwarz mit Ballen	40—60 60—80 80—100	5,30 6,40 9,—	44,— 53,— 75,—	400,— 480,— —
thunbergii — bis 2 m hoch werdender nicht verzweigter Strauch mit hellgrüner Belaubung, Blüten gelb im Mai, Früchte korallenrot, Herbstlaubfärbung feurigrot. Einer unserer wertvollsten Heckensträucher	30—40 40—60 60—80 80—100	1,30 1,60 1,75 2,10	11,— 13,50 15,50 17,50	100,— 120,— 140,— 160,—
thunbergii 'Atropurpurea' — Blätter purpurrot bis rotbraun, im Spätherbst leuchtend karmin, sonst wie die vorige Art	30—40 40—60 60—80	1,30 1,60 1,85	11,— 13,50 15,50	100,— 120,— 140,—
thunbergii 'Atropurpurea nana' — wird nur bis 40 cm hoch, jedoch 2—3 mal so breit, sehr dichttriebig, für Einfassungen und niedrige Hecken besonders geeignet	10—15 15—20 20—30	1,85 2,10 2,65	15,50 17,50 22,—	140,— 160,— 200,—
thunbergii 'Atropurpurea superba', siehe <i>ottawensis</i> 'superba'				
verrucandi — Bastard zwischen <i>verruculosa</i> und <i>candidula</i> mit glänzendem dunkelgrünem Laub, Blüte goldgelb, sehr frosthart mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60	5,30 6,40 8,— 9,60	44,— 53,— 67,— 80,—	400,— 480,— 600,— 720,—
verruculosa — immergrüner langsam wachsender Strauch bis 1,5 m hoch werdend, mit hellgrüner Belaubung, Blüten goldgelb, Mai—Juni, Früchte schwarz, blau bereift mit Ballen	20—25 25—30 30—40 40—50	4,— 5,30 6,40 8,—	33,— 44,— 53,— 67,—	300,— 400,— 480,— 600,—
wilsoniae subcaulialata — dichtbuschiger bis 1 m hoher Strauch mit graugrüner Belaubung, die sich bis in den Winter hält, Blüten hellgelb, Früchte durchscheinend gelb- rot mit Ballen 30 % Aufschlag, mindestens DM 1,—	30—40 40—60 60—80	1,60 1,85 2,10	13,50 15,50 17,50	120,— 140,— 160,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	
Betula — Birke					
nana — Zwergbirke — bis 1 m hoch werdender sparrig wachsender Strauch mit fast kreisrunder Belaubung mit Ballen	20—30 30—40	4,20 5,30	35,— 44,—	— —	
papyrifera — Papierbirke — bis 30 m hoher, schlank aufrecht wachsender Baum mit später blendendweißer Rinde, junge Triebe braunrot mit Ballen	150—200 200—250	7,80 9,—	68,— 80,—	— —	
pubescens — Moorbirke — Zweige aufrecht und behaart, besonders für feuchte Böden geeignet	ohne Ballen	125—150 150—200 200—250	4,30 5,30 6,—	36,— 44,— 50,—	330,— 400,— 450,—
verrucosa (B. pendula) — bekannte Weiß- oder Sandbirke, Zweige warzig und später überhängend, Rinde in der Jugend weiß, abblätternd, später borkig und schwarz werdend		125—150 150—200 200—250 250—300 250—300 300—350	6,30 7,80 9,— 10,50 17,— 20,—	56,— 69,— 80,— 93,— 150,— 165,—	530,— 650,— 750,— 870,— 1350,— 1500,—
3×v. aus weitem Stand, vollgarniert					
Stammbüsche 2-stämmig	mit Ballen	200—250 250—300	22,— 27,—	180,— 225,—	— —
Stammbüsche 3-stämmig	mit Ballen	200—250 250—300	36,— 48,—	300,— 400,—	— —
Hochstämme mit Ballen	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm 12—14 cm	18,— 22,— 27,—	150,— 180,— 225,—	1350,— 1600,— —	
verrucosa 'Tristis' — Hängebirke — hoher Baum mit aufrecht wachsenden Spitzentrieben und lang herabhängender seitlicher Verzweigung mit Ballen	mit Ballen	150—175 175—200 200—250	11,50 14,50 20,—	94,— 120,— 165,—	— — —
verrucosa 'Youngii' — sog. Trauerbirke mit dem stärksten Hängewuchs, bildet keinen Spitzentrieb, die Zweige hängen schirmförmig herab mit Ballen		250—300	24,—	200,—	—
Hochstämme mit Ballen		Stammumfang 7—8 cm 8—10 cm 10—12 cm	20,— 27,— 30,—	165,— 225,— 250,—	— — —
Buddleia — Sommerflieder — Schmetterlingsstrauch					
alternifolia — winterharter 2—3 m hoch werdender sommergrüner Strauch mit bogenförmig überhängender Verzweigung, die purpurfarbigen Blüten sitzen in Büscheln längs der vorjährigen Triebe, Juni mit Topfballen	40—60 60—80	4,— 5,30	33,— 44,—	300,— 400,—	
davidii — breitausladender schöner Blütenstrauch, Blütenrispen lila, wohlriechend, Juli—Oktober	80—125	2,10	17,50	160,—	
davidii 'Cardinal' — Blüte purpurrot, Rispen bis 20 cm lang; 'Empire Blue' — violett-blau, Rispen 25—30 cm lang, starkwachsend; 'Fashinating' — rosa, Rispen bis 60 cm lang, starkwüchsig; 'Ile de France' — violett, Rispen bis 60 cm lang; 'Peace' — weiß, Rispen bis 50 cm lang und 5 cm breit, Wuchs kräftig; 'Royal Red' — purpurrot, Rispen mittelgroß, reichblühend, beste rote Sorte; 'White Bouquet' — reinweiß, Rispen bis 30 cm lang, Wuchs niedrig u. a. Freilandpflanzen	60—100 40—60 60—100	2,65 3,35 3,60	22,— 28,— 30,—	200,— 250,— 270,—	
in Sorten mit Topfballen					
Buxus — Buchsbaum					
sempervirens — baumartiger Buchsbaum, sehr anspruchslos für Einfassungen verpflanzt 10 lfd. m DM 14,50 verpflanzt 100 lfd. m DM 130,—					
Büsche ohne Ballen	15—20 20—25 25—30	1,30 1,60 1,85	11,— 13,50 15,50	100,— 120,— 140,—	

LAUBGEHÖLZE

		Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Buxus — Buchsbaum — Fortsetzung					
geschnittene Büsche	mit Ballen	30—40	3,60	30,—	270,—
		40—50	5,30	44,—	400,—
geschnittene Kugeln	mit Ballen	25—30	6,60	55,—	—
		30—35	8,—	67,—	—
		35—40	11,50	94,—	—
geschnittene Pyramiden	mit Ballen	50—60	12,—	100,—	—
		60—70	14,50	120,—	—
		70—80	18,—	150,—	—
Büsche, natürlich gewachsen	mit Ballen	40—60	7,20	60,—	—
		60—80	12,—	100,—	—
		80—100	16,—	135,—	—

Calluna — Besenheide — Heidekraut

<i>vulgaris</i> — gemeine Besenheide	% 200,—			5,—	30,—
<i>vulgaris</i> in den Sorten <i>Alba plena</i> — weiß, <i>Alportii</i> — dunkelrot, <i>H. E. Beale</i> — rosa gef. und andere		10—15	1,20	10,—	90,—
		15—20	1,45	12,—	110,—

Calycanthus — Gewürzstrauch

<i>floridus</i> — Blüten rotbraun, stark erdbeerartig duftend . . .	40—60	4,80	40,—	—
mit Ballen	60—80	6,—	50,—	—

Caragana — Erbsenstrauch

<i>arborescens</i> — baumartiger Strauch mit feingefiederten Blättern, Blüte gelb im Mai	80—125	1,85	15,50	140,—
--	--------	------	-------	-------

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
--	---------------	-------------	--------------	---------------	----------------

Carpinus betulus Weißbuche, Hainbuche

3j. v. S. 40—60—100—140 (siehe „Forstpflanzen“)	40—60	—	—	60,—	540,—
für Hecken gezogen, 3—4jährig, 1x verpflanzt	60—80	—	—	77,—	700,—
	80—100	—	—	88,—	800,—
	100—125	—	—	100,—	900,—
2x verpflanzte Heister aus halbweitem Stand	100—125	—	—	195,—	1700,—
	125—150	—	—	270,—	2400,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
--	------------------------	-------------	--------------	---------------

2×v. geschnittene Heckenpflanzen aus weitem Stand . . .	80—100	3,—	25,—	225,—
	100—125	3,60	30,—	270,—
	125—150	4,80	40,—	360,—
	150—175	5,50	46,—	420,—
	175—200	6,60	55,—	500,—
m. B.	125—150	7,20	60,—	540,—
m. B.	150—175	8,40	70,—	640,—
m. B.	175—200	9,60	80,—	720,—
	200—225	11,50	94,—	850,—

3×v. aus weitem Stand, locker gewachsen, besonders breit	200—250	27,—	225,—	—
	250—300	36,—	300,—	—

Caryopteris — Bartblume

<i>clandonensis</i> — bis 1 m hoch werdender Strauch, Blüten bis zu 20 Büscheln, dunkelblau, im August—September	30—40 40—60	5,30 6,—	44,— 50,—	400,— 450,—
<i>clandonensis Heavenly Blue</i> — mit besonders tiefdunkelblauen Blüten, im Winter Abdeckung der Wurzelscheibe nötig mit Topfballen				

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Castanea — Edelkastanie				
sativa (C. vesca) — Edelkastanie, Marone breitkroniger bis zu 30 m hoher Baum, Blätter 12—20 cm lang, Frucht 5—6 cm breit mit 2—3 Nüssen	125—150 150—200	7,20 9,—	60,— 75,—	— —
Hochstämme Stammumfang 8—10 cm		20,—	—	—
Catalpa — Trompetenbaum				
bignonioides — dekorativer, starkwüchsiger Baum mit 10 bis 20 cm langen herzförmigen Blättern, Blüten in 15—20 cm langen Rispen, weiß, innen gelb gestreift, bräunlich punk- tiert	125—150 150—200	6,— 7,20	50,— 60,—	— —
Einzelpflanzen mit Ballen, mehrstämmig	200—250	30,—	—	—
Cercidiphyllum — Judasblattbaum				
japonicum — Katsurabaum — breitpyramidal oft baumarti- ger mehrstämmiger Großstrauch, Triebe rotbraun, Blätter im Austrieb rötlich, goldgelbe Herbstfärbung	80—100 100—150 150—175	5,30 7,20 18,—	44,— 60,— —	— — —
Einzelpflanzen mit Ballen	175—200 200—250	24,— 33,—	— —	— —
Chaenomeles — Japanische Quitte				
japonica (maulei) — am meisten eingeführte Art, vorzügliche Heckenpflanze, blüht sehr reich, orangerot	40—60 60—80	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
lagenaria — aufrecht wachsend, blüht Feuerrot				
Hybriden in folgenden Sorten: 'Boule de Feu' — scharlach- rot; 'Crimson and Gold' — bis 1 m hohe breitwachsende Form mit großen dunkelroten Blüten, Staubfäden goldgelb; 'Etna' — wertvolle Neuheit mit feuerroten Blüten, Wuchs mehr breit wie hoch; 'Hollandia' — schöne breitwachsende Sorte mit großen scharlachroten Blüten, reichblühend; 'Nivalis' — Blüten reinweiß; 'Pink Lady' — Blüten ein- fach, dunkelrosa, früh, und andere Sorten mit Ballen	30—40 40—60 60—80	4,80 5,50 6,40	40,— 46,— 53,—	360,— 420,— —
sup. 'Andenken an Karl Ramcke' — bis 2 m hoch werdende reichblühende Form, Blüten leuchtend zinnberot m. Ballen				
Colutea — Blasenstrauch				
arborescens — Strauch mit gefiedertem Laub, Blüte gelb im Mai—Juni, rotbraune Blasenfrucht	80—125	1,85	15,50	140,—
Cornus — Hartriegel, Kornelkirsche				
alba — blüht in weißen, engständigen Blütendolden, rote Rinde	80—125 125—175	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
Einzelpflanzen mit Ballen	150—200	14,50	120,—	—
alba Argentæo-marginata — Blätter weiß gerändert	60—100	3,60	30,—	—
alba Sibirica (C. tatarica) — schönste rotholzige Art	60—100 125—150	3,60 12,—	30,— 100,—	270,— —
Einzelpflanzen mit Ballen	150—175	18,—	150,—	—
alba Späthii — Blätter im Austrieb bronzefarben, später goldgelb-gerandet	60—100	3,60	30,—	270,—
florida — Blumenhartriegel — schöner 5—10 m hoch werden- der Strauch, Blüten grünlich 12 mm, von 4 weißen bis 4 cm langen Hüllblättern umgeben, Mai, Früchte scharlachrot im August—September mit Ballen	60—80 80—100 100—125	9,60 13,— 18,—	80,— 110,— —	— — —
kousa — Blumenhartriegel — im Wuchs C. florida ähnlich, Blätter kleiner, Herbstfärbung scharlachrot, Blütenhüllblät- ter milchweiß	60—80 80—100 100—125	8,40 12,— 16,—	70,— 100,— —	— — —
mas — Kornelkirsche — bis 5 m hoher und breiter Strauch, Blüten goldgelb in kleinen Dolden vor den Blättern am alten Holz erscheinend, Früchte rot, bis 2 cm lang, essbar. Vorzügliche Heckenpflanze und gute Bienenweide	40—60 60—80 80—100 100—125	2,10 2,65 3,60 4,30	17,50 22,— 30,— 36,—	160,— 200,— 270,— 330,—
Einzelpflanzen mit Ballen	125—150 150—175	22,— 33,—	180,— 275,—	— —

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Cornus — Hartriegel — Fortsetzung				
<i>sanguinea</i> — gewöhnlicher Hartriegel mit braunroten Zweigen	60—100	2,40	20,—	180,—
	100—125	2,65	22,—	200,—
<i>stolonifera</i> <i>Flaviramea</i> — gelbholzige Art, die im Winter sehr zierend wirkt	60—100	2,65	22,—	200,—
Corylopsis — Scheinhasel				
<i>pauciflora</i> — primelgelbe Blütentrauben vor dem Blattaustrieb	40—60	14,50	120,—	—
Corylus — Hasel				
<i>avellana</i> — Waldhaselnuß, bekannter heimischer schattenverträglicher Strauch, guter Bodenbereiter, besonders wertvoll für Windschutzpflanzungen	60—100	2,65	22,—	200,—
	100—125	3,—	25,—	225,—
	125—150	13,—	110,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	150—200	18,—	150,—	—
<i>avellana</i> 'Contorta' — aufrechtwachsende Form mit korkenzieherartigen Zweigen und gerollter Belaubung, mit Ballen	60—80	14,50	—	—
<i>columna</i> — Baumhasel — bis 20 m hoher kleinkroniger Baum von kegelförmigem Wuchs, wertvoller Straßenbaum	125—150	7,20	60,—	—
	150—200	9,—	75,—	—
	200—250	9,60	80,—	—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	20,—	165,—	—
		24,—	200,—	—
<i>maxima</i> 'Purpurea' — Blüthaselnußstrauch, dunkelrote Belaubung und	60—80	6,40	53,—	480,—
Rotblättrige Zellernuß	80—100	8,—	67,—	—
Cotinus — Perückenstrauch				
<i>coggygria</i> (<i>Rhus cotinus</i>) — sommergrüner schön belaubter Strauch, 2—3 m hoch werdend, Herbstfärbung orange, Blütenstände perückenähnlich, sehr dekorativ mit Ballen	40—60	4,30	36,—	—
	60—100	6,—	50,—	—
<i>coggygria</i> 'Royal Purple' — wertvolle Selektion mit besonders tiefdunkelroten Blättern, sehr schön für Einzelstellung mit Ballen	40—60	8,—	67,—	—
	60—80	10,—	84,—	—
<i>coggygria</i> 'Rubrifolius' — Blätter dunkelrot, sonst wie die grüne Art mit Ballen	40—60	6,40	53,—	—
	60—80	8,—	67,—	—
	80—100	10,50	88,—	—
Cotoneaster — Zwergmispel				
<i>acutifolius</i> — breit-aufrechtwachsend, bis 3 m hoch werdend, Blüten rötlich Mai—Juni, Frucht schwarz	40—60	1,60	13,50	120,—
	60—80	2,10	17,50	160,—
<i>adpressus</i> — sommergrüner breitwachsender Zwergstrauch, Blätter eiförmig 5—15 mm lang, Blüten rötlich, Frucht rot, mit Ballen	20—30	3,35	28,—	250,—
	30—40	4,—	33,—	300,—
	40—60	6,—	50,—	—
<i>bullatus</i> — locker und breit aufrechtwachsender, sommergrüner Strauch, Blüten rötlich Mai—Juni, Frucht hellrot 7—8 mm dick, sehr reichfruchtend	80—125	2,10	17,50	160,—
	125—150	2,40	20,—	180,—
Einzelpflanzen mit Ballen	150—200	18,—	150,—	—
<i>dammeri</i> (<i>C. humifusa</i>) — immergrüner kriechender, dem Boden aufliegender Strauch, mit dunkelgrünen lederartigen Blättern, Beeren scharlachrot mit Ballen oder Topfbällen	15—20	2,40	20,—	180,—
	20—30	3,—	25,—	225,—
	30—40	3,35	28,—	250,—
<i>dammeri</i> <i>radicans</i> — stärker wachsend und großblättriger als die Art mit Ballen oder Topfbällen	15—20	2,40	20,—	180,—
	20—30	3,—	25,—	225,—
	30—40	3,35	28,—	250,—
<i>dammeri</i> 'Skogholm' — Schwedische Selektion, sehr starkwüchsiger Bodenbedecker, Zweige bogig abstehend, Blätter 1—2 cm lang mit Ballen oder Topfbällen	30—40	2,65	22,—	200,—
	40—60	3,35	28,—	250,—
	60—80	5,30	44,—	400,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Cotoneaster — Zwergmispel — Fortsetzung				
dielsianus (Cot. <i>applanata</i>) — aufrecht wachsende Art, Zweige bogig überhängend, reichfruchtend, Frucht scharlachrot, glänzend, 6 mm dick	80—125	2,10	17,50	160,—
Einzelpflanzen mit Ballen	150—175	18,—	150,—	—
divaricatus — sparrig aufrecht wachsender bis 2 m hoch werdender Strauch, reichfruchtend, die 8 mm langen tiefroten Früchte halten sich bis in den Oktober hinein, schöne Herbstfärbung	60—100	2,40	20,—	180,—
Einzelpflanzen mit Ballen	125—150	18,—	150,—	—
	150—175	24,—	200,—	—
horizontalis — bis 40 cm hoch werdender breitwachsender Strauch, Blüten rötlich im Juni, Früchte hellrot 5 mm lang, halten sich bis in den Dezember hinein mit Ballen	30—40	3,60	30,—	270,—
	40—60	4,30	36,—	330,—
	60—80	9,60	80,—	—
hybr. Cornubia — industriefest, bis 4 m hochwerdend, halbimmergrün mit Ballen	60—80	6,40	53,—	—
	80—100	8,—	67,—	—
	100—125	9,60	80,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	125—150	22,—	—	—
	150—175	30,—	—	—
hybr. 'Pendulus' (Cot. <i>watereri</i> 'Pendulus') — immergrüne Pflanze mit stark hängenden oder dem Boden aufliegenden Trieben, Blätter bis 7 cm lang, glänzend, Früchte zahlreich in kleinen Trauben. rot, 6—8 mm dick mit Ballen	60—80	6,40	53,—	—
	80—100	8,—	67,—	—
	100—125	9,60	80,—	—
microphyllus melanotrichus (Cot. <i>micr.</i> 'Cochleatus') — Wuchs niederliegend, Blätter oben dunkelgrün, unten weiß behaart, reich blühend, Mai—Juni, Frucht rot, kugelig . . .	20—30	3,35	28,—	250,—
mit Ballen	30—40	4,—	33,—	300,—
multiflorus — sommergrüner aufrechtwachsender bis 3 m hoch werdender Strauch, Zweige überhängend, Blüten bis 20 in aufrechten Rispen, Juni, Frucht rot, August—September. .	80—100	3,—	25,—	225,—
Einzelpflanzen mit Ballen	100—125	3,60	30,—	270,—
	125—150	16,—	135,—	—
	150—175	22,—	185,—	—
praecox — niedriger breitwüchsiger Strauch mit bogig abstehenden oder kriechenden Zweigen, Blätter eiförmig, wellig, Herbstfärbung rötlich, Blüten rosa im Mai, Frucht rot bis 12 mm dick mit Ballen	20—30	3,30	28,—	250,—
	30—40	4,—	33,—	300,—
	40—60	4,80	40,—	—
salicifolius floccosus — locker aufrecht wachsende immergrüne Art mit weit überhängenden Zweigen, sehr reichfruchtend, hellrot, 6 mm lang, aus Stecklingen gezogene Pflanzen mit Ballen	40—60	4,30	36,—	330,—
	60—80	6,40	53,—	—
	80—100	8,—	67,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	100—125	9,60	80,—	—
	125—150	22,—	—	—
	150—175	30,—	—	—
salicifolius 'Parkteppich' — immergrüner niederliegender Strauch, Wuchs breit, Blätter bis 3 cm lang, bestens für Bodenbedeckungszwecke geeignet, da nicht höher als 20 bis 30 cm wird mit Ballen	30—40	3,35	28,—	250,—
	40—60	4,—	33,—	300,—
	60—80	6,—	50,—	450,—
sternianus — wintergrüner bis 2 m hoher Strauch mit 2-3 cm langen, silbergrauen Blättern, breit aufrechtwachsend mit zierlich, überhängender Bezweigung, Frucht orangerot, sehr lange haftend mit Ballen	40—60	4,80	40,—	—
	60—80	6,—	50,—	—
watereri (Cot. <i>wateri</i> 'Watereri') — breitbuschiger, wintergrüner stark u. aufrecht wachsender 3—5 m hoher Strauch, Äste überhängend, Blätter bis 10 cm lang, 2,5 bis 5 cm breit, oben stumpfgrün, Früchte sehr zahlreich in großen Büscheln, hellrot, glänzend, bis 9 mm dick mit Ballen	60—80	6,40	53,—	—
	80—100	8,—	67,—	—
	100—125	9,60	80,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	125—150	22,—	—	—
	150—175	30,—	—	—

	Höhe od. Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Crataegus — Dorn				
carrierei (Crat. lavalleyi) — bis 7 m hoch werdender Baum mit bis zu 5 cm langen Dornen, Blätter glänzend dunkelgrün, Blüten bis 2 cm breit, Früchte bis 18 mm dick, orangerot y	150—200 200—250	7,20 9,20	55,— 70,—	— —
Hochstämme Stammumfang 8—10 cm		18,—	150,—	—
coccinea — Scharlachdorn — 7—9 m hoch werdender aufrechtwachsender Strauch bis zu 5 cm langen Dornen, Früchte scharlachrot, lange haftend, Herbstlaubfärbung leuchtendscharlachrot	60—100 100—150	3,60 4,—	30,— 33,—	270,— 300,—
monogyna — Weißdorn — hoher dorniger Strauch, Blüten weiß, Mai, Früchte rot in Doldentrauben, bekanntes Hecken- und Vogelschutzgehölz	60—80 80—100 100—150	1,50 1,85 2,40	13,50 15,50 20,—	120,— 140,— 180,—
monogyna 'Kermesina plena' (Crat. m. paulii) — gefüllt blühender Rotdorn, leuchtend karmesinrote Blüten	100—150 150—200	5,30 6,60	44,— 55,—	400,— 500,—
Halbstämme Stammhöhe 125—150 cm		6,60	55,—	—
Hochstämme Stammumfang 7—8 cm		10,—	—	—
	8—10 cm	12,—	—	—
prunifolia — stark bedornter, baumartiger Strauch, Belaubung glänzend dunkelgrün, Herbstlaubfärbung flammend rot, Blüten in Büscheln, Mai—Juni, Frucht erbsengroß, scharlachrot	60—100 100—150	3,60 4,—	30,— 33,—	270,— 300,—

pyracantha — siehe Pyracantha.

Cydonia — siehe Chaenomeles

Cytisus — Geißklee

kewensis — kleiner niederliegender Strauch mit fast kriechendem Wuchs, Blüten 1—3 cm Ø an den vorjährigen Trieben, weiß bis schwefelgelb, Mai mit Topfballen	20—40 40—60	4,80 5,30	40,— 44,—	— —
praecox — Elfenbeinginster — buschiger bis 1,5 m hoher Strauch, Zweige überhängend, graugrün, überreich blühend, lichtgelb, April—Mai mit Topfballen	30—40 40—60 60—80	3,— 3,60 4,40	25,— 30,— 36,—	225,— 270,— —
praecox 'Hollandia' — wie Cyt. praecox, jedoch Blüten purpurrot mit rosa mit Topfballen	40—60 60—80	3,60 4,40	30,— 36,—	270,— —
purpureus — Strauch bis 60 cm hoch werdend, Blüten purpurrot, Juni—Juli mit Topfballen	20—30 30—40	4,— 4,80	33,— 40,—	— —
scoparius (Sarothamnus) — Besenginster — bekannter heimischer tiefgelb blühender Strauch, Mai—Juni mit Topfballen	20—40 40—60	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
scoparius Hybriden — in folgenden Sorten mit Topfballen:				
'Andreanus' — Blüten goldgelb, Flügel rotbraun; 'Burkwoodii' — Fahne karminrot, Flügel rotbraun; 'Butterfly' — Fahne tiefgelb, Flügel gelb, etwas hellbraun, Wuchs gedrungener; 'Dorothy Walpoole' — Fahne samtig-karmin, Flügel rotbraun; 'Erlkönig' gelb mit rot; 'Firefly' — Fahne gelb, Flügel leuchtend rot, Wuchs aufrecht; 'Strictus' — reingelb, großblumig und andere	30—40 40—60 60—80	2,80 3,35 4,—	24,— 28,— 33,—	220,— 250,— 300,—

Daphne — Seidelbast

mezereum album und rubrum — weiß- und rotblühender Seidelbast Blüte März mit Ballen	30—40 40—60	9,— 12,—	75,— 100,—	— —
---	----------------	-------------	---------------	--------

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Deutzia — Deutzia				
<i>gracilis</i> — niedriger bis 70 cm hoch werdender Strauch, Wuchs straff aufrecht, Blüten weiß in aufrechten Rispen, Mai—Juni, guter Treibstrauch	20—30 30—50	1,85 2,40	15,50 20,—	140,— 180,—
<i>magnifica</i> (D. cr. <i>magnifica</i>) — starkwachsener aufrechter Strauch, Blüten reinweiß gefüllt in Rispen, Juni	80—125	2,10	17,50	160,—
<i>rosea</i> (Lemoine) — niedrig bleibender bis 1 m hoher Strauch, Blüte zartrosa Juni—Juli	40—60	2,65	20,—	180,—
<i>scabra</i> 'Plena' (D. <i>crenata</i> 'Plena') — starkwachsener Strauch, Blüten dicht gefüllt, außen rosa	80—125	1,85	15,50	140,—
Diervilla — siehe Weigela				
Elaeagnus — Ölweide				
<i>angustifolia</i> — sommergrüner bis 7 m hoch werdender Strauch, Zweige silbrig, Blätter stumpfgrün, unten silbrig, Blüten, gelb duftend, Frucht 1 cm lang, gelb	80—125	2,65	22,—	200,—
<i>multiflora</i> (E. <i>edulis</i>) — bis 3 m hoch werdender sommer- grüner Strauch, Blätter 6—8 cm lang, Blüten in Büscheln, bläugelb, Mai, Frucht 1,5 cm lang, rotbraun, essbar	40—60 60—100	2,65 3,—	22,— 25,—	— —
Erica — Heide				
<i>carnea</i> — Schneeheide — in folgenden Sorten:				
'Alba' — weiß; 'Atrorubra' — karmin, nicht verblassend; 'Mediterranea' — rosa, starkwachsener; 'Springwood' — reinweiß, starkwachsener; 'Vivelli' — dunkelrot bis karmin, sehr wertvoll; 'Winter Beauty' — tiefrosa, außerordentlich reich blühend, Januar—März	8—12 12—20	1,20 1,45	10,— 12,—	90,— 110,—
<i>vagans</i> 'Lyonesse' — Blüten reinweiß, dicht stehend, August bis September	8—12 12—18	1,20 1,45	10,— 12,—	90,— 110,—
<i>vagans</i> 'Mrs. D. F. Maxwell' — Blüten kirschrosa bis lachs- rot, sehr dicht stehend, August—September	8—12 12—18	1,20 1,45	10,— 12,—	90,— 110,—
Euonymus — (Evonymus) — Spindelbaum				
<i>alatus</i> — dichter rundlicher 1—2 m hoch oder breit werden- der Strauch, Zweige mit 4 korkartigen Flügelleisten, Herbst- laubfärbung dunkelrot mit Ballen Einzelpflanzen mit Ballen	40—60 60—80 80—100 100—125	11,50 14,50 22,— 30,—	94,— 120,— — —	— — — —
<i>europaeus</i> — Pfaffenhütchen — heimischer baumartiger Strauch, Zweige kantig mit korkigen Streifen, Früchte rosa bis leuchtend rot, Kernschalen orange	60—100 100—125 100—125 125—150	2,65 3,— 11,50 14,50	22,— 25,— 94,— 120,—	200,— 225,— — —
<i>fortunei</i> 'Coloratus' — Blätter 3—5 cm lang, im Herbst tief purpurn, unten hellrot, Triebe lang, dem Boden auflie- gend, sehr beliebter immergrüner Bodenbedecker	20—30 30—40 40—60	2,40 3,— 3,60	20,— 25,— 30,—	180,— 225,— 270,—
<i>fortunei</i> 'Gracilis' — Form mit gelblich u. weißbunten Blät- tern, kriechend schwachwüchsig mit Ballen oder Topfballen	15—20 20—30 30—40	2,10 2,65 3,35	17,50 22,— 28,—	160,— 200,— 250,—
<i>fortunei</i> 'Minimus' — ganz kleinblättrige kriechende immer- grüne Form, Blätter bis 15 mm lang	15—20 20—30	2,10 2,65	17,50 22,—	— —
<i>fortunei</i> <i>radicans</i> — niederliegende immergrüne Form, Triebe wurzelnd oder an Gegenständen emporkletternd, Blätter 2—3 cm lang, sehr hart und wertvoller Bodenbedecker . . mit Ballen oder Topfballen	20—30 30—40	2,40 3,—	20,— 25,—	180,— 225,—
<i>fortunei</i> 'Vegetus' — breitbuschige mitunter auch kletternde immergrüne Form, Triebe dick, brüchig, Blätter lederig, glänzendgrün, sehr schön im Fruchtbehang	20—30 30—40 40—60 60—80	3,35 4,30 6,— 9,—	28,— 36,— 50,— 75,—	250,— 330,— 450,— 670,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
(Evonymus) — Spindelbaum — Fortsetzung				
<i>nanus turkestanicus</i> (Koopmanni) — bis 80 cm hoch werden- der, feinzweigiger Strauch, Blätter 2—4 cm lang, schmal, Blüte bräunlich, Mai—Juni, Frucht rosa, Stiel fadenförmig mit Ballen oder Topfballen	30—40 40—60	3,— 3,60	25,— 30,—	225,— 270,—
<i>planipes</i> (sachalinensis) — 4—5 m hoch werdender, früh aus- treibender Strauch, Blätter 8—12 cm lang, Blüten gelblich- grün, Mai, Früchte 2 cm breit, karminrot, eine der wert- vollsten Arten mit Ballen	40—60 60—80 80—100	8,— 10,— 13,50	67,— 84,— —	— — —
Exochorda — Scheinfelsenbirne				
<i>grandiflora</i> — Pflanze mit unzähligen weißen Blütentrauben mit Ballen	60—80 80—100	4,30 5,30	36,— 44,—	— —
Fagus — Buche				
<i>silvatica</i> — Rotbuche — bekannter heimischer grünblättriger Wald- und Parkbaum				
	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
3j. v., siehe Forstpflanzen	60—80	—	—	84,— 760,—
3—4j. v. S. für Hecken gezogen	80—100 100—125	— —	— —	94,— 110,— 850,— 1000,—
	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
2× v. geschn. Heckenware aus weitem Stand	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 mit Ballen mit Ballen mit Ballen	3,35 4,— 5,30 6,60 8,— 8,— 9,60 10,50	28,— 33,— 44,— 55,— 67,— 67,— 80,— 88,—	250,— 300,— 400,— 500,— 600,— 600,— 720,— 800,—
3× v., aus extra weitem Stand	mit Ballen mit Ballen mit Ballen mit Ballen mit Ballen mit Ballen	14,50 20,— 24,— 27,— 33,— 30,—	120,— 165,— 200,— 225,— 275,— 250,—	1100,— 1500,— 1800,— 2000,— — —
Hochstämme mit Ballen	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm	24,— 30,—	200,— 250,—	— —
<i>silvatica atropurpurea</i> (F.s. 'Atropunicea') — echte Blutbuche, mit anfangs schwarzroten später sich dunkelbraun färben- den Blättern mit Ballen	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	13,— 16,— 20,— 24,— 30,—	— — — — —	— — — — —
<i>silvatica</i> 'Swat Magret' — ähnlich F.s. <i>atropurpurea</i> doch Austrieb 8—10 Tage früher, Blätter halten ihre schwarzrote Färbung im Herbst länger mit Ballen	8—10 cm 10—12 cm	48,— 60,—	— —	— —
<i>silvatica</i> 'Purpurea Pendula' — veredelte Trauerblutbuche, bezweigte Pyramiden mit Ballen	80—100 100—125 125—150 150—175	14,50 18,— 27,— 36,—	— — — —	— — — —
Hochstämme mit Ballen	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm	54,— 67,—	— —	— —
<i>silvatica</i> 'Pendula' — veredelte Trauerrotbuche mit waage- rechten oder hängenden Seitentrieben, grünlaubig, be- zweigte Pyramiden mit Ballen	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250	16,— 20,— 24,— 30,— 40,—	— — — — —	— — — — —
<i>silvatica purpurea</i> (F.s. 'Cuprec.') aus Samen gezogene Blutbuchen mit Ballen	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250	6,60 9,— 10,50 13,— 20,—	55,— 75,— 88,— 110,— 165,—	500,— 670,— — — —

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Forsythia — Forsythie				
intern. „Beatrix Farrand“ — eine Neuheit mit besonders großen goldgelben Blüten	80—125	2,10	17,50	160,—
intern. Lynwood Gold — äußerst reichblühend, Blüten größer und stärker gefärbt als F. spect.	80—125	2,10	17,50	160,—
intermedia spectabilis — reichblühend, schwefelgelbe Blüten Einzelpflanzen mit Ballen	80—125 150—200	2,10 16,—	17,50 135,—	160,— —
suspensa fortunei — aufrechtwachsend mit überhängenden Zweigen und dunkelgelben Blüten	60—100	2,40	20,—	180,—
Fraxinus — Esche				
excelsior — gemeine Esche	150—200	5,30	44,—	400,—
siehe auch Forstpflanzen	200—250	6,—	50,—	450,—
	250—300	7,20	60,—	540,—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	11,50	94,—	—
	10—12 cm	13,—	110,—	—
	12—14 cm	18,—	150,—	—
Genista — Färberginster				
tinctoria — reichblühender, tiefgelber Ginster mit Topfballen	40—60	2,10	17,50	160,—
tinctoria plena — nied. Form, gefüllt blühend mit Topfballen	15—30	3,35	28,—	—
Gleditsia — Lederhülsenbaum				
triacanthos — hoher, stark bedornter Baum, Blätter lang gefiedert, Herbstlaubfärbung gelb	125—150	6,—	50,—	—
Hamamelis — Zaubernuß				
japonica — Haselnußähnlicher Strauch, Blüte Jan.—März, lichtgelb mit Ballen	60—80 80—100	22,— 26,—	— —	— —
mollis — baumartiger Strauch mit stark silbrig behaarten Zweigen und Blättern. Die duftenden, goldgelben Blüten sind größer als bei allen anderen Sorten	60—80 80—100	24,— 30,—	— —	— —
Hedera — Efeu				
helix conglomerata — Felsenefeu, langsam wachsende Zwergform, kriechend, vorzüglich für Steingärten mit Topfballen	15—20	4,50	40,—	—
helix miniata — kleinblättrige Form, sehr schön für Grabbepflanzungen mit Topfballen	15—20	4,—	36,—	—
helix minima — ähnlich Hedera conglomerata, aber straff aufrechtwachsend mit Topfballen	20—30	3,—	26,—	—
Andere Sorten: siehe Schling- und Kletterpflanzen				
Hibiscus — Eibisch				
syriacus — Hybriden — in Sorten, sommergrüne bis 2 m hoch werdende Sträucher, Blüten glockig bis 6 cm breit, blau, rot, rosa, weiß, August—September mit Ballen	30—40 40—60	8,— 12,—	67,— 100,—	— —
Hippophae — Sanddorn				
rammoides — heimischer baumartiger Strauch mit silbriger Belaubung, Blüten unscheinbar, März—April, Früchte rundlich 6—8 mm lang orange gelb, stark vitaminhaltig	60—100 100—150 125—150 150—200	2,10 2,65 14,50 22,—	17,50 22,— 120,— 180,—	160,— 200,— — —
Einzelpflanzen mit Ballen				
Holodiscus — Scheinspiere				
discolor — locker aufrecht wachsender bis 5 m hoch werdender Strauch, Blüten gelblich-weiß in großen, überhängenden Rispen, Juli—August	60—100	3,—	25,—	225,—

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hydrangea — Hortensie				
arborescens 'Grandiflora' — aufrechter verzweigter Strauch, Blätter bis 16 cm lang, Blüten in 12–18 cm breiten Blüten- tenbällen, grünlichweiß	40–60 60–80	2,50 3,—	22,— 25,—	200,— 225,—
japonica 'Imperatrice Eugenie' — bis 1 m hoch werdender Strauch mit flachen Blütendolden, Randblüten rosa, Innen- blüten lila-blau bis rosa, je nach Standort mit Ballen	30–40 40–60 60–80	3,35 4,— 4,80	28,— 33,— 40,—	— — —
paniculata 'Grandiflora' — Herbsthortensie — Blütenrispen 15–30 cm lang, weiß später rosa, unfruchtbar, August, guter Treibstrauch	3–4 Triebe 5–7 Triebe 8–12 Triebe	60–80 60–80 60–80	2,40 3,— 3,60	20,— 25,— 30,—
petiolaris — siehe Schlingpflanzen				180,— 225,— 270,—
Hypericum — Johannisstrauch				
calycinum (Rose von Sharon) — immergrüner stark Ausläu- fer treibender 20–30 cm hoch werdender Halbstrauch, Blätter oben stumpfgrün, lederig, unten bläulich, Blüten bis 7 cm breit, goldgelb, Juli–September mit Ballen oder Topfbällen	15–20 20–30	2,10 2,65	17,50 22,—	160,— 200,—
moserianum — bis 50 cm hoch werdender halb-immergrüner Halbstrauch, Blüten goldgelb, bis 6 cm breit, Staubfäden rötlich, Juli–Oktober mit Ballen oder Topfbällen	20–30 30–40	2,10 2,65	17,50 22,—	160,— 200,—
patulum henry — bis 1 m hoch werdender vieltriebiger Strauch, Blüten in Büscheln bis 5 cm breit, dunkelgelb, Juli–September	40–60	2,10	17,50	160,—
patulum 'Hidcote' (Hyp. hookerianum 'Hidcote Gold') — bis 1,5 m hoch werdend, halbbimmergrün, Blätter 4–5 cm lang, Blüten tellerförmig bis 7 cm breit, tiefgelb, Staubfäden orange, reichblühend mit Ballen oder Topfbällen	30–40 40–60	2,65 3,35	22,— 28,—	200,— 250,—
Ilex — Stechpalme, Hülse				
aquifolium pyramidalis — pyramidal im Wuchs mit Ballen	40–60	9,—	75,—	—
J. C. van Tol — reich fruchtend, Beeren rot	60–80 80–100 100–125	14,50 24,— 33,—	120,— 200,— 275,—	— — —
crenata 'Convexa' bis 1 m hoch werdender immergrüner Strauch, Wuchs breit und kompakt. Blätter bis 12 mm lang gewölbt, frosthart mit Ballen	25–30 40–60	4,— 5,30	33,— 44,—	300,— 400,—
Jasminum				
nudiflorum, im März gelbblühend, schlingend mit Topfbällen	30–40 40–60	3,— 4,—	26,— 33,—	— —
Juglans regia — Walnuß, siehe Obstbäume				
Kalmia — Lorbeerrose — Kalmie				
angustifolia Rubra — bis 1 m hoher immergrüner Strauch, Blüte dunkelrot mit Ballen	20–30	5,30	44,—	—
mit Ballen	30–40	7,20	60,—	—
latifolia — sehr zierend, mit karminrosa Blütendolden . . .	30–40 40–50	10,— 12,—	84,— 100,—	— —
Kerria — Ranunkelstrauch				
japonica — Blüten einfach gelb, verjüngt sich aus dem Wur- zelstock	40–60	3,—	25,—	225,—
japonica pleniflora — gelbgefüllt blühend	60–80	3,35	28,—	250,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Kolkwitzia — Kolkwitzie				
amabilis — reichverzweigter, locker wachsender, bis 2 m hoch werdender, völlig winterharter und schattenverträglicher Blütenstrauch mit der Blüte einer Weigelia, jedoch noch viel zierlicher, Blütezeit Mai—Juni, glöckig-rosafarbene Doldentrauben	40—60 60—80 100—125	3,— 3,60 24,—	25,— 30,— —	225,— 270,— —
Einzelpflanzen mit Ballen				

Laburnum — Goldregen

alpinum — sehr reichblühend	3—4 Triebe	60—100	3,—	25,—	225,—
vulgare (anagyroides) — Gemeiner Goldregen	3—4 Triebe 5—7 Triebe	100—125 100—125	3,— 3,60	25,— 30,—	225,— 270,—
vulgare Vossii — veredelt, bildet große Blütendolden, sehr guter Treibstrauch	3—4 Triebe 5—7 Triebe	80—125 80—125	7,20 9,60	60,— 80,—	— —
Einzelpflanzen mit Ballen	150—200 Halbstamm Halbstamm	150—200 125—150 150—175	30,— 16,— 18,—	— 185,— 150,—	— — —

Leucothoe — Traubeneibe

catesbai (Andromeda c.) — Blätter länglich und grün, blüht im Mai—Juni mit weißen Blütentrauben	mit Ballen	30—40 40—60 60—80	5,30 6,40 9,—	44,— 53,— 75,—	— — —
---	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------

Ligustrum — Rainweide — Liguster

lodense, Zwergliguster	20—30	1,35	11,50	100,—
2x verpflanzte Büsche	30—40 40—50	1,60 2,10	13,50 17,50	120,— 160,—
obtusifolium regelianum — bis 1,50 m hoch werdender breitwüchsiger Strauch, Zweige sparrig und horizontal abstehend, Blätter 5—7 cm lang, Blüten in dichten Rispen entlang der Zweige, Juni—Juli	40—60 60—80	4,— 4,80	33,— 40,—	300,— 360,—

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
ovalifolium, Immergrüner Liguster					
3j. bew. Stecklinge, 5—7 Triebe	50—80 80—100	— —	— —	53,— 60,—	480,— 540,—
verpflanzte Büsche, 5—7 Triebe	60—80 80—100	— —	— —	80,— 90,—	720,— 810,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	60—80 80—100	— —	— —	90,— 100,—	810,— 900,—
vulgare, Gemeiner Liguster					
3j. bew. Stecklinge, 5—7 Triebe	50—80 80—100	— —	— —	53,— 60,—	480,— 540,—
verpflanzte Büsche, 5—7 Triebe	60—80 80—100	— —	— —	80,— 90,—	720,— 810,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	60—80 80—100	— —	— —	90,— 100,—	810,— 900,—
Ligustrum vulgare atrovirens, winterhart, immergrün					
3j. bew. Stecklinge, 5—7 Triebe	30—50 50—80 80—100	— — —	— — —	60,— 72,— 85,—	540,— 650,— 760,—
verpflanzte Büsche, 5—7 Triebe	40—60 60—80 80—100	— — —	— — —	85,— 100,— 115,—	760,— 900,— 1050,—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe	40—60 60—80 80—100	— — —	— — —	100,— 115,— 125,—	900,— 1050,— 1100,—

	Höhe oder Breite cm	5 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Liriodendron — Tulpenbaum				
<i>tulipifera</i> — bis 20 m hoher Baum, Zweige braun, Herbst- laubfärbung goldgelb, Blüten tulpenförmig bis 5 cm lang, grünlichgelb, am Grunde orange behändert, Mai—Juni . . mit Ballen	100—125 125—150 175—200 200—250	11,50 16,— 36,— 48,—	— — — —	— — — —
Einzelpflanzen mit Ballen				
Lonicera — Heckenkirsche				
<i>ledebourii</i> — aufrecht wachsender bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten tiefgelb, orange oder scharlach überlaufen, trichterförmig, Früchte purpur bis schwarz, von roten Deck- blättern umgeben	100—150	2,10	17,50	160,—
<i>maacki</i> — breit aufrecht wachsender bis über 4 m hoher sparriger Strauch, Blätter 5—8 cm lang, eiförmig, Blüten weiß-gelblich, duftend, 2 cm lang, Früchte dunkelrot, schöner Solitärstrauch	80—125	2,65	22,—	200,—
<i>pileata</i> — immergrüner, breit wachsender, niederliegender Strauch, wird kaum höher als 40 cm, zur Bodenbedeckung und zur Bepflanzung von Böschungen bestens geeignet mit Ballen	20—30 30—40 40—60	2,40 3,35 4,—	20,— 28,— 33,—	180,— 250,— 300,—
<i>pileata yunnanensis</i> (L. <i>nitida</i> 'Elegant') — bis 1 m hoch werdend, Zweige locker oder überhängend, immergrün mit Ballen	20—30 30—40 40—60	2,40 3,— 3,60	20,— 25,— 30,—	180,— 225,— 270,—
<i>tatarica</i> — aufrecht 3—4 m hoch werdender Strauch, Zweige graubraun, Blüten paarig weiß bis rosa, 2 cm breit, Frucht kugelig, hellrot	80—125 150—200	1,85 14,50	15,50 120,—	140,— —
Einzelpflanzen mit Ballen				
<i>xylosteum</i> — breit aufrecht wachsender bis 3 m hoch wer- dender Strauch, Blüten gelblichweiß später gelb werdend, 1 cm lang, Früchte dunkelrot	80—125	1,85	15,50	140,—
Lycium — Bocksdorn				
<i>halimifolium</i> — Gemeiner Bocksdorn — Blüten hellviolett, Beeren orange-korallenrot	80—125 125—150	1,85 2,10	15,50 17,50	140,— 160,—
Magnolia — Magnolie				
<i>soulangiana</i> — als Tulpenbaum bekannt, Blüten tulpenähn- lich, im April—Mai mit Ballen	60—80 80—100 100—125	26,— 36,— 45,—	— — —	— — —
<i>stellata</i> — Blüten sternförmig und weiß, blüht im März— April mit Ballen	60—80	36,—	—	—
<i>soulangiana nigra</i>				
Mahonia, Mahonie				
leichte Büsche, aus halbweitem Stand % 900,—	30—40	—	—	100,—
verpflanzte Büsche ohne Ballen	30—40 40—50 mit Ballen mit Ballen	1,85 2,10 3,35 4,—	15,50 17,50 28,— 33,—	140,— 160,— 250,— 300,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Malus — Apfel				
communis — Wildapfel	80—100 100—125	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
Zierapfel in folgenden Sorten:				
coronaria 'Charlotte' — Blüten gefüllt bis 5 cm breit, zart-rosa, nach Veilchen duftend, Herbstfärbung rot und orange, Früchte flach, kugelig, bis 4 cm dick, grünlich, duftend . .				
floribunda — Blüten sehr zahlreich, in der Knospe tiefkarmin, rosa aufblühend, später verblassend, bis 3 cm breit, Mai, Früchte erbsengroß, gelb				
'Hillieri' — Blüten halbgefüllt, hellrosa, 2,5 cm breit, Früchte 1,5—2 cm dick, kugelig, gelb und orange, gesundes Laub, überreich blühend, guter Treibstrauch				
moerlandsii 'Profusion' — Blätter rot, später bronzegrün, Blüten karminrot, einfach, 4,5 cm breit, spät, Frucht hellrot, flach kugelig, bereift, 1,5 cm dick				
purpurea — Wuchs kräftig, Rinde schwarzrot, Blätter zuerst braunrot, später dunkelgrün, Blüten 3—4 cm breit, purpurrot aufblühend, später verblassend, sehr früh, Früchte kugelig, 1,5—2,5 cm dick, purpurrot	100—125 125—150	6,— 6,60	50,— 55,—	450,— —
purpurea 'Aldenhamsensis' — Blätter rötlich bis bronze, Blüten purpurrot, bis 2,5 cm breit, mittelfrüh, Früchte flach kugelig, bräunlichrot, bis 2,5 cm dick, Fleisch rötlich . .				
purpurea 'Eleyi' — Blätter tiefpurpurn, Blüten dunkelpurpurn, bis 3,5 cm breit, einfach, Früchte bis 2,5 cm lang und 1,5 cm dick, purpurrot				
sargentii — bis 2 m hoch werdender Strauch, oft dornig, Knospen weiß bis zartrosa, aufgeblüht weiß, 2,5 cm breit, Mai, Frucht kugelig, bis 1 cm dick, dunkelrot, Herbstlaubfärbung gelbrot				
	Halbstamm Halbstamm mit Ballen	125—150 150—175 150—200 200—250	8,— 9,— 27,— 36,—	67,— 75,— — —
Einzelpflanzen				— — — —
Pachysanda — Bickanthere				
terminalis — gute Bodenbedeckungspflanze für schattige Lagen, mit lederartiger Belaubung 3—4 Triebe mit Ballen 5—7 Triebe mit Ballen		1,45 1,80	12,— 15,—	110,— 135,—
Pernetia — Torfmyrte				
mucronata — ausläufertreibender Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern, glockige, weißlichrosa Blüten, Beeren rosa bis rot und weiß ohne Beeren, mit Ballen mit Beeren, mit Ballen	30—40 30—40	5,— 6,—	40,— 50,—	— —
Philadelphus — Pfeifenstrauch				
coronarius — bis 3 m hoch werdender, steif aufrecht wachsender Strauch, Blüten in Trauben, rahmweiß, stark duftend	80—125 125—175	1,85 2,10	15,50 17,50	140,— 160,—
grandiflorus — aufrecht wachsende bis 3 m hohe Sträucher, Blüten einfach, weiß, nicht duftend				
Einzelpflanzen mit Ballen in den vorstehenden Sorten . .	150—200 200—250	12,— 16,—	— —	— —
lemoinei 'Dame Blanche' — bis 1 m hoch werdender Strauch, Blüten halbgefüllt, reinweiß, in Büscheln, Juni—Juli, stark duftend und reich blühend	40—60 60—80	2,40 2,60	20,— 22,—	180,— 200,—
lemoinei 'Erectus' — aufrecht wachsender dichter Strauch, Zweige später überhängend, Blüten in Büscheln, einfach, weiß, duftend	60—100	2,10	17,50	160,—
lemoinei 'Manteau d'Hermine' — nur bis 1 m hoch werdender dichter Strauch, Blätter gelblichgrün, Blüten in kleinen Büscheln, dicht gefüllt, bis 3 cm breit	40—60	2,40	20,—	180,—

	Höhe od. Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Philadelphus — Pfeifenstrauch — Fortsetzung				
<i>virginalis</i> — aufrecht wachsende bis 2,5 m hoch werdende Sträucher, Blüten in Trauben, gefüllt, reinweiß, duftend, 4—5 cm breit	80—100	2,40	20,—	180,—
Einzelpflanzen mit Ballen	125—150	14,50	120,—	—
	150—175	18,—	150,—	—
<i>virginalis</i> 'Albatre' — wächst bis 1,50 m hoch aber mehr breiter und gedrungener als <i>virginalis</i> , Blüten zu 5—7 in Büscheln, gefüllt, reinweiß, Duft mittel	70—100	2,40	20,—	180,—
<i>virginalis</i> 'Schneesturm' — mittelhoch werdender Strauch, raschwüchsig, Zweige leicht überhängend, Blüten mittelgroß, gut gefüllt reinweiß	80—125	2,40	20,—	180,—
	125—175	2,90	24,—	220,—
Physocarpus — Blasenspiere				
<i>opulifolius</i> — bis 3 m hoch werdender Strauch, Blüten weiß bis blaßrosa und bis 1 cm breit in Doldentrauben, Juni . .	100—150	1,85	15,50	140,—
<i>opulifolius</i> 'Luteus' — Blätter im Austrieb gelb, später gelblichgrün oder bronzegelb				
Platanus — Platane				
<i>acerifolia</i> — bis 35 m hoch werdender Baum mit breitausladender Krone, Borke in großen Platten abspringend, Blätter bis 25 cm breit, Früchte bis 2,5 cm dick	150—200	6,—	50,—	—
	200—250	7,20	60,—	—
	250—300	9,—	75,—	—
Hochstämme	8—10 cm	16,—	135,—	—
Stammumfang	10—12 cm	20,—	165,—	—
Populus — Pappel				
<i>alba</i> 'Nivea' — Silberpappel — hoch werdender Baum mit silberweißer Belaubung, Blattunterseite schneeweiß	125—150	3,30	28,—	250,—
	150—200	4,30	36,—	330,—
	200—250	5,30	44,—	400,—
Hochstämme	8—10 cm	9,60	80,—	—
Stammumfang	10—12 cm	11,50	94,—	—
<i>berolinensis</i> — Berliner — Lorbeer — Pyramidenpappel — gesunder, gegen Krankheiten sehr widerstandsfähiger Baum, besonders als Windschutzpflanze und Straßenbaum geeignet	150—200	3,—	25,—	225,—
	200—250	4,—	33,—	300,—
	250—300	6,—	50,—	450,—
Hochstämme	8—10 cm	6,60	55,—	500,—
Stammumfang	10—12 cm	8,40	70,—	640,—
<i>canescens</i> — Graupappel — großer, raschwüchsiger Baum, ähnlich <i>Pop. alba</i> 'Nivea', junge Triebe grau	150—200	6,—	50,—	450,—
	200—250	7,20	60,—	540,—
	250—300	9,—	75,—	670,—
<i>nigra</i> 'Italica' (<i>P.n. pyramidalis</i>) — bekannte italienische Pyramidenpappel, voll bezweigt aus weitem Stand	150—200	3,—	25,—	225,—
	200—250	4,—	33,—	300,—
	250—300	6,—	50,—	450,—
	300—350	8,—	67,—	600,—
<i>robusta</i> (<i>P. canad. 'Robusta'</i>) — Wuchs aufrecht, bis 35 m hoch werdend, raschwüchsig, junger Austrieb rotbraun . .	150—200	3,—	25,—	225,—
	200—250	4,—	33,—	300,—
	250—300	4,80	40,—	360,—
	300—350	5,50	46,—	—
Hochstämme	8—10 cm	6,60	55,—	500,—
Stammumfang	10—12 cm	8,40	70,—	640,—
	12—14 cm	11,50	94,—	850,—
	14—16 cm	14,50	120,—	—
<i>tremula</i> — Espe — Zitterpappel, bis 30 m hoch werdender, Ausläufer treibender Baum, Krone rundlich, industriefest, besonders für Bepflanzung von Halden und trockenen Böden, sowie für Schutzpflanzung und Uferbefestigung geeignet	100—125	4,20	36,—	320,—
	125—150	5,30	44,—	400,—
	150—200	6,—	50,—	450,—
	200—250	7,20	60,—	540,—
Für Nutzholzpappeln (Markenpappeln) nach den Vorschriften des deutschen Pappelvereins im Weltverband gezogen und mit Markenetikett. Wir bitten, bei Bedarf die lieferbaren Sorten, Größen und Preise anzufordern.				

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Potentilla — Fünffingerstrauch				
fruticosa — bis 1,5 m hoch werdender, straff aufrecht wachsender Strauch, Blüten reingelb, 2–3 cm breit, Mai–August	40–60	1,85	15,50	140,—
	60–80	2,10	17,50	160,—
fruticosa 'arbuscula' — niederliegender breitwüchsiger Strauch, bis 30 cm hoch werdend, Blüten goldgelb, bis 4 cm breit, gesunde grüne Belaubung mit Ballen	20–30	2,65	22,—	200,—
	30–40	3,35	28,—	250,—
	40–60	4,—	33,—	300,—
fruticosa 'Farreri' — 60–90 cm hoch werdender feinzweigiger Strauch, Blüten 2–3 cm breit, goldgelb	30–40	1,85	15,50	140,—
	40–60	2,10	17,50	160,—
fruticosa 'Jackman' — Wuchs aufrecht, grob, bis 1,2 m hoch werdend, Blätter bis 6 cm lang, Blüten in Büscheln, goldgelb 3,5–4 cm breit	40–60	2,40	20,—	180,—
	60–80	2,65	22,—	200,—
fruticosa Klondike — intensive gelbe Blüte, niedrigbleibender Wuchs, sehr schöne neue Sorte	30–40	2,10	17,50	160,—
	40–60	2,40	20,—	180,—
fruticosa Longacre — breit-kissenförmig, Blüte zartgelb, sehr wertvoller Bodendecker	20–30	2,90	22,—	200,—
	30–40	3,80	28,—	250,—
	40–60	4,40	33,—	300,—
Prunus — Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel				
avium — Vogelkirsche — 15–20 m hoch werdender pyramidal aufrecht wachsender Baum, Blüten weiß in Dolden, April–Mai, Früchte schwarzrot süß	125–150	4,30	36,—	330,—
	150–200	5,30	44,—	400,—
	200–250	6,—	50,—	450,—
Hochstämme Stammumfang 8–10 cm		8,40	70,—	—
cerasifera — Kirschpflaume — Myrabolane	80–100	1,85	15,50	140,—
	100–150	2,10	17,50	160,—
cerasifera 'Nigra' (Pr. pissardii 'Nigra') — Blutpflaume, Blätter schwarzrot, Blüten rosa bis weiß, vor den Blättern erscheinend	100–150	4,30	36,—	330,—
	150–200	5,30	44,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	150–200	16,—	135,—	—
	200–250	24,—	200,—	—
Zierstämme Stammhöhe	150–175	11,—	—	—
glandulosa 'Alboplana' — bis 1,5 m hoch werdender Strauch, Blätter länglich, bis 9 cm lang, Blüten weiß, dicht gefüllt, bis 2,5 cm breit, guter Treibstrauch	60–80	4,30	36,—	—
laurocerasus 'Herbergii' — Lorbeer-Kirsche — immergrün, Wuchs pyramidal aufrecht, Blätter lorbeerartig, sehr reich blühend, Blütentrauben weiß, Frucht schwarzrot mit Ballen	30–40	5,50	46,—	—
	40–60	6,60	55,—	—
	60–80	10,50	88,—	—
laurocerasus macrophylla — breitausladender Strauch mit bis zu 25 cm langer dunkelgrüner Belaubung, Blütentrauben weiß, Mai mit Ballen	30–40	5,50	46,—	—
	40–60	6,60	55,—	—
	60–80	10,50	88,—	—
laurocerasus 'Otto Luyken' — breitwachsend, frischgrün im Austrieb, Blätter lorbeerähnlich, winterhart	30–40	6,40	53,—	—
	40–50	7,20	60,—	—
laurocerasus 'Zabeliana' — breit und flach wachsend, besonders frosthart mit Ballen	30–40	5,50	46,—	—
	40–60	6,60	55,—	—
	60–80	10,50	88,—	—
mahaleb — Steinweichsel — sehr widerstandsfähiger, guter Heckenstrauch	80–100	1,85	15,50	140,—
	100–150	2,10	17,50	160,—
padus — Traubenkirsche — baumartiger Strauch, duftende Blütentrauben weiß, April–Mai	80–100	2,10	17,50	160,—
	100–150	2,65	22,—	200,—
	150–200	3,35	28,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen	150–200	14,50	120,—	—
serotina — spätblühende Traubenkirsche, bis 20 m hoch werdender Baum mit schmaler Krone, Blätter oben glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Blüten weiß in bis 14 cm langen Trauben, Mai–Juni	80–125	1,85	15,50	140,—
	125–175	2,10	17,50	160,—
serrulata 'Hisakura' (Pr. ser. Kanzan) — Wuchs steif aufrecht, bis 7 m hoch werdend, Austrieb braun, Blüten in Büscheln, gefüllt, dunkelrosa, sehr großblumig 3–4 Triebe 5–7 Triebe	80–125	5,30	44,—	400,—
	100–125	7,20	60,—	540,—
Einzelpflanzen mit Ballen	125–150	22,—	—	—
	150–200	27,—	—	—
Zierstämme Stammhöhe	125–150	8,—	67,—	—
Hochstämme Stammumfang 7–8 cm 8–10 cm		9,—	75,—	—
		11,50	94,—	—

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Prunus — Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel — Fortsetzung				
serrulata 'Shidare — sakura' (Pr. ser. 'Kiku-shidare-sakura') — Triebe stark hängend, Blüten gefüllt rosa in dichten Bü- scheln	80—125	7,20	60,—	—
Zierstämme	125—150	9,—	75,—	—
Hochstämme	Stammumfang 7—8 cm	10,50	88,—	—
	8—10 cm	12,—	100,—	—
spinosa — Schlehe — Schwarzdorn — verzweigter dorniger Strauch oder kleiner Baum, Kurztriebe in Dornen endend, Blüten weiß im April, Frucht blauschwarz bereift	60—80	1,60	13,50	120,—
	80—125	1,85	15,50	140,—
subhirtella Plena — Blüten gefüllt, weißlich, rosa überhaucht	80—125	5,30	44,—	—
	125—175	7,20	60,—	—
triloba — Mendelbäumchen — kleiner Strauch, Blüten rosa rosettenartig gefüllt, auf der ganzen Länge der vorjährigen Triebe, März—April	3—4 Triebe	3,60	30,—	270,—
	5—7 Triebe	4,30	36,—	330,—
	8—12 Triebe	5,30	44,—	—
Zierstämme	Stammhöhe 40—60	5,50	48,—	—
Zierstämme	Stammhöhe 60—80	6,60	55,—	—
Zierstämme	Stammhöhe 80—100	7,20	60,—	—
Zierstämme	Stammhöhe 100—120	8,40	70,—	—
Pyracantha — Feuedorn				
in folgenden Sorten:				
coccinea Bad Zwischenahn	} mit Topfballen	30—40	3,35	28,—
coccinea Kasan		40—60	4,30	36,—
coccinea Orange Glow		60—80	5,30	44,—
coccinea praecox				400,—
Quercus — Eiche				
robur — (Qu. pedunculata) — Stieleiche — mächtiger Baum mit unregelmäßiger Krone, Borke dunkelgrau, tiefrissig, Eicheln meist zu mehreren auf bis zu 12 cm langem Stiel mit Ballen	100—125	6,—	50,—	450,—
	125—150	7,20	60,—	540,—
	150—200	9,—	75,—	670,—
	125—150	9,20	80,—	740,—
	150—200	11,50	100,—	920,—
	200—250	12,60	110,—	1020,—
	250—300	15,50	135,—	1250,—
Hochstämme mit Ballen	Stammumfang 8—10 cm	24,—	200,—	—
	10—12 cm	30,—	250,—	—
3×verpflanzt, mit Ballen	Stammumfang 12—14 cm	48,—	400,—	—
	14—16 cm	67,—	560,—	—
	16—18 cm	90,—	—	—
	18—20 cm	145,—	—	—
	20—25 cm	200,—	—	—
robur 'Fastigiata' — Pyramideneiche — Wuchs, säulenförmig mit Ballen	125—150	16,—	—	—
	150—175	20,—	—	—
	175—200	27,—	—	—
rubra (Qu. borealis maxima) — Roteiche — rundkroniger bis 25 m hoher Baum, Blätter bis 22 cm lang, gebuchtet, Herbstfärbung orangefarben bis scharlach oder braun, Früchte kurz gestielt	125—150	5,30	44,—	400,—
	150—200	6,—	50,—	450,—
	200—250	7,20	60,—	540,—
	250—300	9,—	75,—	—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm	20,—	165,—	—
	10—12 cm	24,—	200,—	—
Hochstämme 3×v.	Stammumfang 10—12 cm mit Ballen	36,—	320,—	—
	12—14 cm mit Ballen	45,—	400,—	—
Rhamnus — Faulbaum — Kreuzdorn				
carthartica — Kreuzdorn — baumartiger sparriger bis 6 mm hoch werdender Strauch, Kurztriebe verdornend, Blüten gelblichgrün in Büscheln, Mai—Juni, Beeren schwarz, bitter	60—80	1,60	13,50	120,—
	80—100	1,85	15,50	140,—
frangula — Faulbaum — baumartiger Strauch, bis 5 m hoch werdend, Blüten klein in Büscheln, Mai—Juni, Frucht erbsengroß, erst rot, dann schwarz	80—100	1,60	13,50	120,—
	100—150	1,85	15,50	140,—

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Rhododendron — Alpenrose				
Cunningham's White — weiß	30—40	10,50	88,—	—
catawbiense grdf. — lila	40—50	12,—	105,—	—
	50—60	16,—	135,—	—
	60—70	20,—	165,—	—
Hybriden — veredelte Sorten, in diversen Farben	30—40	13,—	110,—	—
	40—50	14,50	120,—	—
	50—60	18,—	150,—	—
	60—70	22,—	180,—	—
Weitere Größen auf Anfrage!				
impeditum — bis 40 cm hoch, Blüten purpurviolett, immer- grün	15—20	4,80	40,—	—
impeditum Moerheim — bis 40 cm hoch und breit, violett- purpur bis violettblau	20—25	6,60	55,—	—
laetivirens (Wilsonii und punctatum)	30—40	9,—	75,—	—
praecox — im März lilarosa blühend	30—40	9,—	75,—	—
	40—50	10,50	88,—	—
repens Hybriden in Sorten — niedrig bleibend, Blüte schar- lachrot	20—30	9,60	80,—	—
	30—40	12,—	100,—	—
Azalea mollis — (Rhod. japonicum) — Sämlinge in verschie- denen Farben	30—40	6,—	50,—	—
	40—50	7,20	60,—	—
Azalea mollis Hybriden — veredelte Sorten in schönsten Far- ben	30—40	10,—	80,—	—
	40—50	11,50	94,—	—
Azalea pontica — Rhod. flavum) — Sämlinge, gelbblühend, starkwachsend, duftend	30—40	5,30	44,—	—
	40—50	6,60	55,—	—
	50—60	9,—	75,—	—
Azalea pontica Hybriden — in guten veredelten Sorten und Farben, duftend	30—40	9,60	80,—	—
	40—50	11,50	94,—	—
	50—60	14,50	120,—	—
Azalea arendsii und Azalea vuykiana und andere großblu- mige Hybriden (Japanische Azaleen)	25—30	7,20	60,—	—
	30—40	9,60	80,—	—
	40—50	14,50	120,—	—
Rhus — Sumach				
typhina — Essigbaum — sehr dekorativer Baum, Blüten- rispen grün, Juni—Juli, Fruchtkolben karmesinrot, behaart mit 1 Trieb	80—100	4,—	33,—	—
	100—150	6,60	55,—	—
mit 2 Trieben	125—150	14,50	120,—	—
Einzelpflanzen mit Ballen 3—4 Triebe	150—200	22,—	180,—	—
3—4 Triebe	125—150	22,—	180,—	—
5—8 Triebe				
typhina Laciniata — schwachwüchsiger als die Art mit fein geschlitzten Blättern 1triebzig	60—100	6,—	50,—	—
2triebzig	60—100	8,40	70,—	—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere				
2xverpflanzte Büsche 3—4 Triebe	40—60	1,30	11,—	100,—
	40—60	2,10	17,50	160,—
	60—80	2,40	20,—	180,—
	40—60	2,40	20,—	180,—
	60—80	2,65	22,—	200,—
aureum — Goldjohannisbeere — mit goldgelben Blüten . . .	80—125	1,60	13,50	120,—
divaricatum — Vogelschutzgehölz, mit Stacheln	80—125	1,85	15,50	140,—
sanguineum atrorubens — dunkelrot blühende Form . . .	60—100	1,85	15,50	140,—
sanguineum King Edward VII. — Blüte dunkelrot, eine der schönsten Sorten	60—100	2,65	22,—	200,—
Robinia — Scheinakazie				
hispida — veredelt — Blüten rosarot in lockeren Trauben, Trauben, Juni—August	60—80	6,—	50,—	—

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Robinia — Fortsetzung				
<i>pseudoacacia</i> — gewöhnliche Akazie	150—200 200—250 250—300	4,30 5,30 6,—	36,— 44,— 50,—	330,— 400,— 450,—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm 12—14 cm	13,— 16,— 20,—	110,— 135,— 165,—	1000,— 1200,— —
<i>pseudoacacia</i> 'Bessoniana' — starkwüchsige Kugelakazie, Krone rundlich, sonst wie die Art				
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm	16,— 20,—	135,— 165,—	— —
<i>pseudoacacia</i> 'Tortuosa' — mittelhoch wachsender strauch- artiger Baum mit korkenzieherartig gewundenen und ge- drehten Zweigen und Blättern	80—100 100—125	8,— 11,50	67,— 94,—	— —
Rosa — Rose				
<i>canina</i> — Hundsrose — Heckenrose	60—100	1,60	13,50	120,—
<i>multiflora</i> — Triebe überhängend, blüht mit weißen Dolden)	100—125	1,85	15,50	140,—
<i>nitida</i> — bis 70 cm hoch werdender, Ausläufer treibender Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, Herbstfä- rbung braunrot, Blüten rosa, Juni—Juli, Früchte rot, 1 cm dick	20—30 30—40	2,10 2,40	17,50 20,—	160,— 180,—
<i>rubrifolia</i> (R. <i>glauca</i>) — bis 3 m hoch werdender Strauch mit bläulich-purpurner Belaubung, Zweige braunrot, bereift, Blüten karminrosa, bis 4 cm breit, Früchte 1,5 cm dick, rot	60—100	1,85	15,50	140,—
<i>rubiginosa</i> (R. <i>eglanteria</i>) — schottische Zaunrose, starkwüch- siger bis 3 m hoch werdender Strauch, Triebe stark mit kräftigen hakigen Stacheln besetzt, Blüten hellrosa, bis 3 cm breit, Früchte scharlachrot, bis 2 cm lang	60—100 100—125	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
<i>rugosa</i> — Kartoffelrose — Apfelrose — bis 1,5 m hoch wer- dender Strauch, Triebe sehr stachelig, Herbstlaubfärbung goldgelb, Blüten rosarot bis 8 cm breit, Früchte flach- kugelig, 2,5 cm breit, rot	30—40 40—60 60—80 80—100	1,35 1,60 1,85 2,10	11,50 13,50 15,50 18,50	100,— 120,— 140,— 160,—
<i>spinosissima</i> (R. <i>pimpinellifolia</i>) — Bibernellrose — bis 1 m hoher Ausläufer treibender Strauch, Zweige dünn, sehr dicht bestachelt, Blüten bis 5 cm breit, weiß bis gelblich, Mai—Juni, Früchte braunschwarz, kugelig	60—80 80—100	2,10 2,40	17,50 20,—	160,— 180,—
<i>virginiana</i> (R. <i>lucida</i>) — bis 1,5 m hoch werdender Ausläu- fer treibender Strauch, Triebe rotbraun, Blüten hellrosa, Juni—Juli, Früchte flach, kugelig, 1,5 cm breit, rot	40—60 60—100	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
Rubus — Wohlriechende Himbeere				
<i>odoratus</i> — Ausläufer treibender Strauch, Blüte karminrot, duftend, sehr anspruchslos	60—100	3,35	28,—	250,—
Salix — Weide				
<i>alba</i> — Baumweide	150—200 200—250	4,30 5,30	36,— 44,—	330,— 400,—
<i>alba vitellina pendula nova</i> — Trauergoldweide — volgar- nierte Heister mit geradem Mitteltrieb	150—200 200—250 250—300	5,30 6,— 7,20	44,— 50,— 60,—	400,— 450,— 540,—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm	13,— 16,—	110,— 135,—	— —
<i>aurita</i> — Ohrenweide — wertvolle Bienenweide, bis 2 m hoch werdend	60—100	2,10	17,50	160,—
<i>caprea</i> — Salweide	80—100	1,60	13,50	120,—
<i>caprea mas</i> — veredelt, echte Salweide	100—150	2,65	22,—	200,—
<i>caprea mas</i> 'Pendula' — Form mit senkrecht herabhängen- den Zweigen	100—120 120—140	7,20 8,—	60,— 67,—	— —
Zierstämme	Stammhöhe			

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Salix — Weide — Fortsetzung				
<i>cinerea</i> — Aschweide — hoher Strauch, mit graufilzigen Zweigen, Kätzchen silberweiß	80—100	1,60	13,50	120,—
<i>daphnoides</i> — blau bereifte, gute Kätzchenweide	100—150	1,60	13,50	120,—
<i>pendulifolia</i> — eine sehr wertvolle Kätzchenweide, die Deckschuppen werden oft schon im Januar abgeworfen	100—150 150—200	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
<i>purpurea</i> — Purpurweide	80—100 100—150	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
<i>purpurea nana</i> — Zwergweide — von gedrungenem Wuchs, Laub silbergrau	40—60 60—80	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
<i>repens argentea</i> — Zwergstrauch mit kriechendem Wuchs, eignet sich besonders für die Befestigung von Dünen und Sandböschungen	40—60 60—80	2,10 2,65	17,50 22,—	160,— 200,—
<i>repens rosmarinifolia</i> — niedriger Strauch, Blätter sehr schmal bis 7 cm lang, oben dunkelgrün, unten grauseidig	60—100	1,85	15,50	140,—
<i>smithiana</i> — früheste, sehr gute Kätzchenweide	150—200	1,85	15,50	140,—
<i>viminalis</i> — Korbweide	150—200	1,85	15,50	140,—
Sambucus — Holunder				
<i>nigra</i> — gemeiner Holunder	80—100 100—150	1,85 2,10	15,50 17,50	140,— 160,—
<i>nigra laciniata</i> — Blätter zierlich geschlitzt	80—125	2,10	17,50	160,—
<i>racemosa</i> — Traubenholunder, Früchte rot	100—150 150—200	2,65 3,—	22,— 25,—	200,— 225,—
Sorbaria — Ebereschenspiere				
<i>sorbifolia</i> — besonders früh grünender, Ausläufer treibender, schöner Strauch, Blütenrispen weiß, Juni—Juli	80—125	3,—	25,—	225,—
Sorbus — Eberesche				
<i>aucuparia</i> — Vogelbeere, Früchte rot, in Dolden	150—200 200—250 250—300	5,30 6,— 7,20	44,— 50,— 60,—	400,— 450,— 540,—
Stammbüsche mit Ballen	2—4 Grundtriebe 200—250 250—300 300—350	22,— 27,— 33,—	— — —	— — —
	5—7 Grundtriebe 200—250 250—300 300—350	30,— 36,— 48,—	— — —	— — —
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm	13,— 16,—	110,— 135,—	— —
<i>aucuparia moravica</i> — eßbare Eberesche — siehe Obstbäume				
<i>scandica</i> (S. <i>suecica</i>) — nordische Vogelbeere — sehr windfester Straßenbaum	125—150 150—200 200—250	5,30 6,— 7,20	44,— 50,— 60,—	400,— 450,— 540,—
Hochstämme	Stammumfang 8—10 cm 10—12 cm 12—14 cm	16,— 20,— 24,—	135,— 165,— 200,—	— — —
Spiraea — Spierstrauch				
<i>albiflora</i> — bis 60 cm hoch werdender Strauch, Blüten weiß, klein in endständigen Dolden, Juli—August	30—40	1,60	13,50	120,—
<i>arcuata</i> — Wuchs bogig, breit aufrecht, Blätter dunkelgrün, Blüten weiß in kleinen Dolden an beblätterten Kurztrieben	60—80 80—125	2,10 2,65	17,50 22,—	160,— 200,—
<i>arguta</i> — bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß in vielblütigen Dolden längs der ganzen Zweige, April—Mai	40—60 60—80	2,40 3,—	20,— 25,—	180,— 225,—
Einzelpflanzen mit Ballen	80—100 100—125	11,50 14,50	94,— 120,—	— —

LAUBGEHÖLZE

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Spirea — Fortsetzung				
bumalda 'Anthony Waterer' — bis 80 cm hoch werdender Heckenstrauch, Austrieb rot, manchmal mit weißbunten Blättern gemischt, Blüten karminrot in flachen Dolden, Juli—September	30—40 40—60	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
bumalda 'Froebeli' — bis 1 m hoch werdend, Austrieb braun- rot, Blüten dunkel purpurrot in großen Dolden	40—60 60—80	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
thunbergii — bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter schmal, bis 3 cm lang, Blüten reinweiß in Dolden, April-Mai	40—60	3,35	28,—	250,—
vanhouttei — bis 2 m hoch werdender anspruchsloser Hecken- und Gruppenstrauch, Zweige überhängend, Blüten weiß in flachen Dolden, Mai—Juni	80—100 100—125 125—150	1,85 2,10 12,—	15,50 17,50 100,—	140,— 160,— —
Einzelpflanzen mit Ballen	150—175	16,—	135,—	—
Stephanandra — Kranzspiere				
incisa — bis 1,5 m hoch werdender Strauch, Zweige überhän- gend, Blüten grünlichweiß in lockeren bis 6 cm langen Rispen, Juni	40—60 60—80	3,35 3,60	28,— 30,—	250,— 270,—
incisa Crispa — besonders breitwachsend, ein vorzüglicher Bodendecker	20—30 30—40	3,— 3,60	25,— 30,—	225,— 270,—
Symphoricarpus — Schneebeere				
chenaultii — bis 1,5 m hoher aufrecht wachsender Strauch, Blüten in kurzen Ähren, Juni—Juli, Beeren kugelig, rot	60—100	1,85	15,50	140,—
chenaultii 'Hancock' — flach, wachsende Form von S. chenaultii, wird nur 30—50 cm hoch. Anspruchsloser, stark- wachsender Bodendecker	30—40 40—60	2,65 3,35	22,— 28,—	200,— 250,—
orbiculatus — Korallenbeere — mittelhoch werdender straff aufrechtwachsender Strauch, Blüten blaßrot, Juli-August, Früchte kugelig, purpurrot	40—60 60—80	1,60 1,85	13,50 15,50	120,— 140,—
racemosus (S. albus laevigatus) — bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten in kurzen Trauben, rötlichweiß, Früchte sehr zahlreich, weiß, kugelig, gutes Bienengehölz	60—100	1,85	15,50	140,—
Syringa — Flieder				
chinensis (S. rothomagensis) — Königsflieder — dünntriebi- ger, bis 3 m hoch werdender Strauch, Zweige bogig über- hängend, Blüten in großen Rispen, lila duftend, Mai	60—80 80—100 80—100 100—125	6,— 7,20 18,— 22,—	50,— 60,— — —	450,— — — —
Einzelpflanzen mit Ballen				
josikaea — ungarischer Flieder — steif aufrechtwachsender bis 4 m hoch werdender Strauch, Blüten in bis 15 cm lan- gen aufrecht stehenden Rispen, dunkelviolet, Mai—Juni	60—80 80—100	4,30 5,30	36,— 44,—	— —
reflexa — breit aufrechtwachsender bis 3 m hoch werdender Strauch, Blätter bis 15 cm lang, Blüten in bis 16 cm lan- gen, schmalen, überhängenden Rispen, Juni, außen dun- kelrosa, innen heller	60—80 80—100	4,30 5,30	36,— 44,—	— —
swegiflexa — bis 3 m hochwerdend, 30 cm lang, zartrosa Blütenstände, in der Knospe, tiefrot	60—80 80—100	6,60 9,—	55,— 75,—	— —
vulgaris — gemeiner Flieder — Blüten in bis 20 cm langen Rispen, lila, stark duftend, Mai	60—100 100—125	1,85 2,10	15,50 17,50	140,— 160,—
vulgaris in veredelten Sorten:	3—4 Triebe 5—7 Triebe 8—12 Triebe	6,60 9,— 10,50	55,— 75,— 88,—	— — —
Einzelpflanzen mit Ballen	100—125 80—100 100—120	24,— 9,— 11,50	— 75,— 95,—	— — —
Stämme				
Andenken an L. Späth — dunkelpurpur				
Charles Joly — dunkelrot, gefüllt				
Mme. Lemoine — blendend weiß, gefüllt				
Marie Legray — weiß, einfach				

		Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Syringa — Flieder — Fortsetzung					
Michel Buchner — blaßlila, gefüllt					
Ruhm von Horstenstein — dunkellila und rot, einfach					
Andere Sorten auf Anfrage.					
Tamarix — Tamariske					
odessana — aufrecht, locker wachsender Strauch, Triebe im Winter geblichbraun, Blüten hellrosa, Juli–September . .	80–100	2,10	17,50	160,—	
parviflora (T. tetrandia purpurea) — mittelhoher Strauch mit rotbraunen überhängenden Trieben, Blüte rosa, Mai . . .	80–125	1,60	13,50	120,—	
Tilia — Linde					
cordata (T. parvifolia) — Winterlinde — bis 30 m hoch werdender Baum, Blätter herzförmig, Blüten gelblichweiß, stark duftend, Juni, Früchte kugelig, 6 mm dick	125–150 150–200 200–250 250–300	5,30 6,— 7,20 9,—	44,— 50,— 60,— 75,—	400,— 450,— 540,— 670,—	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm 12–14 cm 14–16 cm	12,— 14,50 18,— 20,—	100,— 120,— 150,— 165,—	— — — —	
Hochstämme, 3×v. auf gefl. Anfrage					
euchlora — Krimlinde, glänzend dunkelgrüne Belaubung, sehr widerstandsfähig	18,—	150,—	—	—	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm 12–14 cm	22,— 27,—	180,— 225,—	— —	
intermedia (T. europaea) — bis 40 m hoch werdender Baum mit kegelförmiger Krone, wertvoller Straßenbaum	200–250 250–300	7,20 9,—	60,— 75,—	540,— 679,—	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm 12–14 cm 14–16 cm	13,— 16,— 20,— 24,—	110,— 135,— 165,— 200,—	— — — —	
Hochstämme, 3×v. auf gefl. Anfrage					
platyphyllos (T. grandifolia) — Sommerlinde — bis 40 m hoch werdender Baum mit kegelförmiger Krone, Blüten gelblichweiß, Juni	125–150 150–200 200–250 250–300	4,30 5,30 6,— 7,20	36,— 44,— 50,— 60,—	330,— 400,— 450,— 540,—	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm 12–14 cm 14–16 cm	12,— 14,50 18,— 22,—	100,— 120,— 150,— 180,—	— — — —	
Stärkere Bäume auf gefl. Anfrage					
tomentosa — Silberlinde — ein bis 30 m hoch werdender Baum mit breitpyramidaler Krone, Blätter herzförmig, oben dunkelgrün, unten schneeweiß filzig, Herbstfärbung goldgelb	18,—	150,—	—	—	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm	22,—	180,—	—	
Ulmus — Ulme — Rüster					
carpinifolia (U. campestris) — Feldulme — bis 20 m hoch werdender Baum mit grauer, tiefrissiger Borke	150–200 200–250 250–300	5,30 6,— 7,20	44,— 50,— 60,—	400,— 450,— 540,—	
glabra (U. montana, U. scabra) — Bergrüster — bis 30 m hoch werdender Baum mit breit ausladender Krone	12,— 14,50	100,— 120,—	— —	— —	
Hochstämme	Stammumfang 8–10 cm 10–12 cm	12,— 14,50	100,— 120,—	— —	
carpinifolia 'Wredei' — schmal aufrecht wachsende Pyramidenform mit goldgelber Belaubung mit Ballen	60–80 80–100	8,— 10,—	— —	— —	

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Viburnum — Schneeball				
burkwoodii — Kreuzung von <i>utile</i> und <i>carlesii</i> , immergrün, sehr schöne Art, rosaweiße Blüten dolden mit Ballen	40—60 60—80	9,50 13,—	80,— 110,—	— —
carlecephalum — ähnlich <i>caresii</i> , Blätter größer, Blüten in großen in bis 13 cm breiten Blütenständen, reinweiß, in der Knospe gerötet, duftend mit Ballen	40—60 60—80	11,50 14,50	94,— 120,—	— —
carlesii — sommergrüner bis 1,5 m hoch werdender locker wachsener Strauch, Blüte außen fleischrot, innen weiß, stark duftend, April—Mai mit Ballen	30—40 40—60 60—80	10,— 11,50 14,50	90,— 94,— 120,—	— — —
fragens — sommergrüner, straff aufrechtwachsener bis 3 m hoch werdender Strauch, Zweige rotbraun, Blüten in bis 5 cm langen Rispen, März—April oder bei warmer Witte- rung im Spätherbst, rosa bis weiß, wohlriechend mit Ballen	60—80 80—100	9,— 11,50	75,— 94,—	— —
juddii — gedungen wachsener Strauch, Blütenbälle weiß- lichrosa, stark duftend, April—Mai mit Ballen	30—40 40—60	9,50 11,50	80,— 94,—	— —
lantana — wolliger Schneeball, sommergrüner 3 bis 5 m hoch werdender Strauch, Blätter bis 12 cm lang, oben runzelig, unten dicht graufilzig, Blüten weiße Dolden, Mai—Juni, Früchte rot, später schwarz mit Ballen	60—100 125—150	3,— 13,—	25,— 110,—	225,— —
opulus — sommergrüner bis 4 m hoch werdender Strauch mit hellgrauer Rinde, Blüten dolden rahmweiß, Mai—Juni, Früchte rot, schöne Herbstfärbung Einzelpflanzen mit Ballen	60—100 100—150 125—150 150—200	3,— 3,35 11,50 14,50	25,— 28,— 94,— 120,—	225,— 250,— — —
opulus sterile (Vib. op. 'Roseum') — gefüllter Schneeball mit kugelförmigen, zuerst grünlichen Trugdolden, im Verblü- hen mitunter rosa angelaufen, Mai—Juni 3—4 Triebe 5—7 Triebe Stammhöhe	60—100 60—100 100—120	3,35 3,60 8,40	28,— 30,— —	250,— 270,— —
rhytidophyllum — immergrüner, straff aufrecht wachsener, bis 4 m hoch werdender Strauch, Blätter bis 20 cm lang, oben glänzend grün und runzelig, unten graufilzig, Blüten in bis 20 cm breiten Dolden, Mai—Juni, Früchte, erst rot, später schwarz glänzend mit Ballen	40—60 60—80 80—100	9,— 12,— 20,—	75,— 110,— —	— — —
tomentosum (Vib. <i>plicatum tomentosum</i>) — mittelhoch wer- dender Strauch mit flachen Blütenständen und sterilen Randblüten, Mai—Juni, Herbstlaubfärbung tief weinrot . . mit Ballen	60—80 80—100 100—125	6,60 8,50 12,—	55,— 72,— —	— — —
Vinca — Immergrün				
mixor — immergrüner Bodendecker mit kriechenden Trieben, Blüten lilablau bis 3 cm breit, Mai—September 5—7 Ranken 8—11 Ranken		— —	5,50 6,—	50,— 54,—
Weigela — Weigelie				
florida (W. <i>amabilis</i> , W. <i>rosea</i>) — bis 3 m hoch werdender aufrecht wachsener Strauch, Blüten in Büscheln, rosa, in- nen heller, Mai—Juni Einzelpflanzen mit Ballen	80—125 125—150 150—200	2,10 13,— 16,—	17,50 — —	160,— — —
florida 'Purpurea' — niedrig im Wuchs, Blätter braunrot, Blüten dunkelrosa, reichblühend	40—60 60—80	2,65 3,35	22,— 28,—	200,— 250,—
hybr. 'Bristol Ruby' — ähnlich Eva Rathke, jedoch stärker im Wuchs, Blüte karminrot Einzelpflanzen mit Ballen	60—100 125—150	2,65 16,—	22,— 135,—	200,— —
hybr. 'Eva Rathke' — Wuchs mittelhoch, Blüten leuchtend karminrot, überreich blühend Einzelpflanzen mit Ballen	40—60 60—100 100—125 125—150	2,10 2,65 13,— 16,—	17,50 22,— — —	160,— 200,— — —
hybr. 'Newport Red' — Wuchs stärker als die vorige Sorte, Blüten etwas mehr violettrot	60—100	2,65	22,—	200,—

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Ampelopsis — siehe Phartenocissus				
Aristolochia — Pfeifenwinde				
durior (A. sipho)	80—100	14,50	120,—	—
Celastrus — Baumwürger				
orbiculatus — stark schlingend, mit gelb- und scharlachroten Früchten	80—125	4,—	33,—	—
Clematis — Waldrebe		5,50	46,—	420,—
in veredelten Sorten wie:				
Gipsy Queen — tief samtig-dunkelviolettblau, großblumig;				
jackmannii — violettblau, meistbekannte Sorte;				
Lady Betty Balfour — dunkelblau mit weißer Mitte, großblumig;				
Lasurster — intensiv blau mit weißen Staubfäden;				
Nelly Moser — rosa-weiß;				
Ville de Lyon — leuchtend-karmesinrot				
und andere großblumige Sorten				
montana rubens — rosa		4,80	40,—	360,—
vitabla — gemeine Waldrebe, weiß		1,30	11,—	100,—
	ohne Ballen mit Ballen	2,10	17,50	160,—
Hedera — Efeu				
helix — kleinblättriger Efeu	} mit Ballen	40—60	2,10	17,50
helix hibernica — großblättriger Efeu		60—80	3,—	25,—
				160,—
				225,—
Hydrangea — Kletterhortensie				
petiolaris (scandens) — mit großen weißen Blütendolden .	30—40	6,—	50,—	—
	mit Ballen	40—60	7,20	60,—
Lonicera — Geißblatt				
caprifolium, periclimenum und florida	ab 2 Trieben	3,—	25,—	—
heckrotti und andere rotblühende Sorten	ab 2 Trieben	5,30	44,—	—
periclimenum belgica, tellmanniana u. ähnliche	ab 2 Trieben	5,30	44,—	—
brownii fuchsoides	ab 2 Trieben	9,60	80,—	—
Parthenocissus — Ampelopsis — Wilder Wein				
quinquefolia } 3—4 Triebe		2,10	17,50	160,—
engelmannii } 5—7 Triebe		2,65	22,—	200,—
	8—12 Triebe	4,—	36,—	—
veitchii — Veitchs Selbstklimmer				
2jährige Veredelungen, Freilandpflanzen	60—100	3,—	25,—	225,—
1jährige Veredelungen mit Topfballen	40—60	2,65	22,—	200,—
	mit Topfballen	60—100	3,35	28,—
				250,—
Polygonum — Knöterich				
aubertii — an den Zweigenden reich weißblühend, Freilandpflanzen		2,65	22,—	200,—
	mit Topfballen	3,35	28,—	250,—
Wistaria — Glycine — Blauregen				
chinensis — stark- und schnellwachsende Schlingpflanze, Blüten blaßlila		13,—	110,—	—
Kletterrosen siehe Rosen				

Alle anderen Schling- und Kletterpflanzen auf Anfrage!

Koniferen (Nadelhölzer)

Sämtliche Koniferen sind regelmäßig verpflanzt und haben feste Wurzelballen. Da die Ballen während des Transportes leicht austrocknen, empfiehlt es sich, diese vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern und nachher einzuschlämmen. Das Leinen, in dem die Wurzelballen eingebunden sind, ist beim Pflanzen **nicht** abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen
Ballentuch ist im Preis enthalten.

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Abies — Tanne — Edeltanne				
concolor — kalifornische Weißtanne, sehr lange und breitnadelige blaugraue Benadelung, widerstandsfähig und winterhart	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	12,— 18,— 24,— 36,— 60,— 80,—	100,— 150,— 200,— 300,— 500,— —	— — — — — —
nordmanniana — Nordmannstanne, breitwüchsig, dunkelgrün, unterseits silbrig	40—60 60—80 80—100	10,— 16,— 20,—	80,— 135,— 165,—	— — —
veitchii — Veichtanne, eine ganz harte und gute Art mit oberseits glänzendgrünen, unterseits silberweißen Nadeln, für feine Bindereien, auch als Solitärpflanzen bestens geeignet	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	10,50 16,— 27,— 36,— 54,— 67,—	88,— 135,— 225,— 300,— — —	— — — — — —
Cedrus — Zeder				
atlantica Glauca — Atlaszeder, stahlblaue Nadeln, pyramidalen Wuchs von malerischer Schönheit	60—80 80—100 100—125 125—150	18,— 24,— 30,— 36,—	150,— 200,— — —	— — — —
Chamaecyparis — Zypresse				
lawsoniana Alunii — bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, wertvoll für Friedhofsbepflanzung	40—60 60—80 80—100 100—125	6,— 8,— 10,50 12,—	50,— 67,— 88,— 100,—	— — — —
laws. 'Columnaris glauca' — schmale, säulenförmig wachsende Form mit blaugrünen Nadeln	40—60 60—80 80—100 100—125	6,— 8,— 10,50 12,—	50,— 67,— 88,— —	— — — —
laws. Ellwoodii — säulenf. Art, kräftig blau gefärbt	30—40 40—50 50—60	4,80 6,— 7,20	40,— 50,— 60,—	— — —
laws. Forsteckensis — dicht und kurzweilige, graugrüne Zwergform	15—20 20—25	6,60 8,—	55,— 67,—	— —
laws. Minima Glauca — dicht und kugelig wachsende Zwergform, dunkelblaugrün	15—20 20—25	6,60 8,—	55,— 67,—	— —
laws. Stewartii — auffallende, beste intensiv goldgelbe gefärbte Form von säulenförmigem Wuchs, winterhart	40—60 60—80	10,50 13,—	88,— 110,—	— —
laws. Triomf van Boskoop — stahlblau, wohl eine der schönsten Zypressenarten	60—80 80—100 100—125	13,— 16,— 22,—	110,— 135,— 180,—	— — —
nootkantensis 'Pendula' — bis 15 m hoch werdende Hängeform, Äste abwärts geneigt. Zweige senkrecht und schlaff herabhängend. Eines der schönsten Nadelhölzer für Einzelstellung	40—50 50—60 60—80	16,— 20,— 24,—	135,— 165,— 200,—	— — —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Chamaecyparis — Zypresse — Fortsetzung				
<i>obtusa nana Gracilis</i> — sehr langsam wachsende Zwergform mit dunkelgrüner, fächerartiger Benadelung	15—20 20—25 25—30	8,— 11,50 16,—	75,— 94,— 135,—	— — —
<i>pisifera Filifera Nana</i> — Zwergform mit fadenförmig überhängenden Zweigspitzen	20—25 25—30	6,40 8,—	55,— 67,—	— —
<i>pisifera Filifera Nana Aurea</i> — schwachwachsende Form mit goldgelber Benadelung	20—25 25—30	8,— 10,50	67,— 88,—	— —
<i>pisifera Plumosa</i> — winterharte, dunkelgrüne Form, für Hecken sehr zu empfehlen	40—60 60—80 80—100 100—125	6,— 8,— 9,60 13,—	50,— 67,— 80,— 110,—	— — — —
<i>pisifera Plumosa Aurea</i> — reine, goldgelbe Abart	40—60 60—80 80—100 100—125	6,— 8,— 9,60 13,—	50,— 67,— 80,— 110,—	— — — —
<i>pisifera Squarrosa</i> — buschige, zierliche Pflanzen mit prächtiger, silbergrauer Färbung	40—60 60—80 80—100	6,— 8,— 9,60	50,— 67,— 80,—	— — —
Die drei vorgenannten Sorten sind für Binderei gut geeignet!	100—125	13,—	110,—	—
<i>pisifera 'Squarrosa Boulevard'</i> — breitpyramidal wachsend, von intensiv stahlblauer Färbung, Triebspitzen leicht gedreht und locker hervorstehend	20—25 25—30	5,60 7,—	50,— 60,—	— —
Juniperus — Wacholder				
<i>chin. „Blauwv Varietät“</i> — sehr wertvolle Zwergform, Benadelung graublau	25—30 30—40 40—50	9,— 11,50 14,50	75,— 94,— 120,—	— — —
<i>chin. Hetzii</i> — neuere Form der pfitz. mit intensiv blauer Benadelung	40—60 60—80	6,60 10,—	55,— 84,—	500,— 760,—
<i>chinensis Pfitzeriana</i> — von breitpyramidalem Wuchs, mit waagrecht abstehenden Zweigen und graugrüner Benadelung, hoch oder breit	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	5,30 6,60 10,— 16,— 24,— 33,— 48,—	44,— 55,— 84,— 135,— 200,— — —	400,— 500,— 760,— 1200,— — — —
<i>chin. Pfitzeriana</i> — natürlich breitwachsende Pflanzen				
aus extra weitem Stand	Breite 60—80 cm Höhe 80—100 cm Höhe 100—125 cm Höhe 80—100 cm Höhe 100—125 cm Höhe 125—150 cm Höhe	40—60 40—60 40—60 60—80 60—80 60—80	11,— 15,— 22,— 18,— 27,50 45,—	90,— 135,— 185,— 150,— 240,— 380,—
<i>chinensis Pfitzeriana Aurea</i> — sehr schöne goldgelbe Form der Stammsorte	30—40 40—60 60—80 80—100	6,— 8,— 10,50 18,—	50,— 67,— 88,— 150,—	— — — —
<i>chinensis Pfitzeriana Aurea</i> — natürlich breitwachsende Pflanzen, aus weitem Stand	Breite 60—80 cm Höhe Breite 80—100 cm Höhe	40—60 40—60	12,— 22,—	100,— 180,—
<i>chinensis Pfitzeriana Old Gold</i> — kompakter langsamer Wuchs	30—40 40—50	9,60 14,50	80,— 120,—	— —
<i>chinensis Plumosa Aurea (procumbens aurea)</i> — breit wachsend, goldgelb benadelt, sehr zierend	20—25 25—30 30—40	9,— 11,— 15,—	75,— 90,— 135,—	— — —
<i>communis Hibernica</i> — irischer Wacholder, dichte schmale Säulenform, blaugüne Färbung	40—60 60—80	5,30 6,60	44,— 55,—	400,— 500,—
<i>communis Suecica</i> — schwedischer Wacholder, säulenförmig, steil aufstrebende Äste, winterhart und unempfindlich gegen Pilzbefall	80—100 100—125	9,60 14,50	80,— 120,—	— —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe oder Breite cm	St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Juniperus — Wacholder — Fortsetzung				
communis Hornibrookii — flachwachsend, sehr schöne pol- sterartige Bodenbedeckung	30—40 40—50	5,50 7,20	46,— 60,—	— —
communis Repanda — rundlich, flach ausgebreitet wachsend	20—30 30—40	4,30 5,50	36,— 46,—	330,— 420,—
communis „Wildform-Meyer“ — ausgelesene Form, wirkt durch ihren mehr breit auseinandergehenden Wuchs mit silbriger, kräftiger Benadelung	40—60 60—80 80—100	5,30 6,60 9,60	44,— 55,— 80,—	400,— 500,— —
horizontalis (prostrata) — mit kriechendem Wuchs und dun- kelblaugrüner Benadelung	20—30 30—40	4,30 6,—	36,— 50,—	330,— 450,—
horizontalis Glauca — wird etwa 50 cm hoch, wächst hori- zontal	25—30 30—40	6,60 8,—	55,— 70,—	— —
sabina Femina und Mas, Sadebaum — dunkelgrün, sich weit über den Boden ausbreitend	30—40 40—60 60—80 80—100	4,80 6,— 8,— 16,—	40,— 50,— 67,— 135,—	360,— 450,— — —
sabina Tamariscifolia — bläulich-grüne, kriechende Form . .	20—30 30—40 40—50	6,— 8,— 9,60	50,— 67,— 80,—	— — —
squamata Meyeri — halbhohe Form, von dichtem Wuchs mit lebhaft weißblauer Benadelung	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80	6,40 8,40 11,50 13,— 16,—	53,— 70,— 94,— 110,— —	480,— 640,— — — —
Larix — Lärche				
europaea = (decidua) — europäische Lärche	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	4,30 5,30 8,— 12,— 22,—	36,— 44,— 67,— 100,— 180,—	330,— 400,— 600,— — —
leptolepis , japanische Lärche — mit blaugrünen Nadeln und braunrotem Holz	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	4,30 5,30 8,— 12,— 22,—	36,— 44,— 67,— 100,— 180,—	330,— 400,— 600,— — —
Picea — Fichte				
excelsa , Fichte, Rottanne — der deutsche Weihnachtsbaum .	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	4,— 6,— 9,— 12,— 16,— 22,—	33,— 50,— 75,— 100,— 135,— 180,—	300,— 450,— 670,— 900,— — —
ohne Ballen siehe unter Topffichten				
excelsa Compacta Nana — zierliche, plattrunde Form von dichtem Wuchs, mit hellgrünen Nadeln	20—25 25—30 30—40	5,30 6,— 7,20	44,— 50,— 60,—	— — —
excelsa Nidiformis — kissenbildende Form mit kurzen, waagrecht übereinander stehenden Zweigen und hellgrü- nen Nadeln	20—30 30—40	4,80 6,—	40,— 50,—	— —
excelsa Pumila Glauca — flachrund, ganz dichte und kurz- nadelige Art, dunkelgrün	25—30 30—40	6,— 7,20	50,— 60,—	— —
Glauca Conica (albertiana conica), Zuckerhutfichte — langsam wachsend, hellgrün	25—30 30—40 40—50 50—60	6,— 7,20 10,— 14,50	50,— 60,— 84,— 120,—	450,— 540,— — —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Picea — Fichte — Fortsetzung				
omorica (Omorikafichte), serbische Fichte — stattlicher schmalpyramidal, fast säulenförmiger Baum, Nadeln dun- kelgrün mit weißer Unterseite	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300	4,80 6,60 10,— 16,— 22,— 27,— 33,— 43,— 67,— 90,—	40,— 55,— 84,— 135,— 180,— 225,— — — — —	360,— 500,— 760,— 1200,— 1600,— — — — — —
pungens, Stech- oder Blaufichte, — von schönem, pyramida- lem Wuchs, mit steifer Bezweigung	40—60 60—80 80—100 100—125	3,60 4,80 6,60 10,—	30,— 40,— 55,— 84,—	270,— 360,— — —
pungens Glauca — aus Samen gezogen, schöne blaugefärbte Form	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	6,60 8,80 13,— 20,— 30,—	55,— 76,— 105,— 165,— 250,—	— — — — —
pungens Glauca Kosteri — veredelte Blaufichte, prächtig graublau gefärbt, schöner geschlossener Wuchs; die blaue Farbe hält sich auch an alten Nadeln	40—50 50—60 60—70 70—80	20,— 27,— 30,— 36,—	165,— 225,— 250,— 300,—	— — — —
Pinus — Kiefer				
cembra, Zübelkiefer — schmal, pyramidal, Wuchs, Na- deln stahlgrau	30—40 40—50 50—60	8,40 10,— 13,—	— — —	— — —
excelsa (Pinus griffithii), Tränenkiefer — lang herunterhän- gende blaugrüne Benadelung	40—60 60—80 80—100	6,60 9,— 14,50	55,— 75,— 120,—	— — —
montana, Krummholzkiefer, Bergkiefer — mit niederliegen- den oder knieförmig aufsteigenden Zweigen, ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	4,30 6,— 10,— 20,— 36,— 48,—	36,— 50,— 84,— — — —	330,— 450,— 760,— — — —
Einzelpflanzen Breite 60— 80 cm 80—100 cm 80—100 cm				
montana mughus (mugo mughus) — gedrungene, breitwach- sende Form der Pinus montana, hoch oder breit	20—30 30—40 40—50 50—60	4,30 6,— 8,— 10,50	36,— 50,— 67,— 88,—	330,— 450,— 600,— —
Pumilio, Latsche niederliegende breitwachsende Form . . .	20—25 25—30	4,80 6,40	40,— 53,—	360,— 480,—
nigra austriaca, österreichische Schwarzkiefer — schwarzgrün benadelt, starkwüchsig und anspruchslos	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	6,— 10,— 16,— 24,— 54,— 72,—	50,— 84,— 135,— — — —	450,— 760,— — — — —
Einzelpflanzen mit Ballen				
parviflora Glauca — Mädchenkiefer, kräftig blaugrüne Nadeln tha, Chrysanthemum,	30—40 40—50	13,— 16,—	110,— 135,—	— —
silvestris — heimische Waldkiefer, anspruchslos	60—80 80—100 100—125 125—150	6,40 8,40 12,— 20,—	53,— 70,— 100,— 165,—	480,— 640,— 900,— —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe oder Breite cm	St DM	10 St. DM	100 St DM
Pseudotsuga — Douglasfichte, -tanne				
douglasii — von besonders regelmäßigem Bau, wertvolle Pflanze	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275 275—300	6,40 9,— 13,— 18,— 24,— 30,— 40,— 60,— 80,—	53,— 75,— 110,— 150,— 200,— 250,— — — —	480,— 670,— 1000,— — — — — — —
Taxus — Eibe				
baccata — eines der wertvollsten Nadelhölzer, welches im Winter seine frische grüne Farbe behält; auch als Unterpflanzung gut geeignet	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—100 60—80 80—100 80—100 100—125 cm 20—30 30—40	6,40 8,— 9,— 10,— 11,50 16,— 14,50 18,— 24,— 36,— 3,60 4,30	53,— 67,— 75,— 84,— 94,— 135,— 120,— 150,— 200,— — 30,— 36,—	480,— 600,— 670,— 760,— — — — — — — 270,— 330,—
natürlich gewachsene Büsche Breite 60—80 cm 80—100 cm 80—100 cm 100—125 cm	60—80 cm 80—100 cm 80—100 cm 100—125 cm	14,50 18,— 24,— 36,—	120,— 150,— 200,— —	— — — —
Heckenware 2×verpfl. ohne Ballen	20—30 30—40	3,60 4,30	30,— 36,—	270,— 330,—
bacc. Erecta Overeynderi — aufrechter Wuchs, bildet schlanke Pyramiden, winterhart auch für Hecken sehr gut geeignet	30—40 40—50 50—60 60—70 70—80	6,40 8,— 9,60 11,50 14,50	53,— 67,— 80,— 94,— 120,—	480,— 600,— 720,— — —
baccata Fastigiata (hibernica), Säuleneibe, bildet schmale Pyramiden	40—50 50—60 60—70	9,60 13,— 18,—	80,— 110,— 150,—	— — —
baccata Fastigiata Aurea — sehr schöne gelbbunte Form . .	40—50 50—60 60—70	9,60 13,— 18,—	80,— 110,— 150,—	— — —
baccata Repandens — flachwachsender, fast niederliegender Strauch, mit langen, weit ausgebreiteten Ästen und dunkelbläulichgrüner Benadelung	20—25 25—30 30—40	6,60 8,— 9,—	55,— 67,— 75,—	— — —
cuspidata Nana — niedrig bleibend, mit dicken, grünen Nadeln, winterhart	20—25 25—30 30—40	6,60 8,— 9,—	55,— 67,— 75,—	— — —
media Hicksii — diese Sorte zeichnet sich neben ihrer hervorragenden Winterhärte durch einen aufrechten nicht steifen Wuchs aus, ihre frischgrüne Nadelfärbung bleibt auch im Winter	30—40 40—50 50—60 60—70	6,40 8,— 9,— 11,50	53,— 67,— 75,— 94,—	— — — —
Thuja — Lebensbaum				
Gigantea Aurea — sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	6,60 8,40 10,50 16,— 24,—	55,— 70,— 88,— 135,— 200,—	— — — — —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe oder Breite cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Thuja — Lebensbaum — Fortsetzung				
<i>occidentalis</i> — Gebräuchlichster Lebensbaum für immergrüne Hecken und Schutzpflanzungen; mehrfach verpflanzte und geschnittene, vollgarnierte Pflanzen	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	3,60 4,80 6,40 8,40 11,50 16,—	30,— 40,— 53,— 70,— 94,— 135,—	270,— 360,— 480,— 640,— 850,— 1200,—
Heckenware 2×verfl.	30—40 40—60 60—80	— — —	10,— 11,— 13,—	80,— 90,— 110,—
ohne Ballen				
<i>occidentalis Columna und Fastigiata</i> — bilden ohne Schnitt dichtbezweigte Säulen, behalten auch im Winter die schöne grüne Farbe	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	6,40 8,— 10,— 14,50 20,—	53,— 67,— 84,— 120,— 165,—	— — — — —
<i>occidentalis Ellwangeriana Rheingold</i> — schwachwachsende, kugelförmige Art, hellgoldgelb	20—30 30—40	4,80 6,—	40,— 50,—	— —
<i>occidentalis Recurva Nana</i> — niedrige Kugelform, mit dichter, krauser Bezweigung	20—30 30—40	4,80 6,—	40,— 50,—	— —
Thujopsis — Hibalebensbaum				
<i>dolabrata</i> — japanischer Lebensbaum, breitwachsende Pflanze mit glänzend hellgrüner Benadelung und silbergrauer Unterseite	30—40 40—60	4,30 5,50	36,— 46,—	— —
Tsuga — Hemlockstanne				
<i>canadensis</i> — eine der schönsten Koniferen, mit leicht im Bogen überhängender Bezweigung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	6,60 9,60 13,— 22,— 33,—	55,— 80,— 110,— 180,— 275,—	500,— 720,— 1000,— — —

Balkon- und Topffichten

<i>Picea excelsa</i> — Fichte, vollgarniert	ohne Ballen	20—30 30—40 40—60 60—80	8,80 11,— 13,50 15,50	80,— 100,— 120,— 140,—
mit Fehlern 33 1/3 % billiger				
<i>Picea pungens</i> — Stechfichte	ohne Ballen	30—40 40—60 60—80	14,— 17,50 28,—	130,— 155,— 250,—



Sortiment A

Schöne Rabatten und Schnittstauden

verschiedener Blütezeitgruppen in halbhohen und hohen Sorten: wie Achillea, Althaea, Aster in versch. Sorten und Arten, Aquilegia, Campanula, Coreopsis, Doronicum, Erigeron, Helenium, Iris, Lupinus, Lysimachia, Monarda, Oenothera grabra, Papaver, Potentilla, Pyrethrum, Rudbeckia, Tradescantia, Solidago, Verbascum und andere mehr:

100 Stück in 25 bis 30 Sorten	90,— DM
50 Stück in 12 bis 15 Sorten	50,— DM
25 Stück in 5 bis 10 Sorten	30,— DM

Sortiment B

Feinste Schnitt- und Gruppenstauden

in neueren Sorten und ausgesucht besseren Sorten wie: Astilben arend. u. jap. Achillea eup. Park. Variet., Aster amellus und andere Asterarten in neueren Sorten, Aruncus, Campanula latif. macrantha, Chrysanthemum, Delphinium, Erigeron neuere Sorten, Filipendula, Gaillardia, Gypsophila, Heliopsis, Hemerocallis, Leucanthemum, Liatris, Pentastemon, Phlox pan. in besten Sorten Physostegia, Rudbeckia Goldsturm, Trollius und andere mehr.

100 Stück in 25 bis 30 Sorten	110,— DM
50 Stück in 12 bis 15 Sorten	60,— DM
25 Stück in 5 bis 10 Sorten	35,— DM

Sortiment C

Feine Steingarten- und Trockenmauerstauden

Die Höhe beträgt ja nach Art ca. 10 bis 40 cm in den Sorten: Achillea tomentosa, Alyssum, Arabis, Armeria, Aster in verschiedenen niedrigen Arten, Brunella, Campanula, Cerastium, Dianthus, Iris pumil., Nepeta, Papaver nudicaule, Polygonum affine, Phlox subul. Primula, Saponaria, Sedum, Veronica, Viola corn.

100 Stück in 20 bis 25 Sorten	75,— DM
50 Stück in 20 bis 25 Sorten	45,— DM
25 Stück in 5 bis 6 Sorten	25,— DM

Sortiment D

Feine Steingarten- und Trockenmauerstauden in neueren und ausgesucht besseren Sorten

enthaltend: Anemone, Anchusa, Aster alp., Aster dumos, neue Sorten, Aubrietia, Chrysanthemum, niedrige Sorten, Gentiana, Geranium, Geum, Iberis, Inula, Leontopodium, Oenothera, Platycodon, Primula i. S., Solidago Laurin, Tiarella usw.

100 Stück in 25 bis 30 Sorten	90,— DM
50 Stück in 12 bis 15 Sorten	50,— DM
25 Stück in 5 bis 10 Sorten	30,— DM

Sortiment E

Polster-, Rasenersatz- und Plattenwegstauden

Die aufgeführten Arten werden ungefähr 5 bis 15 cm hoch.

Enthaltend: Ajuga, Acaena, Sedum, Antennaria, Sagina, Thymus, Vinca.

100 Stück in 10 Sorten	65,— DM
50 Stück in 5 Sorten	40,— DM
25 Stück in 3 bis 4 Sorten	25,— DM

Winterharte Ziergräser für Naturgartenpartien, Heidegärten und als Zwischenpflanzung niederer Staudenrabatten

Ziergräser in Sorten: Avena, Festuca, Glyceria, Lucula, Miscanthus, Pennisetum, Elymus, Poa, Carex, Spartina, Dactylis

10 Stück 16,— DM	25 Stück 35,— DM	50 Stück 60,— DM
------------------	------------------	------------------

Freilandfarne

in Sorten	5 Stück 10,— DM	10 Stück 18,— DM
-----------	-----------------	------------------

Auch viele nicht aufgeführte Arten und Sorten liefern wir Ihnen zu den handelsüblichen Preisen. Bei bestimmten Sortenwünschen kann sich der Sortimentspreis um etwa 10 % erhöhen.

Laubgehölze zur Weiterkultur

Zeichenerklärung:

- Abs. = Absenker
 bew. St. = bewurzelte Stecklinge
 kr. pik. = krautartig pikiert
 mm. v. = mehrmals verpflanzt
 S. = Sämlinge
 v. S. = verpflanzte Sämlinge
 v. St. = verpflanzte Stecklinge
 V. = Veredlungen

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um 25 %.

Unter 25 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>Acer campestre</i>	1j. S. 1j. S. 2j. v. S. 2-3j. v. S. 3j. v. S.	15—30 30—50 30—50 50—80 80—120	8,— 11,— 25,— 32,— 43,—	60,— 90,— 210,— 270,— 360,—
<i>Acer ginnala</i>	1j. S. 1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	15—30 30—50 30—50 50—80	10,— 15,— 30,— 43,—	80,— 120,— 250,— 360,—
<i>Acer negundo</i>	1j. S. 1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	30—50 50—80 50—80 80—120	7,— 11,— 27,— 31,—	50,— 90,— 220,— 260,—
<i>Acer platanoides</i> und <i>A. pseudopl.</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Acer saccharinum</i> (<i>dasycarpum</i>)	1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	30—50 50—80 80—120	12,— 24,— 31,—	100,— 200,— 260,—
<i>Aesculus hippocastanum</i>	1j. S. 3j. v. S. 4j. v. S.	7—15 30—50 50—80	11,— 29,— 38,—	90,— 240,— 320,—
<i>Alnus glutinosa</i> und <i>A. incana</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Amelanchier canadensis</i>	1j. S. 1j. S. 3j. v. 3j. v.	7—15 15—30 30—50 50—80	24,— 36,— 60,— 96,—	200,— 300,— 500,— 800,—
<i>Amorpha fruticosa</i>	1j. S. 2j. v. 2j. v.	30—50 30—50 50—80	8,— 24,— 29,—	60,— 200,— 240,—
<i>Berberis buxifolia nana</i>	2j. v. St. 3j. v. St.	5—10 10—15	43,— 54,—	360,— 450,—
<i>Berberis candidula</i> mit Topfballen	2j. v.	5—10	160,—	—
mit Topfballen	3j. v.	10—15	200,—	—
<i>Berberis gagnepainii, hookeri</i> u. <i>julianae</i> mit Topfballen	2j. v.	10—20	160,—	—
mit Topfballen	3j. v.	20—30	200,—	—
<i>Berberis stenophylla</i> mit Topfballen	2j. v.	10—20	160,—	—
mit Topfballen	3j. v.	20—30	200,—	—
<i>Berberis thunbergii</i>	1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	7—15 15—30 30—50	11,— 27,— 36,—	90,— 220,— 300,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand		25—40 40—70	70,— 88,—	640,— 800,—
<i>Berberis thunbergii atropurpurea</i>	1j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	7—15 15—30 30—50	11,— 27,— 36,—	90,— 220,— 300,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand		25—40 40—70	70,— 88,—	640,— 800,—

LAUBGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

		Alter	Höh. St. ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
Berberis verruculosa	mit Topfballen	2j. v.	5—10	160,—	—
	mit Topfballen	3j. v.	10—20	200,—	—
Betula verrucosa u. B. pubescens, siehe Forstpflanzen					
Buddleia davidii und Sämlinge von Sorten		1j. kr. pik.	30—50	22,—	180,—
		1j. kr. pik.	50—80	30,—	250,—
Buddleia Ile de France, Royal Red, White Bouquet . .	mit Topfballen	1j. bew. St.	—	110,—	—
Buxus sempervirens		3j. v. St.	7—15	29,—	240,—
		4j. v. St.	15—30	40,—	330,—
Calluna vulgaris in Sorten		2j. v. St.	—	36,—	300,—
Caragana arborescens		1j. S.	15—30	10,—	80,—
		2j. v. S.	30—50	24,—	200,—
		3j. v. S.	50—80	29,—	240,—
Carpinus betulus, siehe Forstpflanzen					
Castanea sativa (C. vesca)		1j. S.	7—15	30,—	250,—
Chaenomeles Hybriden in Sorten . . mit Topfballen		2j. v. St.	15—30	180,—	—
Chaenomeles japonica (Cydonia maulei)	}	1j. S.	15—30	8,—	60,—
Chaenomeles lagenaria (Cydonia japonica)		1j. S.	30—50	10,—	80,—
		2j. v. S.	30—50	29,—	240,—
		3j. v. S.	50—80	36,—	300,—
Colutea arborescens		1j. S.	30—50	10,—	80,—
Cornus alba		1j. S.	30—50	10,—	80,—
		2j. v. S.	30—50	22,—	180,—
		3j. v.	50—80	30,—	250,—
Cornus mas		1j. S.	7—15	20,—	170,—
		1j. S.	15—30	27,—	220,—
		2j. v.	15—30	54,—	450,—
		3j. v.	30—50	72,—	600,—
Cornus sanguinea		1j. S.	15—30	9,—	70,—
		1j. S.	30—50	12,—	100,—
		2j. v. S.	30—50	34,—	280,—
		3j. v. S.	50—80	48,—	400,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand			40—70	90,—	800,—
			70—90	110,—	1000,—
Corylus avellana		1j. S.	7—15	18,—	150,—
		1j. S.	15—30	24,—	200,—
		1j. S.	30—50	30,—	250,—
		2j. v. S.	30—50	43,—	360,—
		3j. v. S.	50—80	60,—	500,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand			70—90	135,—	—
			90—120	165,—	—
Cotoneaster acutifolius		1j. S.	7—15	15,—	120,—
		2j. v. S.	15—30	38,—	320,—
		3j. v. S.	30—50	50,—	420,—
Cotoneaster adpressa	mit Topfballen	2j. v. St.	5—10	135,—	—
	mit Topfballen	3j. v. St.	10—15	160,—	—
Cotoneaster bullata und Cotoneaster dielsiana		1j. S.	15—30	12,—	100,—
		1j. S.	30—50	17,—	140,—
		2j. v. S.	30—50	32,—	270,—
		2j. v. S.	50—80	45,—	380,—
Cotoneaster dammeri (humifusa) und radicans m. Tpfb.	mit Topfballen	2j. v. St.	10—15	135,—	—
	mit Topfballen	3j. v. St.	15—20	160,—	—
Cotoneaster divaricata		1j. S.	7—15	15,—	120,—
		2j. v. S.	30—50	50,—	420,—
Cotoneaster horizontalis		1j. S.	—	12,—	100,—
		2j. v. S. + St.	10—15	48,—	400,—
	mit Topfballen	2j. v. S.	10—15	120,—	1000,—
	mit Topfballen	2j. v. S.	15—20	145,—	1200,—
Cotoneaster hybr. 'Pendulus'		2j. v. St.	15—30	150,—	—
	mit Topfballen	3j. v. St.	30—50	180,—	—
	mit Topfballen	2j. v. S.	30—50	80,—	—
Cotoneaster multiflorus		3j. v. S.	50—80	100,—	—

LAUBGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

		Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
Cotoneaster praecox	mit Topfballen	2j. v. St.	10—15	135,—	—
	mit Topfballen	2j. v. St.	15—20	160,—	—
Cotoneaster salicifolia floccosa	mit Topfballen	2j. v. St.	15—30	150,—	—
Cotoneaster salicifolia Parkteppich und Skogsholmen	mit Topfballen	2j. v. St.	15—20	120,—	1000,—
	mit Topfballen	3j. v. St.	20—30	150,—	1250,—
Crataegus monogyna		1j. S.	15—30	5,—	30,—
		1j. S.	30—50	7,—	50,—
2j. verpflanzt		4—6 mm Ø ca.	30—50	17,—	140,—
3j. verpflanzt		6—9 mm Ø ca.	50—80	29,—	240,—
		9—12 mm Ø ca.	80—100	34,—	280,—
	1Xv. leichte Sträucher aus halbw. Stand		70—90	70,—	640,—
Cytisus praecox + Hollandia	mit Topfballen	2j. v. St.	15—30	110,—	—
Cytisus scoparius	mit Topfballen	1j. S.	30—50	100,—	—
Cytisus scoparius, Hybriden in Sorten	mit Topfballen	2j. v. St.	15—30	110,—	—
Deutzia gracilis		2j. v. St.	15—30	60,—	—
Deutzia scabra plena und andere		1j. bew. St.	30—50	32,—	270,—
Elaeagnus angustifolia		1j. S.	15—30	11,—	90,—
Euonymus europaea		1j. S.	15—30	10,—	80,—
		2j. v. S.	15—30	30,—	250,—
		2j. v. S.	30—50	45,—	380,—
		3j. v. S.	50—80	60,—	500,—
	1Xv. leichte Sträucher aus halbw. Stand		70—90	135,—	—
Evonymus fortunei (radicans)		2j. v. St.	7—15	36,—	300,—
	mit Topfballen	2j. v.	7—15	110,—	—
Evonymus fortunei Gracilis		2j. v. St.	7—15	40,—	—
	mit Topfballen	2j. v.	7—15	120,—	—
Evonymus fortunei Vegetus		2j. v. St.	7—15	54,—	—
	mit Topfballen	2j. v.	7—15	120,—	—
Fagus sylvatica, siehe Forstpflanzen					
Forsythia intermedia, F. spectabilis		2j. bew. St.	15—30	31,—	260,—
Forsythia suspensa fortunei und Lynwood Gold		2j. v. St.	30—50	48,—	400,—
Fraxinus excelsior, siehe Forstpflanzen					
Gleditsia triacanthos		1j. S.	30—50	20,—	—
		2j. v. S.	50—80	50,—	—
Hibiscus syriacus		1j. S.		30,—	—
Hippophae rhamnoides		1j. S.	15—30	10,—	80,—
		1j. S.	30—50	13,—	110,—
		2j. v. S.	30—50	34,—	280,—
		3j. v. S.	50—80	48,—	400,—
	1Xv. leichte Sträucher aus halbw. Stand		70—90	115,—	—
Hydrangea paniculata grandiflora		2j. v. St.	15—30	43,—	—
Hypericum calycinum und Hidkote Gold	mit Topfb.	2j. v.		110,—	—
Hypericum patulum henryi		2j. v. S.	15—30	30,—	—
Ilex aquifolium	mit Topfballen	3j. v. St.	15—30	150,—	—
Kerria japonica		2j. v. St.	30—50	65,—	540,—
Kerria japonica pleniflora		2j. v. St.	30—50	65,—	540,—
Kolkwitzia amabilis		2j. v. St.	15—30	60,—	—
Laburnum vulgare		1j. S.	30—50	12,—	100,—
		2j. v. S.	50—80	50,—	420,—
		3j. v. S.	80—120	60,—	500,—
Laburnum watereri vossii		1j. V.	50—80	240,—	—
Ligustrum lodense		1j. bew. St.	15—30	34,—	280,—
Ligustrum ovalifolium und vulgare		1j. bew. St.	15—30	15,—	120,—
		1j. bew. St.	30—50	22,—	180,—
2j. bew. Stecklinge 2—4 Triebe			30—50	34,—	280,—
			50—80	42,—	350,—

LAUBGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>Ligustrum vulgare atrovirens</i>	1j. bew. St.	7—15	16,—	130,—
	1j. bew. St.	15—30	22,—	180,—
2j. bew. Stecklinge 2—4 Triebe		30—50	40,—	330,—
		50—80	48,—	400,—
<i>Lonicera pileata</i> und <i>L. yunnanensis</i>	2j. v. St.	10—20	34,—	280,—
	2j. v. St.	20—40	50,—	420,—
	2j. v. St.	10—20	135,—	1100,—
mit Topfballen	2j. v. St.	20—40	160,—	1350,—
<i>Lonicera tatarica</i>	1j. bew. St.	30—50	36,—	300,—
	1j. bew. St.	50—80	48,—	400,—
<i>Lonicera xylosteum</i>	1j. bew. St.	30—50	36,—	300,—
<i>Lycium halimifolium</i> (europaeum)	1j. bew. St.	30—50	29,—	240,—
	1j. bew. St.	50—80	34,—	280,—
<i>Mahonia aquifolium</i>	1j. S.		6,—	40,—
	2j. S.	7—15	10,—	80,—
	3j. v. S.	15—30	36,—	300,—
	4j. v. S.	30—50	54,—	450,—
	1j. V.	50—80	135,—	—
<i>Malus</i> in veredelten Sorten				
<i>Philadelphus</i> in hochwachsenden Sorten wie: Ph. coronarius, Ph. grandiflorus und andere	1j. bew. St.	30—50	32,—	270,—
<i>Philadelphus virginialis</i>	1j. bew. St.	15—30	48,—	400,—
<i>Philadelphus</i> in niedrigen Sorten wie Ph. Bouquet blanc, Ph. lem. erectus und andere	2j. v. St.	15—30	54,—	—
<i>Populus alba nivea</i>	1j. bew. St.	50—80	24,—	200,—
	1j. bew. St.	80—120	30,—	250,—
<i>Populus berolinensis</i> und <i>P. nigra pyramidalis</i>	1j. bew. St.	50—80	16,—	130,—
	1j. bew. St.	80—120	20,—	170,—
Andere Pappelsorten siehe Forstpflanzen				
<i>Populus tremula</i>	1j. S.	15—30	24,—	200,—
	1j. S.	30—50	29,—	240,—
	2j. v. S.	30—50	65,—	450,—
	2j. v. S.	50—80	80,—	670,—
<i>Potentilla fruticosa</i>	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
<i>Potentilla fruticosa farreri</i>	2j. v. St.	15—30	48,—	400,—
<i>Potentilla frut. arbuscula</i>	2j. v. St.	15—30	60,—	—
mit Topfballen	2j. v. St.	15—30	120,—	—
<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	1j. V.	50—80	120,—	—
<i>Prunus laurocerasus herbergii</i> , Pr. macrophylla, Pr. 'Otto Luyken'	2j. v.	7—15	120,—	—
	2j. v. St.	7—15	60,—	—
	3j. v. St.	15—30	100,—	—
mit Topfballen	3j. v. St.	15—30	160,—	—
<i>Prunus padus</i>	1j. S.	15—30	9,—	70,—
	1j. S.	30—50	13,—	110,—
	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
	3j. v. S.	50—80	36,—	300,—
<i>Prunus serotina</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Prunus serrulata</i> Hisakura	1j. V.	30—50	150,—	—
<i>Prunus spinosa</i>	1j. S.	30—50	10,—	80,—
	1j. S.	50—80	18,—	150,—
	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
	2j. v. S.	50—80	40,—	330,—
<i>Pyracantha coccinea</i> in Sorten	2j. v. St.	15—30	135,—	—
<i>Quercus rubra</i> , Qu. sessiliflora und Qu. pedunculata	siehe Forstpflanzen			
<i>Rhamnus frangula</i>	1j. S.	15—30	10,—	80,—
	2j. v. S.	50—80	34,—	280,—
	3j. v. S.	80—120	43,—	360,—
<i>Ribes alpinum</i>	2j. v. St.	15—30	43,—	360,—
<i>Ribes floridum</i> , R. sanguineum und R. sang. atrovirens	1j. bew. St.	50—80	36,—	300,—
<i>Robinia pseudoacacia</i> , siehe Forstpflanzen				

LAUBGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>Rosa canina</i> , multiflora	2j. v. S.	30—50	24,—	200,—
	3j. v. S.	50—80	30,—	250,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand		40—70	60,—	540,—
<i>Rosa rubiginosa</i>	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
	2j. v. S.	50—80	43,—	360,—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand		40—70	65,—	580,—
<i>Rosa rubrifolia</i>	1j. S.	15—30	15,—	120,—
	2j. v.	30—50	43,—	360,—
<i>Rosa rugosa</i> (regeliana)	1j. S.	15—30	8,—	60,—
	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
	3j. v. S.	50—80	36,—	300,—
<i>Rosa spinosissima</i>	1j. S.	15—30	15,—	120,—
	1j. S.	30—50	18,—	150,—
	2j. v.	30—50	43,—	360,—
	2j. v.	50—80	48,—	400,—
<i>Rosa virginiana</i> (R. lucida)	1j. S.	15—30	10,—	80,—
	2j. v. S.	30—50	30,—	250,—
	2j. v. S.	50—80	43,—	360,—
<i>Salix</i> in hochwachsenden Sorten wie: S. alba, S. daphnoides, S. smithiana, S. viminalis . .	1j. bew. St.	80—120	27,—	220,—
	1j. bew. St.	120—160	32,—	270,—
<i>Salix alba</i> vitellina pendula, cinerea und caprea . . .	1j. bew. St.	50—80	27,—	220,—
	1j. bew. St.	80—120	32,—	270,—
<i>Salix aurita</i>	1j. bew. St.	30—50	32,—	270,—
<i>Salix caprea</i> mas	1j. V.	80—100	120,—	—
<i>Sambucus nigra</i>	1j. S.	30—50	10,—	80,—
	1j. S.	50—80	13,—	110,—
	2j. v. S.	50—80	40,—	330,—
	1j. S.	30—50	18,—	150,—
<i>Sambucus racemosa</i>	1j. S.	50—80	22,—	180,—
	2j. v. S.	50—80	60,—	500,—
	2j. v. S.	80—120	72,—	600,—
<i>Sorbus aucuparia</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Sorbus scandica</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Spiraea albiflora</i>	2j. v. St.	15—30	54,—	450,—
<i>Spiraea arguta</i>	2j. v. St.	15—30	50,—	420,—
<i>Spiraea bumalda</i> Anthony Waterer 1j. bew. St. oder	2j. v. St.	15—25	54,—	450,—
<i>Spiraea bumalda</i> froebelii 1j. bew. St. oder	2j. v. St.	15—30	43,—	360,—
<i>Spiraea vanhouttei</i>	1j. bew. St.	30—50	38,—	320,—
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> und <i>chenaultii</i>	1j. bew. St.	30—50	34,—	280,—
<i>Symphoricarpos racemosus</i>	1j. S.	15—30	7,—	50,—
	2j. v. S.	30—50	27,—	220,—
<i>Syringa vulgaris</i> , siehe Veredlungsunterlagen				
<i>Syringa vulgaris</i> in veredelten Sorten	1j. V.	30—50	200,—	—
<i>Tamarix parvifolia</i> (tetrandra purpurea)	1j. bew. St.	30—50	31,—	260,—
<i>Tamarix odessana</i>	1j. bew. St.	30—50	40,—	—
<i>Tilia grandifolia</i> (platyphyllos)	1j. S.	15—30	10,—	80,—
	3j. v. S.	30—50	24,—	200,—
	3j. v. S.	50—80	29,—	240,—
	3j. v. S.	80—120	36,—	300,—
<i>Tilia parvifolia</i> (cordata), siehe Forstpflanzen				
<i>Ulmus montana</i> , siehe Forstpflanzen				
<i>Viburnum lantana</i>	1j. S.	7—15	15,—	120,—
	2j. S.	15—30	24,—	200,—
	3j. v. S.	30—50	54,—	450,—
	3j. v. S.	50—80	67,—	560,—
		70—90	150,—	—
1×v. leichte Sträucher aus halbw. Stand				
<i>Viburnum opulus</i>	1j. S.	7—15	13,—	110,—
	3j. v. S.	30—50	43,—	360,—
	3j. v. S.	50—80	60,—	500,—
		70—90	135,—	—
		90—120	165,—	—
<i>Viburnum opulus</i> sterile	1j. Abl.	30—50	40,—	—
<i>Weigela amabilis</i> und ähnliche Sorten	1j. bew. St.	30—50	40,—	330,—
<i>Weigela</i> Eva Rathke, Newport Red und Bristol Ruby	2j. v. St.	15—30	45,—	380,—
		30—50	60,—	500,—

Nadelhölzer zur Weiterkultur

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis 5 %
Unter 25 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>Abies concolor</i>	2j. S.	6—10	17,—	140,—
<i>Abies nobilis</i>	2j. S.		20,—	160,—
<i>Abies nordmanniana</i>	2j. S.		17,—	140,—
	3j. v. S.	8—12	36,—	300,—
	4j. v. S.	12—25	54,—	450,—
<i>Abies veitchii</i>	2j. S.		17,—	140,—
	3j. v. S.	8—15	36,—	300,—
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	2j. S.		6,—	40,—
	3j. v. S.	15—20	27,—	220,—
<i>Chamaecyparis laws. 'Alumii'</i> . . . mit Topfballen	2j. v. S.	10—20	120,—	—
	3j. v. St.	20—30	80,—	—
	3j. v. St.	20—30	160,—	—
<i>Chamaecyparis laws. 'Ellwoodii'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	10—20	120,—	—
<i>Chamaecyparis pisifera 'Filifera'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	10—20	120,—	—
<i>Chamaecyparis pisifera 'Nana'</i> mit Topfballen	3j. v. St.	15—20	200,—	—
<i>Chamaecyparis pisifera 'Plumosa', 'Plumosa aurea', 'Squarrosa'</i>	2j. v. St.	10—20	50,—	—
	3j. v. St.	20—30	72,—	—
<i>Ginkgo biloba</i>	1j. S.		30,—	—
	2j. v.	10—20	50,—	—
<i>Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' und 'Hetzi'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	10—15	120,—	—
	3j. v. St.	15—30	160,—	—
<i>Juniperus chin. 'Pfitzeriana aurea'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	8—12	120,—	—
	3j. v. St.	12—25	160,—	—
<i>Juniperus communis 'Hibernica', 'Suecica'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	10—20	120,—	—
	3j. v. St.	15—25	160,—	—
<i>Juniperus com. 'Wildform Bruns'</i> mit Topfballen	3j. v. St.	15—25	160,—	—
<i>Juniperus com. 'Wildform Meyer'</i> mit Topfballen	3j. v. St.	15—25	160,—	—
<i>Juniperus Hornibrookii und Repanda</i> mit Topfballen	3j. v. St.	10—15	180,—	—
<i>Juniperus horizontalis (prostrata) horiz. 'Douglasie' und 'Plumosa'</i> mit Topfballen	3j. v. St.	15—20	150,—	—
<i>Juniperus horiz. 'Glaucia'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	5—10	150,—	—
	3j. v. St.	10—15	200,—	—
<i>Juniperus sabina 'Femina' und sabina 'Mas'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	8—15	120,—	—
	3j. v. St.	15—20	160,—	—
<i>Juniperus sabina 'Tamariscifolia'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	5—10	150,—	—
	3j. v. St.	10—15	200,—	—
	3j. v. St.	15—20	240,—	—
<i>Juniperus squamata 'Meyeri'</i> mit Topfballen	2j. v. St.	8—10	135,—	—
	3j. v. St.	10—15	160,—	—
<i>Juniperus virginiana</i>	1j. S.		9,—	70,—
	2j. v.	15—25	22,—	280,—
	3j. v.	25—40	34,—	280,—
<i>Picea excelsa</i> in Zwergsorten wie: <i>P. maxwellii</i> , <i>P. niddiformis</i> , <i>P. pumila glauca</i> , <i>Picea glauca conica</i> . . . mit Topfballen	3j. v. St.		110,—	—
	3j. v. St.		180,—	—
<i>Picea omorica</i>	2j. S.		6,—	40,—
	3j. v. S.	15—30	17,—	140,—
	4j. v. S.	20—40	25,—	200,—

NADELHÖLZER ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM
<i>Picea orientalis</i>	3j. v. S. 4j. v. S.	7—12 12—20	34,— 48,—	280,— 400,—
<i>Picea pungens glauca</i>	2j. S. 3j. v. 4j. v.	 10—20 15—30	8,— 19,— 29,—	60,— 160,— 240,—
<i>Picea pungens glauca Kosteri</i> mit Topfballen	1j. V. 2j. V.		270,— 400,—	— —
<i>Pinus cembra</i>	2j. S. 3j. v. S.	—	27,— 72,—	— —
<i>Pinus montana</i>	2j. S. 3j. v. 4j. v. 4j. v.	 10—15 15—30	5,— 11,— 16,— 19,—	30,— 90,— 130,— 160,—
<i>Pinus montana mughus</i>	2j. S. 3j. v. S. 4j. v. S.	— 12—20	5,— 20,— 31,—	30,— 170,— 260,—
<i>Pinus nigra austriaca</i> mit Topfballen	3j. v.		120,—	—
<i>Pinus ponderosa</i>	2j. S. 2j. v. S. 3j. v. S.	 12—25	7,— 12,— 16,—	55,— 95,— 125,—
<i>Pinus silvestris</i> mit Topfballen	3j. v.		90,—	—
<i>Taxus baccata</i>	2j. S. 3j. v. S. 4j. v. S. 4j. v. S.	 8—12 12—18 18—25	24,— 48,— 65,— 85,—	200,— 400,— 540,— 700,—
<i>Taxus baccata fastigiata</i> und <i>T. bacc. fast. aureo-marginata</i>	3j. v. St.	8—12	90,—	—
<i>Thuja occidentalis</i>	2j. S. 3j. v. S. 4j. v. S. 4j. v. S.	 15—30 25—50 30—60	5,— 18,— 30,— 36,—	30,— 150,— 250,— 300,—
<i>Thuja occ. columna, Thuja occ. fastigiata</i>	3j. v. St. 4j. v. St.	12—25 20—40	80,— 110,—	— —
<i>Thuja occ. ellwangeriana Rheingold</i> und <i>Th. occ. recurva nana</i> mit Topfballen	3j. v. St.	8—12	120,—	—
<i>Thuja plicata aurescens</i>	2j. v. St. 3j. v. St. 4j. v. St.	12—20 20—35 30—40	50,— 80,— 100,—	— — —
<i>Thujopsis dolabrata</i> mit Topfballen	3j. v. St.	15—20	120,—	—
<i>Tsuga canadensis</i>	2j. v. S. 2j. v. S. 3j. v. S. 3j. v. S.	8—12 8—12 12—20 12—20	30,— 80,— 40,— 120,—	250,— — 330,— —

Andere nicht aufgeführte Sorten und Größen auf Anfrage!

Veredlungsunterlagen



(Nettopreise)

Diese Preise gelten für 1000 Stück. Bei Bestellungen unter 500 Stück einer Art und Sortierung werden 100-Stück-Preise berechnet, die 10 % höher liegen.

I. Sämlingsunterlagen

	mm Durchm.	1000 Stück DM
Malus communis, Apfelsämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis		
2j. verpflanzt	10—12	260,—
2j. verpflanzt	8—10	210,—
2j. verpflanzt	7—8	100,—
1j. pikiert	7—9	210,—
1j. pikiert	6—7	90,—
1j. pikiert	4—6	45,—
1j. Sämlinge	7—9	100,—
1j. Sämlinge	6—7	60,—
1j. Sämlinge	4—6	30,—
Pirus communis, Birnensämlinge aus reinen Saaten mit Sortennachweis		
2j. verpflanzt	8—10	220,—
2j. verpflanzt	7—8	100,—
1j. pikiert	7—9	220,—
1j. pikiert	6—7	100,—
1j. pikiert	4—6	50,—
1j. Sämlinge	7—9	110,—
1j. Sämlinge	6—7	70,—
1j. Sämlinge	4—6	40,—
Prunus avium, Vogelkirschen, hellrindige		
1j. pikiert und 2j. verpflanzt	9—12	240,—
1j. pikiert und 2j. verpflanzt	7—9	200,—
1j. pikiert	5—7	130,—
1j. pikiert	4—5	50,—
1j. Sämlinge	9—12	200,—
1j. Sämlinge	7—9	170,—
1j. Sämlinge	5—7	100,—
1j. Sämlinge	4—5	45,—
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche		
1j. pikiert	7—9	160,—
1j. pikiert	5—7	130,—
1j. Sämlinge	7—9	120,—
1j. Sämlinge	5—7	80,—
1j. Sämlinge	4—5	40,—
Prunus cerasifera Myrobalana, Myrobalanen		
1j. pikiert	7—9	150,—
1j. pikiert	5—7	130,—
1j. pikiert	4—5	50,—
1j. Sämlinge	7—9	110,—
1j. Sämlinge	5—7	90,—
1j. Sämlinge	4—5	40,—
Prunus, St. Julien damascena, schwarz und ähnliche aus Samen		
1j. pikiert	7—9	230,—
1j. pikiert	6—7	150,—
1j. pikiert	4—6	60,—
1j. Sämlinge	7—9	180,—
1j. Sämlinge	6—7	120,—
1j. Sämlinge	4—6	60,—
Prunus St. Julien damascena Orleans		
1j. pikiert	7—9	330,—
1j. pikiert	6—7	220,—
1j. pikiert	4—6	80,—
1j. Sämlinge	7—9	260,—
1j. Sämlinge	6—7	180,—
1j. Sämlinge	4—6	70,—

	mm Durchm.	1000 Stück DM
Prunus persica, Pfirsiche		
1j. Sämlinge	7—9	200,—
1j. Sämlinge	5—7	170,—
1j. Sämlinge	4—5	80,—
Clematis vitalba		
1j. Sämlinge	4—6	200,—
1j. Sämlinge	3—4	100,—
Crataegus monogyna, Weißdorn, nur für Veredlungszwecke		
2j. verpflanzt	8—10	240,—
2j. verpflanzt	7—8	200,—
Syringa vulgaris, Flieder		
2j. Sämlinge oder 2-3j. verpflanzt	10—12	300,—
2j. Sämlinge oder 2-3j. verpflanzt	8—10	280,—
2j. Sämlinge oder 2-3j. verpflanzt	6—8	150,—

II. Vegetativ vermehrbare Unterlagen

	mm Durchm.	1000 Stück DM
Malus EM. II (Echter Doucin)		
Malus EM. IV (Holsteiner Doucin)		
Malus EM VII		
Quitte		
2j. verpflanzt	10—12	330,—
2j. verpflanzt	8—10	300,—
2j. verpflanzt	6—8	250,—
1j. Abrisse	9—12	260,—
1j. Abrisse	7—9	240,—
1j. Abrisse	6—7	160,—
Malus EM. I (Breitblättriger englischer Paradies)		
Malus EM. XI (Grüner Doucin)		
2j. verpflanzt	10—12	280,—
2j. verpflanzt	8—10	260,—
2j. verpflanzt	6—8	200,—
1j. Abrisse	9—12	220,—
1j. Abrisse	7—9	200,—
1j. Abrisse	6—7	120,—
Malus EM. IX (Gelber Metzner Paradies)		
2j. verpflanzt	10—12	360,—
2j. verpflanzt	8—10	330,—
2j. verpflanzt	6—8	260,—
1j. Abrisse	9—12	280,—
1j. Abrisse	7—9	260,—
1j. Abrisse	6—7	180,—
Ribes aureum (Brechts Erfolg)		
1-2j. bewurzelte Abrisse	120—140 cm hoch	280,—
1-2j. bewurzelte Abrisse	100—120 cm hoch	180,—
Ribes divaricatum (arboresum)		
1-2j. bewurzelte Stecklinge	140 cm u. höher	360,—
1-2j. bewurzelte Stecklinge	120—140 cm hoch	300,—
1-2j. bewurzelte Stecklinge	100—120 cm hoch	260,—



III. Rosenveredlungsunterlagen

Preisgruppe I

	mm Durchm.	1000 Stück DM
Rosa canina, can. Senff		
1j. Sämlinge	8—12	120,—
1j. Sämlinge	6—8	100,—
1j. Sämlinge	5—8	85,—
1j. Sämlinge	4—6	70,—
1j. Sämlinge	3—5	50,—
1j. Sämlinge	3—4	30,—

Preisgruppe II

Rosa Bröghs, Heinsohns Rekord, inermis, laxa, Pfänders, Schmidts Ideal rubiginosa, pollmeriana		
1j. Sämlinge	8—12	140,—
1j. Sämlinge	6—8	120,—
1j. Sämlinge	5—8	105,—
1j. Sämlinge	4—6	80,—
1j. Sämlinge	3—5	55,—
1j. Sämlinge	3—4	40,—

Preisgruppe III

Rosa multiflora		
Rosa multiflora, stachellos		
	8—12	120,—
	6—8	110,—
	5—8	90,—
	4—6	70,—
	3—5	55,—
	3—4	40,—
	2—4	20,—

Rosenwildstämme

	100 Stück DM
Veredlungshöhe 140—160 cm	140,—
Veredlungshöhe 120—140 cm	120,—
Veredlungshöhe 100—120 cm	80,—
Veredlungshöhe 80—100 cm	45,—

Andere nicht aufgeführte Sorten und Stärken auf Anfrage!



Forstpflanzen

(Nettopreise)

Wiederverkäufer und Großabnehmer erhalten Sonderpreise

Laubhölzer

v. = verpflanzt; S. = Sämlinge

Unter 25 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM	10000 St. DM
Acer platanoides, Spitzahorn	4j. v.	140—180	48,—	400,—	—
	3j. v.	100—140	38,—	320,—	—
	3j. v.	60—100	29,—	240,—	—
	2j. v.	40—60	21,—	170,—	—
	1j. S.	20—40	7,50	60,—	—
	1j. S.	10—20	5,—	40,—	—
Acer pseudoplatanus, Bergahorn	4j. v.	140—180	48,—	400,—	—
	3j. v.	100—140	38,—	320,—	—
	3j. v.	60—100	29,—	240,—	—
	2j. v.	40—60	21,—	170,—	—
	1j. S.	40—60	10,—	80,—	—
	1j. S.	20—40	7,25	60,—	—
Alnus glutinosa, Roterle, anerkannt	2j. v.	100—140	27,—	220,—	—
	2j. v.	60—100	23,—	190,—	—
	2j. v.	40—60	16,50	150,—	—
	1j. S.	20—40	7,25	60,—	—
	1j. S.	10—20	4,50	35,—	—
Alnus incana, Weißerle	3j. v.	100—140	24,—	200,—	—
	2j. v.	60—100	21,—	170,—	—
	1j. S.	20—40	7,25	60,—	—
	1j. S.	10—20	4,50	35,—	—
Betula pubescens, Moorbirke	3j. v.	100—140	35,—	300,—	—
	2j. v.	60—100	30,—	240,—	—
Betula verrucosa, Sandbirke	2j. v.	40—60	21,—	170,—	—
	1j. S.	15—30	6,50	50,—	—
Carpinus betulus, Weißbuche	3j. v.	100—140	41,—	340,—	—
	3j. v.	60—100	36,—	300,—	—
	3j. v.	40—60	24,—	200,—	—
	2j. S.	40—60	13,—	110,—	—
	2j. S.	20—40	9,—	70,—	—
	1j. S.	20—40	7,50	60,—	—
	1j. S.	10—20	5,—	40,—	—
Fagus silvatica, Rotbuche, anerkannt	4j. v.	80—120	42,—	350,—	3150,—
	3j. v.	50—80	35,—	290,—	2600,—
	3j. v.	30—50	25,50	210,—	1900,—
	2j. S. geschn.	30—60	21,—	175,—	1570,—
	2j. S. geschn.	25—50	18,—	155,—	1400,—
	2j. S. geschn.	20—40	16,—	135,—	1210,—
	2j. S.	30—60	17,—	140,—	1260,—
	2j. S.	25—50	16,—	130,—	1170,—
Fraxinus excelsior, Esche	3j. v.	100—140	48,—	400,—	—
	3j. v.	60—100	35,—	290,—	—
	3j. v.	40—60	21,50	180,—	—
	1j. S.	20—40	8,50	70,—	—
	1j. S.	10—20	6,—	50,—	—

Populus Nutzholzpappeln aus anerkannten Beständen in folgenden Sorten:

Populus regenerata, Populus robusta (Bachelieri), Populus serotina

Alter	Höhe cm	Stammumf. cm	100 St. DM	1000 St. DM	10000 St. DM
1jährig	120—150	4	120,—	1200,—	—
1jährig	150—200	4—5	160,—	1600,—	—
1jährig auf zweijähriger Wurzel	150—200	4—5	230,—	2300,—	—
2jährig	200—250	5—6	275,—	2750,—	—
2jährig	250—300	6—8	300,—	—	—
2jährig	300—350	7—9	330,—	—	—

FORSTPFLANZEN/LAUBHÖLZER/NADELHÖLZER

	Alter	Höhe ca. cm	St. 3 St. DM	1000 St. DM	10000 St. DM
<i>Prunus serotina</i> , Traubenkirsche	3j. v. 3j. v. 2j. v. 1j. S. 1j. S.	80—120 50—80 30—50 30—50 15—30	26,50 21,50 17,— 8,50 5,50	220,— 180,— 140,— 70,— 45,—	— — — — —
<i>Quercus pedunculata</i> , Stieleiche, anerkannt	3j. v. 3j. v. 2j. S. 2j. S. 1j. S. 1j. S.	50—80 30—50 50—80 30—50 15—30 7—15	36,— 26,50 22,— 13,— 10,— 7,—	300,— 220,— 175,— 110,— 80,— 55,—	— — — — — —
<i>Quercus rubra</i> , Roteiche	4j. v. 3j. v. 3j. v. 2j. S. 2j. S. 1j. S. 1j. S.	80—120 50—80 30—50 50—80 40—50 15—30 10—20	40,— 30,— 17,— 15,— 12,50 8,— 7,—	320,— 250,— 140,— 130,— 100,— 60,— 55,—	— — — — — — —
<i>Quercus sessiliflora</i> , Traubeneiche, anerkannt	3j. v. 3j. v. 2j. S. 2j. S. 1j. S.	50—80 30—50 30—50 15—30 10—20	41,— 32,— 20,— 16,— 10,—	340,— 265,— 165,— 130,— 80,—	— — — — —
<i>Robinia pseudoacacia</i> , Akazie	2j. v. 2j. v. 1j. S. 1j. S. 1j. S.	100—140 60—100 60—100 40—60 20—40	27,— 21,— 12,— 8,50 6,—	240,— 180,— 100,— 70,— 50,—	— — — — —
<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	3j. v. 3j. v. 2j. v. 1j. S.	80—120 50—80 30—50 15—30	27,75 21,75 14,— 5,—	230,— 180,— 125,— 40,—	— — — —
<i>Sorbus scandica</i> , nordische Vogelbeere	4j. v. 4j. v. 3j. v. 1j. S. 1j. S.	80—120 50—80 30—50 15—30 7—15	53,— 44,— 22,— 5,— 3,75	450,— 360,— 240,— 40,— 30,—	— — — — —
<i>Tilia parvifolia</i> , Winterlinde	3j. v. 3j. v. 3j. v. 2j. v. 2j. S. 1j. S. 1j. S.	80—120 50—80 30—50 50—80 30—50 15—30 7—15	33,— 26,50 22,50 18,— 14,50 10,— 6,50	260,— 220,— 180,— 150,— 120,— 75,— 50,—	— — — — — — —
<i>Ulmus montana</i> , Bergulme und <i>Ulmus campestris</i> , Feldblume	3j. v. 3j. v. 2j. v. 1j. S. 1j. S.	100—140 60—100 40—60 20—40 10—20	31,— 26,50 20,50 8,50 6,—	265,— 220,— 170,— 65,— 45,—	— — — — —

Nadelhölzer

<i>Abies grandis</i> , große Küstentanne	4j. v. 3j. v. 1j. S.		36,— 26,50 11,—	300,— 220,— 90,—	— — —
<i>Abies pectinata</i> , Weißtanne, anerkannt	4j. v. 4j. v. 3j. v. 2j. v.	15—30 12—25	24,— 18,50 14,50 6,75	200,— 160,— 120,— 55,—	— — — —

FORSTPFLANZEN / LAUBHÖLZER / NADELHÖLZER

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. DM	1000 St. DM	10000 St. DM
Larix europaea , europäische Lärche, anerkannt	3j. v.	50—80	29,—	240,—	—
	2j. v.	30—60	24,—	200,—	—
	2j. v.	25—50	21,—	180,—	—
	2j. v.	20—40	18,—	150,—	—
	1j. S.	10—20	8,50	70,—	—
	1j. S.	7—15	6,—	50,—	—
Larix leptolepis , japanische Lärche, anerkannt	3j. v.	80—120	29,—	240,—	—
	2j. v.	30—60	21,—	180,—	—
	2j. v.	25—50	19,50	160,—	—
	1j. S.	10—20	8,50	70,—	—
	1j. S.	7—15	6,75	55,—	—
Picea excelsa , Rotfichte, anerkannt	4j. v.	40—70	18,—	150,—	1300,—
	4j. v.	30—60	16,—	130,—	1100,—
	4j. v.	25—50	14,50	120,—	1020,—
	4j. v.	20—40	12,—	96,—	820,—
	3j. v.	20—40	9,50	78,—	690,—
	3j. v.	15—35	7,50	60,—	520,—
	2j. S.	10—20	3,—	23,—	200,—
	2j. S.	7—15	2,50	17,—	140,—
Picea omorika , Serbische Fichte	4j. v.	25—50	27,50	220,—	—
	4j. v.	20—40	25,—	200,—	—
	3j. v.	15—30	17,50	140,—	—
	3j. v.	12—25	16,—	120,—	—
	2j. S.		7,50	60,—	—
Picea pungens glauca	4j. v.	15—30	29,—	240,—	—
	3j. v.	12—25	19,—	160,—	—
	2j. S.		8,—	60,—	—
Picea sitkaensis , Sitkafichte	4j. v.	30—60	16,50	130,—	—
	4j. v.	25—50	15,—	120,—	—
	3j. v.	20—40	12,50	98,—	—
	3j. v.	15—35	10,50	82,—	—
	2j. S.	7—20	2,50	18,—	—
Pinus montana , Krummholzkiefer	4j. v.	15—30	19,—	160,—	—
	3j. v.		11,—	90,—	—
	2j. S.		5,—	30,—	—
Pinus nigra austriaca , Schwarzkiefer	3j. v.		11,50	90,—	—
	2j. v.		7,50	60,—	—
	1j. S.		2,—	17,—	—
Pinus strobus , Weymouthskiefer	4j. v.		13,25	110,—	—
	3j. v.		11,—	90,—	—
	2j. S.		5,—	40,—	—
	1j. S.		3,25	25,—	—
Pinus silvestris , Kiefer oder Föhre aus höheren und mittleren Lagen	2j. v.		6,50	54,—	460,—
	1j. S.	extra stark	3,—	23,—	195,—
	1j. S.		2,50	21,—	180,—
aus niederen Lagen, Herkunftsgebiete 1—5, 12 u. 14	2j. v.		6,50	48,—	420,—
	1j. S.	extra stark	2,50	20,—	170,—
	1j. S.		2,—	18,—	150,—
Pseudotsuga douglasii viridis , grüne Douglasie	2j. v.	30—60	35,—	290,—	2460,—
	3j. v.	25—50	32,50	270,—	2500,—
	2j. v.	20—40	29,—	240,—	2040,—
	2j. S.	15—30	15,—	130,—	1100,—
	2j. S.	10—25	12,—	100,—	880,—
	1j. S.		10,—	80,—	680,—
Tsuga heterophylla , Riesen-Hemlockstanne	4j. v.	20—30	47,50	380,—	—
	3j. v.		34,—	270,—	—
	2j. S.		12,50	100,—	—

Andere nicht aufgeführte Sorten und Größen auf Anfrage!

Lieferungsbedingungen



Allgemeines.

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
Bei Begleichung von Rechnungsbeträgen darf ein Zahlungsziel von 30 Tagen ab Lieferung der Ware nicht überschritten werden. Erfolgt Barzahlung innerhalb 14 Tagen nach Lieferung der Ware, so werden 2 % Skonto auf den Netto-Rechnungsbetrag gewährt. Wird das Zahlungsziel von 30 Tagen überschritten, so ist der Lieferbetrieb berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem Diskontsatz der Landeszentralbanken zu verlangen. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.

Versand und Verpackung.

4. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
5. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen oder Waggonladungen nicht eintreten können.
6. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen werden.

Rollgeld und Verpackungskosten.

7. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

Gewährleistung.

8. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgarantie so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
9. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
10. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen. Bei Veredelungsunterlagen und Jungpflanzen übernimmt der Lieferant für die Echtheit der gelieferten Sorten Gewähr nur bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Tage der Lieferung.

Mängelrügen

11. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Wareinheit nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz.

12. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, ebenfalls Größenersatz der nächstliegenden niederen bzw. höherliegenden Sortierung, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wurde.
13. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
14. Bei allen Baumschulpflanzen, ausgenommen Veredelungsunterlagen und Jungpflanzen, können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Maße.

15. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
16. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang oder um solche für Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind zulässig.
17. Für alle Lieferungen sind die Güteklasse und Grundmaße der Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) bindend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferanten, sofern keine besonderen Bestimmungen hierüber vereinbart sind.

Zusätzliche Lieferbedingungen

19. Der Zehnstückpreis wird berechnet bei Abnahme von 10 bis 49 Stück, der Hundertstückpreis bei Abnahme von 50 bis 499 Stück, der Tausendstückpreis bei Abnahme von 500 Stück, soweit der 10- bzw. 100- bzw. 1000-Stück-Preis im Katalog genannt ist, innerhalb ein und derselben Pflanzenart, Form und Sorte. Die in der Liste genannten Preise sind für Pflanzen der Güteklasse A errechnet. Der Nachlaß für Güteklasse B beträgt 20 %.
20. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Angebote verlieren die früheren ihre Gültigkeit. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
21. Wir sind berechtigt, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern, wenn sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellt, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist. Kommt der Käufer dem Verlangen nach Sicherheitsstellung bzw. Vorauszahlung nicht nach, so sind wir berechtigt, nach Ablauf einer dem Käufer zu setzenden Frist von mindestens 8 Tagen vom Verkauf zurückzutreten. Wir sind ferner berechtigt, einen bereits abgeschlossenen Verkauf einseitig zu lösen, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus früheren Lieferungen im Zeitpunkt der Ausführung des neuen Auftrages noch nicht nachgekommen ist. Ist der Auftrag bereits ausgeführt, so steht uns frei, eingeräumte Zahlungstermine abzukürzen oder sonstige zugesagte Vergünstigungen zu widerrufen.
22. Für Schäden, die während des Transportes durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, sind wir nicht haftbar.

Alle Sendungen werden gegen Transportschäden versichert. Die Prämie geht zu Lasten des Bestellers. Sind Schäden während des Transportes entstanden, sind diese bahnamtlich zu beglaubigen und durch den Empfänger der Versicherung zu melden.

Geschützte Rosensorten

23. Der Kauf von warenzeichenrechtlich und patentrechtlich geschützten Rosensorten verpflichtet dazu, diese geschützten Sorten nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis der Sortenschutzinhaber in Katalogen, gedruckten Angebotslisten oder dergleichen aufzunehmen, die erworbenen Rosenpflanzen oder Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf von Rosenpflanzen und Rosenaugen ins Ausland zu unterlassen. Der Käufer verpflichtet sich, in Fällen der Weiterveräußerung diese Maßnahme auch seinen Käufern aufzuerlegen. Die Verpflichtung entfällt, wenn der Käufer für die gekauften geschützten Rosensorten selbst Lizenznehmer ist.

Behältermiete für die Bahnbehälter-Typen A, B, C
von 1 bis 1000 km



Besonders kostensparend sind die Kleinbehälter der Bundesbahn. Die Berechnung der Fracht erfolgt nach den Tarifen für Stückgut zuzüglich einer Miete, die Sie aus der nachstehenden Tabelle entnehmen können:

Fassungsraum	A- Behälter	B- Behälter	C- Behälter
	1 cbm	2 cbm	3 cbm
Höchstladegewicht	1000 kg	1000 kg	750 kg
Mindestladegewicht	200 kg	300 kg	500 kg
km	Miete		
	DM	DM	DM
1—199	3,—	4,50	6,—
200—399	5,—	7,50	10,—
400—599	7,—	10,50	14,—
600—799	9,—	13,50	18,—
800—999	11,—	16,50	22,—
1000 und mehr	13,—	19,50	26,—

Bei kleinen Sendungen weisen wir besonders auf die Benutzung von Paletten hin, wofür keine Miete berechnet wird, lediglich nur die Fracht nach dem Tarif für Stückgut, mindestens 150 kg.

Ab 1.1.1963 gelten »Lebende Pflanzen« als sperrige Stückgüter. Die Frachtberechnung erfolgt für Stückgut, also nicht für Behälter und Waggon, nicht wie bisher nach dem tatsächlichen Gewicht, sondern nach dem Rauminhalt.

Es werden 10 Kubikdezimeter als 1 kg gerechnet; liegt jedoch das Gewicht pro Kubikmeter höher als 100 kg, kommt das wirkliche Gewicht zur Anrechnung.

Frachttabelle

(ohne Gewähr)

berechnet nach den zur Zeit gültigen Frachtsätzen
zuzüglich der jeweiligen gültigen Mehrwertsteuer

Von Station nach:	Ent- fer- nung km	Waggonladung		Von Station nach:	Ent- fer- nung km	Waggonladung	
		5000 kg DM	10000 kg DM			5000 kg DM	10000 kg DM
Aachen	491	349,—	476,—	Kassel Hbf.	351	288,—	393,—
Ansbach	632	397,—	542,—	Kempten (Allgäu) Hbf. .	847	444,—	605,—
Augsburg Hbf.	760	426,—	581,—	Kiel Hbf.	90	116,—	158,—
Bad Kreuznach	604	392,—	534,—	Koblenz Hbf.	528	363,—	495,—
Bamberg	614	392,—	534,—	Köln Hbf.	433	324,—	441,—
Basel Bad. Bf.	852	444,—	605,—	Konstanz	900	450,—	614,—
Bayreuth Hbf.	707	418,—	570,—	Krefeld	408	315,—	429,—
Berlin Anh. Bhf.	314			Landau (Pfalz) Hbf. . .	654	403,—	549,—
Bielefeld Hbf.	249	228,—	311,—	Landshut (Bay.) Hbf. . .	765	429,—	585,—
Bochum Hbf.	366	294,—	401,—	Leer (Ostfriesland) . . .	238	221,—	302,—
Bonn	466	340,—	464,—	Lübeck Hbf.	87	114,—	155,—
Bremen Hbf.	138	154,—	210,—	Lüneburg	70	96,—	131,—
Braunschweig Hbf. . . .	203	204,—	278,—	Mainz Hbf.	564	378,—	516,—
Celle	157	169,—	230,—	Mannheim Hbf.	609	392,—	534,—
Cuxhaven Stadt	138	154,—	210,—	Minden (Westf.)	204	204,—	278,—
Darmstadt Hbf.	554	371,—	506,—	München Hbf.	826	439,—	599,—
Dortmund Hbf.	346	284,—	387,—	Münster (Westf.) Hbf. .	294	258,—	351,—
Düren	469	340,—	464,—	Nürnberg Hbf.	644	403,—	549,—
Düsseldorf Hbf.	408	315,—	429,—	Offenburg	728	422,—	575,—
Duisburg Hbf.	386	304,—	414,—	Oldenburg (Oldenb.) . .	184	187,—	255,—
Eckernförde	141	158,—	215,—	Osnabrück	246	228,—	311,—
Emden	264	240,—	327,—	Passau Hbf.	865	447,—	609,—
Erlangen	653	403,—	549,—	Pforzheim Hbf.	683	414,—	564,—
Essen Hbf.	378	298,—	407,—	Regensburg Hbf.	747	426,—	581,—
Flensburg	159	169,—	230,—	Rendsburg	94	112,—	167,—
Frankfurt (Main) Hbf. .	528	363,—	495,—	Rosenheim	879	447,—	609,—
Freiburg (Breisgau) . . .	791	433,—	590,—	Saarbrücken	691	414,—	564,—
Fulda	430	324,—	441,—	Salzburg (bis Grenze) . .	934	457,—	623,—
Gelsenkirchen Hbf. . . .	367	294,—	401,—	Soest	319	268,—	366,—
Göttingen	293	258,—	351,—	Solingen Hbf.	411	315,—	429,—
Hagen Hbf.	363	294,—	401,—	Stuttgart Hbf.	706	418,—	570,—
Hameln	230	216,—	294,—	Trier Hbf.	613	392,—	534,—
Hamm (Westf.)	315	268,—	366,—	Uelzen	104	128,—	174,—
Hannover Hbf.	183	187,—	255,—	Ulm Hbf.	757	426,—	581,—
Heidelberg Hbf.	613	393,—	534,—	Weiden (Oberpfalz) . . .	618	392,—	534,—
Heilbronn Hbf.	654	403,—	549,—	Wesel	377	298,—	407,—
Helmstedt	239	221,—	302,—	Wiesbaden Hbf.	565	378,—	516,—
Hildesheim Hbf.	207	204,—	278,—	Wilhelmshaven	236	221,—	302,—
Hof Hbf	741	426,—	581,—	Worms	588	385,—	525,—
Ingolstadt Hbf.	738	422,—	575,—	Würzburg Hbf.	543	371,—	506,—
Kaiserslautern Hbf. . . .	648	403,—	549,—	Wuppertal-Elberfeld . . .	400	308,—	420,—
Karlsruhe Hbf.	659	403,—	549,—				

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen 50-1000 kg und 50-1000 km

km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	260 kg	300 kg	360 kg	400 kg	460 kg	500 kg	km
50	4,60	6,50	8,30	9,70	11,80	13,30	15,40	16,80	18,90	19,50	50
100	5,80	8,90	11,70	14,10	17,50	19,80	23,30	25,60	29,10	29,10	100
160	7,—	11,20	15,10	18,30	23,10	26,30	31,—	34,20	38,40	38,40	160
200	7,80	12,90	17,60	21,40	27,10	30,90	36,60	40,40	45,20	45,20	200
260	8,90	15,—	20,70	25,30	32,30	36,90	43,80	48,50	53,90	53,90	260
300	9,60	16,40	22,70	27,90	35,60	40,80	48,50	53,60	59,60	59,60	300
360	10,50	18,30	25,40	31,30	40,—	45,90	54,70	60,50	67,—	67,—	360
400	11,10	19,50	27,20	33,50	42,90	49,20	58,70	65,—	71,90	71,90	400
460	11,90	21,—	29,40	36,30	46,60	53,40	63,70	70,60	78,—	78,—	460
500	12,40	22,—	30,80	38,—	48,90	56,10	67,—	74,20	81,90	81,90	500
550	12,90	23,—	32,30	40,—	51,40	59,—	70,50	78,10	86,10	86,10	550
600	13,50	24,10	33,90	41,90	54,—	62,—	74,10	82,10	90,40	90,40	600
650	13,90	25,—	35,20	43,50	56,10	64,40	77,—	85,30	94,—	94,—	650
700	14,30	25,80	36,40	45,10	58,10	66,70	79,80	88,40	97,30	97,30	700
750	14,60	26,30	37,10	45,90	59,20	68,10	81,40	90,20	99,30	99,30	750
800	14,80	26,90	37,90	47,—	60,60	69,70	83,30	92,40	101,70	101,70	800
850	15,10	27,50	38,80	48,10	62,—	71,30	85,20	94,50	104,—	104,—	850
900	15,40	28,—	39,60	49,10	63,40	72,90	87,10	96,60	106,20	106,20	900
950	15,70	28,60	40,40	50,10	64,70	74,40	88,90	98,70	108,50	108,50	950
1000	16,—	29,20	41,20	51,20	66,—	76,—	90,80	100,80	110,80	110,80	1000

St

km	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	950 kg	1000 kg	km
50	19,50	21,10	22,70	24,20	25,80	27,40	28,90	30,50	31,—	31,—	50
100	29,10	31,50	34,—	36,40	38,90	41,30	43,80	46,20	47,—	47,—	100
160	38,40	41,80	45,10	48,40	51,70	55,10	58,40	61,70	62,—	62,—	160
200	45,20	49,10	53,10	57,—	61,—	65,—	68,90	72,90	73,—	73,—	200
260	53,90	58,70	63,40	68,20	73,—	77,80	82,50	87,30	88,—	88,—	260
300	59,60	64,90	70,20	75,50	80,80	86,10	91,40	96,70	97,—	97,—	300
360	67,—	73,—	79,—	85,—	91,—	97,—	103,—	109,—	109,—	109,—	360
400	71,90	78,30	84,80	91,20	97,70	104,10	110,60	117,—	118,—	118,—	400
460	78,—	85,—	92,—	99,—	106,10	113,10	120,10	127,10	128,—	128,—	460
500	81,90	89,30	96,60	104,—	111,40	118,80	126,20	133,60	134,—	134,—	500
550	86,—	93,90	101,70	109,40	117,20	125,—	132,80	140,60	141,—	141,—	550
600	90,40	98,60	106,80	115,—	123,20	131,40	139,60	147,80	148,—	148,—	600
650	94,—	102,50	111,—	119,50	128,—	136,60	145,10	153,60	154,—	154,—	650
700	97,30	106,20	115,—	123,80	132,70	141,50	150,30	159,20	160,—	160,—	700
750	99,30	108,30	117,30	126,40	135,40	144,40	153,40	162,40	163,—	163,—	750
800	101,70	110,90	120,10	129,40	138,60	147,90	157,10	166,30	167,—	167,—	800
850	104,—	113,40	122,90	132,30	141,80	151,20	160,70	170,10	171,—	171,—	850
900	106,20	115,90	125,50	135,20	144,90	154,50	164,20	173,90	174,—	174,—	900
950	108,50	118,40	128,30	138,—	148,—	157,90	167,80	177,70	178,—	178,—	950
1000	110,80	120,80	130,90	141,—	151,10	161,20	171,30	181,40	182,—	182,—	1000

Wichtiger Hinweis für die Pflege und Behandlung

der von uns bezogenen Baumschulpflanzen.

Sorgfältige Pflege und Behandlung während der Anzuchtzeit in unseren Kulturen, begünstigt durch einwandfreie Bodenverhältnisse und unser nordisches Klima, bieten Ihnen die Gewähr, nur mit bestem Pflanzenmaterial beliefert zu werden. Unter Beachtung folgender grundsätzlicher Maßregeln wachsen solche abgehärteten und widerstandsfähigen Pflanzen überall freudig weiter.

Alle Sendungen sofort nach Empfang auspacken, jedoch bei Frostwetter eintreffende vorher langsam in einem frostfreien Raum auftauen. Dann die Wurzeln gut anfeuchten und so schnell wie möglich die Pflanzen wieder in den Boden bringen. Ist das nicht möglich, vor Sonne und Wind geschützt sorgfältig einschlagen, dabei die Bunde lösen.


Zur Pflanzung wird vorher der Boden gut vorbereitet und tief gelockert. Die Pflanzlöcher bzw. Pflanzgräben sollen so groß sein, daß die Wurzeln nicht hineingezwängt, sondern nach allen Seiten frei ausgebreitet werden können. Beschädigte und starke Wurzeln, außer bei Ballenpflanzen, schneidet man schräg, so daß die Schnittfläche nach unten zeigt. Immer ist darauf zu achten, daß die Pflanzen nicht wurzeltrocken in den Boden kommen, also auch beim Pflanzen größerer Partien stets die Sträucher nicht feuchter Erde oder ähnlichem in Nähe der Pflanzstelle bedecken. Es ist zu empfehlen, die Einfüllerde mit nassem Torf, gut verrottetem Kompost oder Stallung anzureichern und sie alsdann langsam einzufüllen, dabei ist stets darauf zu achten, daß sich zwischen den Wurzeln keine Hohlräume bilden, also mehrmals die Pflanze leicht schütteln und dann fest antreten und einschlämmen. Zur Verbesserung der Pflanzerde ist noch zu sagen, daß niemals frischer Dung mit den Wurzeln in Berührung kommt. Müssen größere Solitärpflanzen verankert werden oder bekommen Obstbäume einen Pfahl, so ist darauf zu achten, daß dieser immer an die Stelle der größten Gefahr gesetzt wird (z. B. Wetterseite, Südseite!). Zum Anbinden nie einschneidenden Draht verwenden, sondern besser Kokosstricke oder Gummistreifen. Auch zu feste Etikettendrähle können ganze Zweigpartien zum Absterben bringen. Nach der Pflanzung ist besonders bei Immergrünen ein Abdecken der Pflanzscheibe mit Torfmull, Laub oder ähnlichem zu empfehlen, da sich dadurch das Erdreich feucht hält und eine zu starke Verdunstung verhindert wird. Bei Gruppenpflanzungen erfüllen bodendeckende Stauden und Gehölze den gleichen Zweck und sehen außerdem immer gut aus.

Für die Pflanzung von Immergrünen und Ballenpflanzen gilt außer oben bereits erwähnten Richtlinien noch folgendes: Ballentücher nicht abnehmen, sondern nach dem Einsetzen ins Pflanzloch nur lösen. Papptöpfe am besten entfernen. Besonders sorgfältiges und gründliches Einschlämmen ist von großer Wichtigkeit, bei trockener Witterung wiederholen. Auf keinen Fall dürfen die Pflanzen ballentrocken in den Winter kommen. Allerdings gilt auch hier die Regel: Lieber selten und dafür gründlich! Für die Pflanzung von Rosen gilt im allgemeinen das oben Gesagte. Sie werden so tief gepflanzt, daß die Veredlungsstelle etwa 3 cm mit Erde bedeckt ist; nach der Pflanzung, gleichgültig, ob Frühjahr oder Herbst, ca. 20 cm anhäufeln. Erst nach Einsetzen des neuen Triebes wird wieder vorsichtig abgehäufelt. Der Rückschnitt erfolgt stets im Frühjahr; es wird auf 3 bis 5 Augen gekürzt, schwache Triebe entfernt. Kletter- und Parkrosen werden bei der Pflanzung auf 6 bis 8 Augen zurückgeschnitten, später genügt das Auslichten des alten Holzes. Im Sommer ist es ratsam, die abgeblühten Blütenstände abzuschneiden, um fortlaufendes Nachblühen zu gewährleisten. Winterschutz gibt man durch Anhäufeln und Abdecken mit Tannenreisig; dies besonders bei Kletterrosen. Bei Hochstämmen legt man die Stämme nieder und bedeckt die Krone mit Erde.

Für Obstbäume gelten außer obigen Richtlinien noch folgende Regeln: So hoch pflanzen, daß die Veredlungsstelle knapp handbreit über dem Boden steht. Man pflanzt den Baum so hoch, daß er auf einem kleinen Hügel steht, da sich das aufgeworfene Erdreich setzt und dann richtige Standhöhe erreicht. Der Schnitt erfolgt im Nachwinter bei frostfreiem Wetter um die Hälfte bis auf ein Drittel, so daß das letzte Auge nach außen zeigt. Der Mitteltrieb soll etwa 20 cm länger bleiben als die verbleibenden 3 bis 4 Seitentriebe. Auch hier ist ein Abdecken der Baumscheibe ratsam, im freien Feld schützt eine Drahtrose oder ähnliches vor Wildverbiß.

Abschließend noch einige Hinweise über Pflanzabstände, Schnitt, Düngung und Pflege: Die Pflanzabstände richten sich nach den Wuchseigenschaften der Pflanzen. Auch bei anfangs schwächeren Gehölzen nie zu eng pflanzen, dieser Fehler läßt sich nachher schwer wieder korrigieren. Genaue Auskunft hierüber erteilen wir Ihnen gern beim Einkauf Ihrer Pflanzen.

Der Rückschnitt wird immer im zeitigen Frühjahr durchgeführt und ist bei fast allen Pflanzen, außer bei solchen mit Ballen, erforderlich. Grundsätzlich schneidet man schwächere Triebe stärker zurück. Keinen Rückschnitt brauchen im allgemeinen: Magnolien, Hamamelis, Ginster sowie Eschen, Kastanien, Walnüsse und ähnliche. Bei Blütensträuchern vorsichtig schneiden und beobachten, wo die Blütenknospen sitzen. Für Düngung sind die meisten Gehölze dankbar und lohnen es durch reiche Blüte und üppigen Wuchs. Am besten eignet sich abgelagerter Stalldung sowie Torfdünger und Komposterde. Bei Verwendung von Mineraldünger sollte man sich vorher von einem Fachmann beraten lassen. Es würde zu weit führen, hier noch weitere Ausführungen über Pflege, über Schädlingsbekämpfung usw. folgen zu lassen. Sollten für Sie noch irgendwelche Fragen bei der Pflege Ihres Gartens und Ihrer Gehölze auftauchen, sind wir jederzeit gern bereit, Sie ausführlich und fachmännisch zu beraten.



Bundestraße 5 Hamburg - Elmshorn

- 1) Wohnhaus und Schaugarten
- 2) Betriebswohnungen und Büroräume
- 3) Werkswohnungen
- 4) Gewächshaus
- 5) Werkswohnungen
- 6) Werkswohnungen, Sortier- und Lagerräume
- 7) Pflanzenkühlhaus
- 8) Untergeschoß, Sortier- und Lagerräume, Obergeschoß, Packraum
- 9) Garagen und Maschinenhaus



Conrad Maass

Vom BdB anerkannte Qualitätsbaumschule



2084 Rellingen in Holstein

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)